MATERIA MEDICA

SEU

Cognitionis medicamentorum simplicium epicrisis analytica, *auctore* F. SWEDIAUR M. D.

Prima Edizione Italiana.

La Materia Medica è una di quelle scienze, le quali non si debbono nè anche per un momento perdere di vista, tanto è rapido lo sviluppo che in quest' epoca ricevono. Chi non conosce le scoperte fatte da qualche anno in quà in questo interessante ramo della medicina, non può far a meno di non riconoscersi molto indietro nella Scienza. Nel tempo stesso il linguaggio sistematico, il più gran passo che si sia fatto nelle scienze naturali nel caduto secolo, non ancora portata avea tutta la sua luce nella Materia Medica. Questa scienza era quasi inceppata dalla moltiplicità ed equivocità de' nomi officinali, e dall' incongruenza e varietà de' nomi vernacoli presso le varie nazioni.

Il celebre Swediaur, noto pe' suoi talenti, istruito di tutte le scoperte e notizie letterarie dell' Europa, ha pubblicato ultimamente in Parigi un compendio di Materia Medica, nel quale tutti i medicinali vegetabili ed animali si trovano disposti secondo l' ordine sistematico di Linneo, e i minerali e le loro preparazioni coi nomi e col metodo della nomenclatura Chimica Francese. Lo spirito sistematico, la profondità delle viste, l' estensione delle cognizioni in ogni genere, ed il più fino criterio sono le doti che accompagnano quest' Opera. L' aforistico e conciso linguaggio non rende meno intera l' istoria particolare d' ogni so-

MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM EPICRISIS ANALYTICA

AUCTORE

F. SWEDIAUR M. D.

EDITIO PRIMA ITALICA

Additis Italis simplicium nominibus.

VOL. II.

MEDIOLANI 1801

Ex Typographia Mediolanensi

MATERIA MEDICA

R.

RADIX BENGALE. Obscura.
An eadem ac cassumuniar ?
IT. *Radice di Bengala.*

RADIX CALAGUALÆ. } Obscura.
—— CALAGUELLÆ. } *Peruvian.*

IT. *Calaguala.*
QUAL.
VIRT. Diuretica; deobstruens?
USUS.

RADIX CASSUMUNIAR. Obscura.
OF. *Radix cassumuniar* s. *Casumar* s. *Bengale* s. *Risagon.* IT. *Cassumuniar.*
QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, camphoratus.
VIRT. Stomachica; nervina; antispasmodica.
USUS.

RADIX CHYNLEN. Obscura. *Chinens.*

IT. *Radice Chinlen.*
QUAL. Sapor intense amarus.
VIRT. Stomachica.
USUS. Dyspepsia; colica flatulenta.

RADIX COLUMBO. Obscura.
Zeylon.

SYN. *Radix Calombæ s. Colombæ s. Calumbæ.*
IT. *Radice di Colombo.*

QUAL. Intense amara.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria. *Externus:* Ulcera.

DOSIS. Gr. XX-XXX.

RADIX IKAN. Obscura.
Chinens.

IT. *Radice Ikan.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

RADIX LOPEZ. Obscura.
Afric; Ind. orient.

SYN. *Lopeziana radix.* IT. *Radice di Lopez.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Alvi profluvia chronica.

RADIX MATALISTA. Obscura.
Americ.

IT. *Radice Matalista.*

QUAL.

VIRT. Cathartica.

USUS.

RADIX SERPENTARIÆ. *Vide* Aristolochia.

N. B. Ubi ad manus non est, eidem substitui posse radicem achilleæ millefolii nuper diximus.

RADIX TIMAC. Obscura.
Ind. occident.

IT. *Radice Timac.*
QUAL.
VIRT. Diuretica?
USUS. Hydrops.

RANUNCULUS ABORTIVUS. Folia.
CL. *Polyand. O. Polyg.*
QUAL. Acris; vesicans.
VIRT.
USUS. Syphilis?

RANUNCULUS ACRIS.
———— ALPINUS.
———— ARVENSIS.
———— BULBOSUS.
———— FLAMMULA.
———— ILLYRICUS.
———— LINGUA.
———— SCELERATUS.
———— THORA.
} Folia, seu caulis recens.

CL. *et* O. *præced.* *In locis umbrosis.*
IT. *Ranoncolo acre, ortense, o Pie corvino. R. Alpino. R. campestre. R. bulboso, o Piedè di Gallo con radici rotonde. R. a*

fiammola. R. Illirico. R. a foggia di lingua, o longifolio. R. palustre; Apioriso; sardonico. R. S. Tora.

QUAL. Venenata: Acris; corrodens.

VIRT.

USUS. Foliorum ranunc. acris et ranunc. scelerati, et bulbi ranunc. bulbosi *externus:* Arthrodynia rheumatica. *Carpo adplicata* forma pultis quibusdam horis ante paroxysmum et ibi relicta per 8 aut 12 horas: Intermittentes rebelles.

PRÆP. Aqua destillata ex Ranunculo flammula, et ran. lingua parata, emeticum præstantissimum præbet.

RANUNCULUS FICARIA. Radix recens.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Chelidonium minus.* IT. *Celidonia minore.* GE. *Scholkrautwurzel.* A. *Pilewot crowfoot or lesser celadine.*

QUAL. Subinsipida.

VIRT. Cosmetica; diuretica.

USUS. ?

RAPHANUS SATIVUS. Radix recens; succus.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Hortensis.*

OF. *Raphanus.* IT. *Ravanello, Radice, Ravano, Ramolaccio.* G. *Radis.* GE. *Rettich.* A. *Common garden raddish.*

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Stimulans; diuretica; resolvens; rubefaciens.

USUS *succi expressi:* Scorbutus; asthma; raucedo; ischuria.

RHAMNUS CATHARTICUS. Baccæ; succus inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Spina cervina.* IT. *Spino cervino*, *Spino torto.* G. *Nerprun.* GE. *Kreuzbeeren.* A. *Purging buckthorn.*

QUAL. Sapor nauseosus, amarus; odor ingratus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS *decocti:* Hydrops; cachexiæ; syphilis?

DOS. Drach. ij baccarum ad libram j aquæ.

PRÆP. Syrupus ex succo expresso et saccharo.

RHAMNUS FRANGULA. Cortex interior.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa; in locis humidis, umbrosis, nemorosis.*

OF. *Frangula.* IT. *Ontano*, *Alno nero.* G. *Aune noir; bourdaine.* GE. *Faulbaumrinde.* A. *Black alder or berry-bearing alder.* H. *Arraclan.*

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; anthelminthica.

USUS. Hydrops; psora; vermes; varix ani.

DOS. Drach. semis-ij.

RHAMNUS ZIZYPHUS. Baccæ.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Jujubæ.* IT. *Giuggiole*, *Zizzole.* A. *Shining-leaved rhamnus.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis.

VIRT. Lubricans; expectorans.

USUS. Tussis; stranguria.

PRÆP. Syrupus.

RHAMNUS JUJUBA. Baccæ.

CL. et O. *præced.* *Ind. orient.*

A. *Blunt-levaed rhamnus.*

QUAL. et VIRT. præced.

RHEUM PALMATUM. Radix.

CL. *Enneand.* O. *Trigyn.* *Perennis; Asiæ septent.; passim hortensis.*

OF. *Rhabarbarum verum* s. *Sibericum* s. *Turcicum.* IT. *Rabarbaro*, o *Riobarbaro.* G. *Rhubarbe.* GE. *Rhabarber.* A. *Officinal rhubarb.* H. *Ruibarbo.*

QUAL. Lutea: In principio mucilaginoso-resinoso et salino peculiari (*oxalas calcis*) præcipue residans. Odor radicis recentis nauseosus; sapor acris, amarus, substypticus, nauseosus.

N. B. Sal rhei, ex acido oxalico et calce constans, male pro selenite habitus fuit.

VIRT. Cathartica: roborans; antacida; stomachica; anthelminthica.

USUS. Diarrhœa; colica; dysenteria sub finem; rhachitis; obstructio viscerum abdom.

DOSIS *pulv.* Gran. x-drach. j. *Infus.* drach. j. ad unc. vj-viij. aquæ.

PRÆP. Tinctura; syrupus; infusum aquosum alcalisatum *vulgo* tinctura aquosa.

RHEUM RHAPONTHICUM. Radix.
CL. *et* O. *præced.* *Perennis.*
OF. *Rhaponticum.* IT. *Rapontico*, *Rupontico.* G. *Rhapontic.* GE. *Rhapontikwurzel.* A. *Rhapontic rhubarbe.*
QUAL: Odor et sapor magis stypticus, sed minus nauseosus præcedent.
VIRT. Adstringens; cathartica debilior præced.
USUS. Diarrhœa; leucorrhœa.

RHEUM UNDULATUM. (PALLAS.) Radix.
AN rhabarbarum Chinense? — Iu frustis longis ex India orientali allatum.
IT. *Rabarbaro della Siberia.* A. *Wave-leaved rhubarb.*
VIRT. Cathartica; rheo palmato fortior.

RHODIOLA ROSEA. Radix.
CL. *Diœc.* O. *Octand.* *Perennis; alpina.*
OF. *Rhodia radix.* IT. *Radice Rodia.* G. *Rhodiole.* GE. *Rosenwurzel.* A. *Rose-root.*
QUAL. Fragrans odore roseo; rubicunda; styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS. Leucorrhœa; cephalalgia.

RHODODENDRON CHRYSANTHUM. Stipites et herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Asiæ septentr.; in montibus frigidis.*

OF. *Rhododendron chrysanthum.* IT. *Rododendro crissanto, o a fior d' oro.* G. *Rosage.* GE. *Sibirische schneerose.*

QUAL. In principio extractivo amaro, adstringente et narcotico residens; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Sudorifica; adstringens: fere instar ledi.

USUS *infusi:* Arthrodynia arthritica; rigiditas articulorum post podagram; contractura; paralysis.

DOSIS. Drach. ij-unc semis ad unc IX-XII aquæ calidæ per 24 horas digestæ. — Hujus infusi mane unc. ij sumend.

RHODODENDRON FERRUGINEUM.

VIRT. et USUS præced.

RHUS CORIARIA. Baccæ et semina.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Sumach.* IT. *Rù, o Sommacco.* A. *Elm-leaved sumach.*

QUAL. In principio acido intense adstringente residens; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; blennorrhϾ.

RHUS TOXICODENDRON.

IT. *Tossicodentro trifoglio, Ron.*

USUS. Paralysis. (ALDERSON.)

RHUS TYPHINUM. Semen.
IT. *Sommacco della Virginia.* A. *Virginian sumach.*
USUS *exteruus:* Hæmorrhagiæ.

RHUS VERNIX. Resina.
CL. et O. *præced.* *Arborea; Japon. Virginiæ.*
IT. *Sommacco vernice, Albero della vernice, Change.*
QUAL. Venenata.

RIBES NIGRUM. Folia; baccæ recentes.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*
OF. *Ribes nigrum.* IT. *Ribes nero.* G. *Cassis.* GE. *Schwarze Johannis beeren.* A *Common black cnrrant.*
QUAL. Odor teter: Sapor acidulo stypticus.
VIRT. *foliorum:* Diuretica; sudorifica.
USUS *infusi:* Rheumatismus; cynanche mucosa; dysenteria; morsura.
PRÆP. Roob fructus, et syrupus.

RIBES RUBRUM. Baccæ recentes; succus.
CL. et O. *præced.* *Fruticosa.*
OF. *Ribes rubrum.* IT. *Ribes rosso, ed uva de' frati.* G. *Groseilles rouges.* GE. *Rothe Johannis beeren.* A. *Red currant.* H. *Agracejo.*
QUAL. Sapor intense acidus.
VIRT. Refrigerans.
USUS. Febres; scorbutus.
PRÆP. Roob; syrupus.

RICINUS COMMUNIS. Oleum ex semine decorticato expressum.

CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Biennis; Indiæ utriusque.*

OF. *Cataputia major; ricinus major: Oleum ricini s. oleum palmæ christi s. oleum de kerua.* IT. *Semi ed olio di Ricino, Palma cristi.* G. *Huile de ricin.* GE. *Palmoel; ricinusoel.* A. *Common palma christi.*

QUAL. *seminum:* Oleosa. *Corticis seminum:* Acris; venenata.

VIRT. *olei fixi seminum decorticat:* Leniter motum peristalticum ciens, cathartica; anthelminthica.

USUS *olei:* Obstipatio; dysenteria; ileus; nephritis; colica plumbea; tænia.

DOSIS. Unc semis-ij in haustu, alcoholis diluti cum saccharo.

ROSA ALBA. Petala.

CL. *Icosand.* O. *Polygyn.* *Fruticosa; hortensis.*

IT. *Rosa bianca.*

QUAL. et VIRT. Rosæ gallicæ.

ROSA CANINA. Fructus a semine liberatus.

CL. et O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Rosa sylvestris: Fructus cynosbati.* IT. *Rosa canina, Cinosbato.* G. *Eglantier de chien; cynorrhodon.* GE *Hagebutten; hahne-*

butten; wilde rose. A. *Wild briar; hiptree, or dog-rose.*

QUAL. Odor fragrans; sapor dulci-stypticus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

PRÆP. Roob; conserva; decoctum.

ROSA CENTIFOLIA.) Petala.
——— DAMASCENA.)

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa.*

IT. *Rosa Damascena.* A. *Hundred leaved rose et damask rose.*

QUAL. et VIRT. Sequentis.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

ROSA GALLICA. Petala.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Flores rosarum rubrarum.* IT. *Rosa domestica, o di Provenza.* G. *Fleurs des roser.* GE. *Rothe rosen.* A. *Red officinal rose.*

QUAL. Odor fragrans; sapor substypticus.

VIRT. Leviter adstringens.

USUS præcipue cosmeticus: Profluvia.

PRÆP. Infusum aquosum *vulgo* tinctura; conserva; mel; syrupus.

N. B. Fungi rosarum sunt exerescentiæ a punctura insecti, *Cyneps rosæ* dicti, ortæ.

ROSMARINUS OFFICINALIS. Folia; summitates florentes.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Hortensis; fruticosa.*

OF. *Rosmarinus Hispanicus s. hortensis: flores anthos.* IT. *Rosmarino, o Ramerino.* G. *Romarin.* GE. *Rosmarin.* A. *Common rosemary.* H. *Romero officinal.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; stomachica. *Externe:* Resolvens.

USUS *infusi:* Dyspepsia; chlorosis; hysteria; tertiana; asthenia nervosa.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

RUBIA TINCTORUM. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Rubia tinctorum.* IT. *Rubia, o Robbia.* G. *Garance.* GE. *Krappwurzel; færberroethe.* A. *Madder-root; dyers madder.*

QUAL. Præstans: In extractivo adstringente residens; rubra; styptico-amara.

VIRT. Adstringens; roborans; diuretica; urinam et ossa tingens.

USUS *decocti:* Pneumonitis notha; morbi pulmonum et hepatis pituitosi; rhachitis; physconia abdomin.; icterus; amenorrhœa.

DOS. Unc. j ad libram iij aquæ coctæ ad libram ij. Sumend. unc. iij ter quaterve de die.

RUBUS ARCTICUS. Baccæ; seu fructus recens.

CL. *Icosand.* O. *Polygam.* *Fruticosa; Perennis; Norlandiæ.*

OF. *Baccæ Norlandicæ.* GE. *Norlandische Himbeeren.*

QUAL. Odor fragrans; sapor acidulus.

USUS. Synochus; febres biliosæ.

RUBUS CHAMÆMORUS. Fructus recens.

IT. *Frutti di Rovo, o Mori.* A. *Mountain bramble or cloud berry.*

QUAL. Inodora; aquosa.

VIRT. Refrigerans.

USUS.

RUBUS IDÆUS. Fructus recens.

CL. *et O. præced. Suffruticosa; Perennis.*

OF. *Fructus rubi idæi.* IT. *Lamponi, Frutti di Rovo Ideo, Frambose.* G. *Framboises.* GE. *Himbeeren.* A. *Raspberry.*

QUAL. Sapor acidulo dulcis; odor gratus; fragrans.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres; scorbutus.

PRÆP. Aqua; succus; roob; acetum.

RUMEX ACETOSA. Herba recens; radix; semen.

CL. *Hexandr. O. Trigyn. Perennis.*

OF. *Acetosa vulgaris s. nostras.* IT. *Acetosa.* G. *Oseille ordinaire.* GE. *Sauerampfer.* A. *Garden sorrel.* H. *Acedera.*

QUAL. *Herbæ recentis:* Sapor acidus. *Radicis et seminum* Acido austerus, amarus.

VIRT. Antiseptica.

USUS *herbæ recentis vel succi :* Scorbutus ; morbi cutis. *Herbæ contusæ* forma cataplasmatis : ulcera scrophulosa.

RUMEX ACUTUS. Radix ; herba ; semen.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis ; in locis humidis.*

OF. *Lapathum acutum ; oxylapathum.* IT. *Lapato , o Lapazio acuto , Rombice.* G. *Patience aiguë.* GE. *Grindwurzel.* A. *Sharp-pointed dock.*

QUAL. Styptica ; nauseosa ; sapor amaricans , acidulus.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti radicis :* Psora , aliique morbi cutis. *Extern.* ulcera laxa.

RUMEX ALPINUS. Radix.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis ; alpina ; Europ. austr.*

OF. *Rhabarbarum monachorum.* IT. *Rabarbaro Alpino , o de' Monaci.* A. *Alpine dock or monks rhubarb.*

QUAL. Sapor amaro-austerus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Ulcera.

RUMEX CRISPUS. Radix.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis.*

A. *Curld dock.*

QUAL.
VIRT.
USUS.

RUMEX HYDROLAPATHUM. *(Hort. Kew.)* Radix.
CL. et O. *præced.* *Perennis.*
OF. *Lapathum aquaticum ; hydrolapathum.* IT. *Idrolapato , o Rombice acquatico.* G. *Patience aquatique.* GE. *Wasser-ampfer.* A. *Waterdack.*
QUAL. Sapor amarus , acris , stypticus.
VIRT. Adstringens ; resolvens.
USUS *decocti :* Morbi cutis ; stomacace ? *Extern.* forma lotionis : Ulcera.
DOSIS : Drach ij-unc. semis ad libram j aquæ.

RUMEX PATIENTIA.
IT. *Lapato domestico.* A. *Patience dock or rhubarb.*

RUMEX SANGUINEUS. Radix.
CL. et O. *præced.* *Biennis.*
OF. *Lapathum sanguineum.* A. *Bloody dock.*
QUAL. Sapor austerus.
VIRT. Adstringens.
USUS. Dysenteria ; ulcera.

RUMEX SCUTATUS. Herba.
CL. et O. *præced.* *Biennis ; Europ. austr.*
OF. *Acetosa rotundifolia.* IT. *Acetosa rotonda.* A. *French sorrel.*

QUAL. Sapor grate acidus.
VIRT. Refrigerans.
USUS.

RUSCUS ACULEATUS. Radix.
CL. *Diœc*, O. *Syng.* *Fruticosa ; alpina.*
OF. *Ruscus ; bruscus.* IT. *Brusco , Rusco , Pongitopi , Mirto salvatico.* GE: *Mausdornwurzel.* A. *Prickly butchers-broom.*
QUAL. Sapor subdulcis , dein amarus ; fere ut solani dulcamaræ.
VIRT. Roborans ; diuretica ; resolvens.
USUS *decocti :* Physconia abdom. ; morbi cutis ; icterus ; hydrops.

RUSCUS HYPOGLOSSUM. Herba.
CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa ; Europ. austr.*
OF. *Uvularia.* IT. *Bislingua , Bonifacia , Lingua Pagana.* A. *Double leaved butchers-broom.*
QUAL.
VIRT. Adstringens.
USUS. Laxitas uvulæ.

RUTA GRAVEOLENS. Herba ; semen.
N. B. Colligenda antequam flores emittit.
CL. *Decand.* O. *Monog.* *Suffruticosa , Perennis ; alpina ; hortensis.*
OF. *Ruta hortensis.* IT. *Ruta.* G. *Ruë sauvage.* GE. *Raute ; weinraute.* A. *Common rue.* H. *Ruta de olor pesado.*

QUAL. Heroica: In oleo volatili residens; odor teter; sapor nauseosus, acris, amaricans.

VIRT. Sudorifica; carminativa; antiseptica; antispasmodica; menagoga; anthelminthica; phthiriaca; resolvens; rubefaciens.

USUS *internus* infusi, aut decocti aquosi vel vinosi: Hysteria cum amenorrhœa; spasmi; cephalalgia; singultu.; epilepsia; flatulentia. *Externus* decocti vinosi cum melle rosaceo: Ozæna et exulceratio gingivarum putrida cum carie alveolarum dentium (PLENK). Forma fotus aut cataplasmatis: Gangræna, ulcera putrida. — Halitus hominis sani qui rutam masticavit, oculo aperto admissus caligini seu debilitati visus e lectura assidua profuit. Eodem scopo vapor decocti per infundibulum oculo admissus servire potest.

PRÆP. *ex herba:* Acetum; oleum volatile; aqua; conserva; extractum ope alcoholis paratum.

S.

SAGUS SEU PALMA FARINARIA. (RUMPHII).

Farina medullæ.

Palma; Ind. orient.

LINNÆUS grana sagu ex Filice: *Cicas circinalis* dicto derivat.

OF. *Sagu seu sago grana.* IT. *Palma farinaria, Todapanna.*

N. B. Grana trituratione medullæ cum aqua et exsiccatione parantur.

QUAL. Farinacea; mucilaginosa.

VIRT. Nutritiva.

USUS. Cum succo citri et aliquando cortice flavo citri, cinnamomo et saccharo: Dysenteria; tabes.

SACCHARUM OFFICINARUM. Succus plantæ expressus, inspissatus et crystallisatus.

CL. *Triand. O. Digyn. Perennis; AEgypt.; Ind. orient. et occident.*

OF. *Saccharum album; canthum.* IT. *Zuccaro, Zucchero.* G. *Sucre.* GE. *Zucker.* A. *Sugar: common sugar cane.* H. *Azucar.*

QUAL. In principio acido et mucilaginoso residens: Sapor gratus, salino-dulcis.

VIRT. Demulcens; antiseptica; nutriens.

USUS. Raucedo; tussis. *Extern.* pulvis oculo inflatus: Macula corneæ.

PRÆP. Syrupus simplex; alcohol dilutum *Rhum* dictum; acidum oxalicum. — Saccharum est ingrediens universale conservarum et syruporum.

SALIX ALBA.
—— AMYGDALINA.
—— CAPREA.
—— FRAGILIS.
—— PENTANDRA.
—— VITULINA.

} Cortex ramulorum.

CL. *Diœc.* O. *Diand.* *Arborea.*

OF. *Salix.* IT. *Salcio, e sue specie.* G. *Saule.* GE. *Weidenbaum.* A. *White, black, crack, sweet et yellow willow-tree.* H. *Sauce.*

QUAL. Sapor amaro stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; stomachica.

USUS *salicis albæ* præcipue ut succedaneum cinchonæ: Intermittentes, aliique morbi in quibus cinchona officinalis adhibetur.

DOSIS *pulveris:* Gran. xx - drach j. — Unc. semis-j ad libram j ß aquæ coctæ ad libram j.

PRÆP. Extractum.

N. B. *Dr. C.* KORTUM salicem Amygdalinam cæteris multo officaciorem ad curandas intermittentes invenit.

SALVIA HORMINUM. Semen.

CL. et O. *præced.* *Perennis; hortensis.*

VARIET. A. *Coma violacea.* B. *Rubra.*

OF. *Semen hormini.* IT. *Ormino.* A. *Purple et red topped sage.*

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Ophthalmia.

SALVIA OFFICINALIS. Folia; Herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Salvia.* IT. *Salvia.* G. *Sauge.* GE. *Salbey.* A. *Garden sage.* H. *Salvia.*

QUAL. In oleo volatili et extractivo adstrin-

gente residens; odor fortis, fragrans; sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga. *Extern.*: Resolvens.

USUS *infusi vinosi*: Tumor mammarum ex lacte post ablactationem (VAN SWIETEN); leucorrhœa. — *Infusi aquosi* forma gargarismatis: Cynanche mucosa; relaxatio gingivarum.

SALVIA SCLAREA. Herba.

CL. *et* O. *præced.* *Biennis; Europ, austr.*

OF. *Sclarea; gallitrichum.* IT. *Salvia salvatica, o Sclarea.* A. *Uommon clary.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Fortior præced. nervina; errhina.

USUS. Leucorrhœa; colica; hysteria.

SALSOLA KALI.)
——— SATIVA.) Herba.
——— SODA.)

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Europ. maritimæ austr.*

IT. *Erba Cali.*

PRÆP. Soda.

SAMBUCUS EBULUS. Baccæ recentes; cortex interior; folia; flores; semen; radix.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Fruticosa.*

OF. *Ebulus.* IT. *Ebulo, Nebio, Sambuco minore.* G. *Hieble; sureau nain.* GE. *Attich;*

nieder hollunder. A. *Dwarf-elder*, *or dane-wort.*

QUAL. Odor teter, fœtidus; sapor acris, nauseosus, amarus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; emetica; narcotica.

USUS *decocti* cort. et foliorum: Hydrops; psora; leucorrhœa.

DOSIS foliorum vorticis drach j-ij. *Succi baccarum* unc. semis-j.

PRÆP. Roob baccarum.

SAMBUCUS NIGRA. Cortex interior; Turiones; flores; baccæ recentes.

OF. *Sambucus.* IT. *Sambuco.* G. *Sureau ordinaire.* GE. *Hollunder; flieder* A. *Common black-berried elder.*

QUAL. et VIRT. *corticis et turionum:* Eadem ac prioris. *Baccarum:* Sapor grate acidulus.

VIRT. *florum:* Diaphoretica. *Extern.* resolvens.

USUS *infusi corticis vel turionum:* Hydrops; erysipelas.

DOSIS *florum, corticis vel turionum:* Drach. ij-unc semis ad libr. j aquæ pro infuso.

PRÆP. Roob ex baccis recentibus: Febres.

SANGUISORBA OFFICINALIS. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Pimpinela Italica; Sanguisorba.* IT. *Fra-*

gio. G. *Pimprenelle noire.* GE. *Schwurzt bibernellwurzel.* A. *Common burnet-saxifrage.*

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; roborans.

USUS. Hæmorrhagiæ; *sub finem* dysenteriæ.

SANICULA EUROPÆA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; in pratis.*

IT. *Sanicola.* G. *Sanicle.* A. *Common sanicle.*

QUAL. Subinsipida; inodora.

VIRT. Resolvens?

USUS.

SANTALUM ALBUM. Lignum.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

Idem ac *Sirium myrtifolium* Linn. esse videtur (DRIANDER).

OF. *Santalum citrinum* s. *album.* IT. *Santalo bianco, o giallеggiante.* G. *Santal.* GE. *Weisses, gelbes sandel-holz.* A. *Yellow saunder.*

QUAL. Ligni citrini: In oleo volatili et principio resinoso residens; odor fragrans, subambrosiacus; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans; sudorifica.

USUS. Rheumata.

SANTOLINA CHAMÆCYPARISSUS. Herba; folia.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Abrotanum montanum; abrotanum fœmina; santolina.* IT. *Abrotano femmina.* G. *Aurone femelle.* GE. *Zypressenkraut.* A. *Lavender-cotton.*

QUAL. Odor nidorosus; sapor grate aromaticus, amarus.

VIRT. Roborans; carminativa; anthelminthica.

USUS. Leucorrhœa; vermes.

SAPINDUS SAPONARIA. Fructus.

CL. *Octand. O. Trigyn.* *Arborea; Brasil. et Jamaic.*

OF. *Nuculæ saponariæ.* IT. *Sapindo, o Albero a sapone.* A. *Common soap-berry.*

QUAL. Spumescens, saponacea; sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; deobstruens.

USUS *extracti vel tincturæ:* Chlorosis. (Lewis).

SAPONARIA OFFICANILIS. Radix; folia.

CL. *Decand. O. Digyn.* *Perennis; hortensis; in pratis humidis, profundis.*

OF. *Saponaria.* IT. *Saponaria.* G. *Saponaire.* GE. *Seifenkraut.* A. *Common soapwort.* H. *Xabonera.*

QUAL. *radicis recentis:* Trita spumescens; saponacea; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Diuretica; anthelminthica.

USUS *decocti:* Morbi cutanei; blennorrhagia;

icterus; syphilis? Ulcus phagedænicum? Leucorrhœa.

SATUREJA CAPITATA. Herba.
CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Suffruticosa; Cretæ et Archipel.*
OF. *Thymus Creticus.* IT. *Timo di Creta.* A. *Ciliated savory.*
QUAL. et VIRT. Thymi sed fortior.
USUS.

SATUREJA HORTENSIS. Herba.
CL. et O. *præced.* *Annua; hortensis; Europ. austr.*
OF. *Satureja.* IT. *Santoreggia, Sagrazzola, Cunila.* G. *Sarriete.* GE. *Pfefferkraut.* A. *Summer savory.* H. *Axedrea.*
QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.
VIRT. Nervina; stimulans; menagoga; stomachica; aphrodisiaca?
USUS. Anorexia; anaphrodisia.

SAXIFRAGA CRASSIFOLIA. Radix.
CL. *Decand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*
QUAL.
VIRT. Eximie antiseptica. (PALLAS).
USUS.

SAXIFRAGA GRANULATA. Radix; semen.
CL. et O. *præced.* *Perennis; alpina.*
OF. *Saxifraga alba.* IT. *Sassifragia.* GE. *Weisse*

steinbrechwurzel. A. *White saxifrage or sengreen.*
QUAL. Acris; pungens.
VIRT. Diuretica.
USUS.

SCABIOSA ARVENSIS. Herba; flores.
CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis.*
OF. *Scabiosa.* IT. *Scabiosa.* G. *Scableuse ordinaire.* GE. *Skabiose.* A. *Field Scabious.*
QUAL. Sapor leviter amarus.
VIRT. ?
USUS. Morbi cutis; psora?

SCABIOSA SUCCISA. Radix.
CL. *et* O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis, nemorosis.*
OF. *Succisa; morsus diaboli.* IT. *Morso del Diavolo.* A. *Devil's-bit scabious.*
QUAL. Sapor dulco-amaricans.
VIRT.
USUS.

SCANDIX CEREFOLIUM. Herba recens.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; hortensis.*
OF. *Chærefolium; cerefolium; chærophyllum.* IT. *Cerfoglio.* G. *Cerfeuil.* GE. *Kærbelkraut.* A. *Garden cicely or chervil.* H. *Perifollo.*
QUAL. Leniter odorifera; aromatica.
VIRT. Diuretica; deobstruens; lactifera.
USUS. Hæmoptysis? tabes? hæmorrhois? physconia abdominalis.

SCILLA MARITIMA. Radix recens, vel siccata.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr. ad littora maris arenosa.*

OF. *Radix squillæ alba et rubra.* IT. *Squilla, Scilla.* G. *Scille; squille.* GE. *Meerzwiebel.* A. *White and red rooted officinal squill or sea-onion.* H. *Cebolla albarruna.*

QUAL. Heroica: In principio acri volatili residens; sapor intense amarus, nauseosus, acris.

VIRT. Diuretica; expectorans; emetica; cathartica.

USUS. Hydrops; icterus; pneumonia notha; asthma pituitosum (cum opio, aut aromate, aut hydragyro). *Extern.* Ventri adfric. Hydrops.

DOSIS *radicis recentis:* Gran v-xx. *Siccatæ:* Gr· ij-vj. — In infuso drach. ij ad libr. j vini.

PRÆP. Infusum vinosum; acetum; oxymel scilliticum.

SCORZONERA HISPANICA. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Biennis; hortensis.*

OF. *Scorzonera.* IT. *Scorzonera di Spagna.* G. *Scorsonère.* GE. *Skorzonerwurzel.* A. *Garden-vipers grass or scorzonera.* H. *Escorzonera de Espanna.*

QUAL. Oleracea; mucilaginosa.

VIRT. ?
USUS.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis; in pratis apricis.*
OF. *Radix scorzoneræ.* IT. *Scorzonera salvatica, e domestica.* A. *Dwarf vipers grass.*
N. B. Pharmacopolæ huic scorzoneram Hispanicam sæpe substituunt.
QUAL. Amaricans; lactescens.
VIRT.
USUS.

SCROPHULARIA AQUATICA. Folia.
CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; in aquosis, paludosis; Europ. austr.*
OF. *Scrophularia aquatica.* IT. *Scrofolaria, Millemorbia, Castrangola.* G. *Grande scrofulaire.* GE. *Wasserbetonie; wasserbraunwurzel.* A. *Water figwort.*
QUAL. Odor debilis fœtidus; sapor amarus.
VIRT. Stomachica; carminativa.
USUS Sennæ addita in infuso saporem ejus nauseosum corrigit.

SCROPHULARIA NODOSA. Radix.
CL. *et* O. *præced.* *Perennis; in fossis et humidis umbrosis.*
OF. *Scrophularia fœtida.* IT. *Ortica fetida.* GE. *Kropfwurzel; braunwurzel.* A. *Knobby rooted figwort.*
QUAL. Præstans: Odor teter, fœtidus, siccando avolans; sapor amaricans, nauseosu

VIRT. Carminativa; anthelminthica; sudorifica.
USUS. Scrophula: varix ani; psora; cynanche.

SCUTELLARIA GALERICULATA. Herba.
CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; ad stagna et fossas.*
OF. *Herba tertianariæ.* IT. *Terzianaria.* A. *Common skull cap, or hooded willow-herb.*
QUAL. Odor alliaceus; sapor amarus.
VIRT.
USUS.

SECALE CEREALE. Seminis farina; fermentum panis.
CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Annua.*
OF. *Secale.* IT. *Segala.* G. *Seigle.* GE. *Roggen.* A. *Rye.* H. *Centeno cereal, ò de pan.*
QUAL. Farinacea.
VIRT. Nutriens. *Fermenti:* Leniter irritans.
USUS fermenti panis pro sinapismis.

SEDUM ACRE. Herba recens; succus expressus.
CL. *Decand.* O. *Pentag.* *Perennis, sempervirens.*
OF. *Sedum minus.* IT. *Semperviro minore, Erba pignola.* G. *Vermiculaire brûlante.* GE. *Hauslach, Mauerpfeffer.* A. *Wall stone-crop or pepper.*
QUAL. In principio acri residens; subcorrosiva.
VIRT. Diuretica; emetica.

USUS *herbæ recentis contusæ :* Cancer; ulcus phagedænicum.

SEDUM TELEPHIUM. Radix ; herba.
CL. *et O. præced.* *Perennis.*
OF. *Telephium ; crassula major.* IT. *Telefio, Fava inversa.* A. *Common white orpine.*
QUAL. Sapor mucilaginosus, subacidus.
VIRT.
USUS. Varix ani ; paronychia ; scorbutus.

SEMECARPUS ANACARDIUM. Fructus.
CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea ; Ind. orient.*
OF. *Anacardium orientale s. anacardium verum officinarum.* IT. *Acaju, Anacardo.* G. *Noix à marquer.*
QUAL. *nucis :* Oleosa. *Succi inter corticem fructus externum et internum :* acris, ad notanda lintea caracteribus nigro-fuscis utilis.
VIRT. *Nuclei :* Nutriens : *Putaminis* caustica.
USUS. Succus acris cum oleo et saccharo in syphilitide adhibetus in India orientali ; item in morosi et oblivione.

SEMEN ADIOWAEN. (BENGALIS). Obscura.
An Ammi Copticum ? *Ind. orient.*
QUAL. Odor suaveolens ; sapor gratus, aromaticus, quasi ex satureja et mentha piperita compositus.
VIRT. Excitans ; stimulans ; carminativa.

USUS. Asthenia nervosa; dyspepsia; flatulentia; cardialgia.

SEMEN AJAVÆ. Obscura.
Ind. orient.

USUS. Arthritis vaga, atonica.

SEMPERVIVUM TECTORUM. Succus herbæ recentis.

CL. *Dodecand.* O. *Dodecag.* *Perennis.*

OF. *Sedum s. sempervivum majus.* IT. *Sempervivo maggiore.* GE. *Hauswurzel; grosser hauslauch.* A. *Common house-leek.*

QUAL. *succi:* Sapor acido-austerus; acriusculus.

VIRT. Refrigerans; adstringens.

USUS. Febres; combustura; aphtha; clavus.

SENECIO VULGARIS. Herba.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Herba senecionis.* IT. *Senecione, Spellicciosa, Cardoncello.* G. *Seneçon.* A. *Common groundsel.*

QUAL. Sapor salsus; oleraceus.

VIRT. Anthelminthica.

USUS forma cataplasmatis scopo emolliendi et resolvendi. *Internus succi:* Vermes equorum (Anglis *Botts* dicti); lumbruci.

SERRATULA AMARA.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*

IT. *Serratola, Cardo emorroidale.* A. *Sawwort.*

QUAL.

VIRT.

USUS *deccoti*: Intermittentes; syphilis?

SESAMUM ORIENTALE. Semen.

CL. *Didyn. O. Angiosp.* *Annua.*

OF. *Semen sesami.* IT. *Sesamo, o Sisamo.* G. *Grains de sesame.* A. *Oriental sesamum, or oily grain.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emolliens.

USUS. Dolores; pruritus; marasmus; phlegmone.

SESELI TORTUOSUM. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Seseli Massiliense.* IT. *Seseli, o Seselio di Marsiglia, Finocchio storto.* A. *Hard meadow saxifrage.*

QUAL: Sapor acris; odor aromaticus.

SIGESBECKIA ORIENTALIS. Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor amarus.

VIRT.

USUS. Stranguria; calculus? Podagra? Leucorrhœa?

SINAPIS ALBA. Semen; farina seminis.

CL. *Tetradyn. O. Siliqu.* *Annua.*

OF. *Semen erucæ s. sinapios albæ.* IT. *Senape*

bianca. G. *Séneve blanc*. GE. *Weisser oder gelber senf*. A. *White mustard*.

QUAL. In principio acri cum oleo volatili et fixo residens.

VIRT. Rubefaciens; stimulans.

USUS *externus* in sinapismis. *Internus* idem ac sequentis.

SINAPIS NIGRA. Semen; farina seminis.
CL. *et* O. *præced.* *Annua; in campis sub tritico; hortensis.*

OF. *Semen sinapeos nigræ*. IT. *Senape nera*. G. *Séneve noir; grains de moutarde*. GE. *Schwarzer senf*. A. *Common black mustard*. H. *Mostaza nigra*.

QUAL. Eadem sed præstantior et acrior priori.

VIRT. Stimulans; subemetica; diuretica; cathartica. *Externe:* Rubefaciens; vesicans.

USUS *internus:* Dyspepsia; asthma pituitosum; obstipatio; scorbutus; hydrops; intermittentes; paralysis. *Externus:* Herpes; arthrodynia rheumatica.

DOSIS *seminum integrorum:* Drach. ij-unc. semis.

PRÆP. Serum Sinapinum: Farina pro sinapismis.

SIRIUM MYRTIFOLIUM.
Vide Santalum album.

SISON AMOMUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

OF. *Amomum vulgare.* IT. *Ammi* A. *Field honeywort.*

QUAL. Sapor grate aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Flatulentia; sterilitas?

SISYMBRIUM NASTURTIUM. Herba recens; succus expressus.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *In rivis et locis humidis.*

OF. *Nasturtium aquaticum.* IT. *Crescione, Nasturzio, Agretto, Sisembro acquatico, Beccabunga.* G. *Cresson de fontaine.* GE. *Brunnen-kresse.* A. *Common water-cresses.*

QUAL. In principio acri residens; sapor acris, amaricans; trita odorem pungentem spargens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; obstipatio.

PRÆP. Succus, dosi unc. ij; conserva.

SISYMBRIUM SOPHIA. Semen.

CL. *et* O. *præced.* *Annua; in sabulosis.*

OF. *Semen sophiæ.* A. *Flix-weed.*

QUAL. In principio acri residens; acris; fervida.

VIRT. Anthelminthica.

USUS.

SISYMBRIUM TENUIFOLIUM.
CL. *et* O. *præced.* *Biennis.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac Sisymb. nasturtii.

SIUM NINSI. Radix.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Japonica.*
OF. *Radix ninsi; ninzin; ninsing.* IT. *Ninseg.*
QUAL. Sapor subdulcis, amaricans, suavis, subaromaticus.
VIRT. Cardiaca; impinguans.
USUS. Anaphrodisia? asthenia; marasmus?

SIUM NODIFLORUM. Succus herbæ.
IT. *Sio, Gorgolestro.* A. *Creeping water-parsnep.*
QUAL.
VIRT.
USUS. Morbi cutis (WITHERING).
DOSIS *succi*: Unc. j-iv. Omni mane.

SMILAX CHINA. Radix.
CL. *Diœc.* O. *Hexand.* *Perennis; Chinæ, Persiæ.*
OF. *Radix Chinæ orientalis.* IT. *Cina, o China radice.* G. *Squine; esquine.* GE. *Chinawurzel.* A. *Chinese smilax.*
QUAL. Inodora; sapor mucilaginosus.
VIRT.
USUS. Syphilis; podagra?
DOSIS. Unc. j ad libram j aquæ.

SMILAX SARSAPARILLA. Radix.

CL. et O. *præced.* *Sarmentosa; Perennis; Peruv. Mexic. Brasil.*

OF. *Radix sarsaparillæ.* IT. *Salsapariglia.* G. *Salsepareille.* GE. *Iassaparilla.* A. *Sarsaparilla, or medicinal smilax.* H. *Zarzaparilla.*

QUAL. Præstans: Sapor mucilaginosus, amaricans.

VIRT. Diuretica; diaphoretica; alterans.

USUS. Syphilis; cachexiæ; arthritis.

DOS. *pulveris:* Drach. j-ij. — In decocto unc. j. ad libr. ij aquæ coctæ ad libr. j.

SOLANUM DULCAMARA. Stipites repentes.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Sarmentosa; in locis humidis, umbrosis.*

OF. *Dulcamara.* IT. *Amara dolce, Dulcamara.* G. *Douce-amère; morelle grimpante.* GE. *Alpranken; bittersüss.* A. *Bitter-sweet, or common woody night-shade.* H. *Solano dulce-amargo.*

QUAL. *recentis:* Heroica: Odor teter, virosus; sapor amaro-dulcis, nauseosus.

VIRT. Diuretica; alterans; resolvens.

USUS *decocti:* Arthrodynia; morbi cutis; amenorrhœa; icterus; syphilis; dislochia; contusura.

DOSIS *stipitum recent. contusorum:* Unc. semis-ij ad libram iij aquæ coctæ ad libras ij. Quotidie sumatur libr. j-ij cum vel sine lacte.

SOLANUM NIGRUM. Herba.
CL. et O. *præced.* *Annua.*
OF. *Solanum vulgare.* IT. *Solatro ortense, Morella.* G. *Morelle à fruit noir.* GE. *Nachtschatten.* A. *Common nightshade.* H. *Solano nigro; yerba mora.*
QUAL. Venenata: in principio narcotico residens; Odor teter, virosus.
VIRT. Narcotica; diuretica; resolvens.
USUS. Idem ac papaveris somniferi. *Extern.* Proctalgia; phlegmone; paronychia; scirrhus; ulcus.
DOS. *pulveris*: Gran j-vj.

SOLDANELLA ALPINA. Folia.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*
IT. *Soldanella.* A. *Alpine soldanelle.*

SOLIDAGO VIRGA AUREA. Herba.
CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; alpina in montibus nemorosis.*
OF. *Virga aurea; consolida Saracenica.* IT. *Verga aurea.* G. *Verge d'or.* GE. *Heidnisch wund kraut.* A. *Common golden rod.*
QUAL. Sapor amaricans.
VIRT. Diuretica.
USUS. Ulcus; calculus.

SONCHUS OLERACEUS. Herba.
CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua; hortensis.*

OF. *Sonchus.* IT. *Sonco, Cicerbita, o Crespigna gentile.* G. *Laitron doux.* A. *Common sow-thistle.*

SOPHORA HEPTAPHYLLA. Radix; semen.
CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Ind. orient.*
OF. *Anticholerica.*
QUAL. *utriusque:* Sapor intense amarus.
VIRT.
USUS. Cholera; colica; dysuria.

SORBUS AUCUPARIA. Baccæ.
CL. *Icosand.* O. *Trigyn.* *Arborea.*
A. *Mountain ash, or service tree.*
QUAL. *succi:* Sapor acido-amarus.
VIRT.
USUS *forma Roob;* Hydrops; calculus renalis; stranguria rebellis?

SORBUS DOMESTICA. Fructus seu baccæ.
CL. *et* O. *præced.* *Arborea.*
OF. *Sorbus.* IT. *Sorbe.* G. *Sorbier.*
QUAL. Sapor acido-acerbus.
VIRT. Adstringens.
USUS.

SPARTIUM SCOPARIUM. Herba; summitates; semen.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Fruticosa; in arenosis, umbrosis.*

N. B. A quibusdam Genista tinctoria huic plantæ substituitur.

OF. *Genista.* IT. *Sparzio, Ginestra.* G. *Génêt à palais.* GE. *Gins; pfriemkraut.* A. *Common broom.* H. *Esparto.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Diuretica; cathartica.

USUS. Hydrops.

DOSIS *summitatum recentium:* Unc. semis ad unc. xvj aquæ coctæ ad unc. viij. Sumatur unc. semis omni bihorio, donec alvum et urinam moveat, et repetatur quotidie seu alternis diebus. (CULLEN).

PRÆP. Extractum; infusum, et decoctum.

SPIGELIA. ANTHELMIA. Herba et radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; Ind. occident.*

IT. *Spigelia.* A. *Annual worm grass.*

QUAL. Tetra; fœtida.

VIRT. Narcotica; anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

SPIGELIA MARILANDICA. Herba.

CL. et O. *præced.* *Perennis; Amer. septéntr.*

OF. *Spigelia.* IT. *Spigelia del Mariland.* A. *Inndian pink; pinkroot or perennial worm-grass.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

USUS *pulveris, vel infusi aut decocti:* Lumbrici.

DOS. *pulveris:* Gran x. — *In infuso:* Drach. ij ad libram j abuæ. — *In decocto:* Unc. semis ad libram j aquæ.

SPILANHUS ACMELLA. Herua; semen.
CL. *Syng. O. Polyg. æqual.*
OF. *Acmella.* IT. *Acmella.* A. *Balm-leaved spilanthus.*
QUAL. Amara; sapore odoreque Sigesbeckiæ.
VIRT. Diuretica; menagoga.
USUS. Hydrops; ischuria; calculus; leucorrhœa.

SPINACIA OLERACEA. Folia.
CL. *Diœc. O. Pantand.* *Annua.*
IT. *Spinace.* G. *Epinard.* GE. *Spinat.* A. *Spinage.*
QUAL. Aquosa; oleracea.
VIRT. Eccoprotica.
USUS.

SPIRÆA FILIPENDULA. Radix, herba.
CL. *Icosand. O. Pentag.* *Perennis; in locis humidis, paludosis.*
OF. *Filipendula; saxifraga rubra.* IT. *Filipendula.* A. *Single flowered dropwort, or filipendula.*
QUAL.
VIRT. Adstringens.
USUS. Leucorrhœa; hernia.

SPIRÆA ULMARIA. Radix; folia.
CL. *et* O. *præced.* *Perennis; in pratis.*
OF. *Ulmaria; barba caprina.* IT. *Ulmaria.* G. *Reine des prés.* GE. *Bocksbart.* A. *Meadow sweet.*
QUAL. Odor fragrans; sapor stypticus.
VIRT. Adstringens; sudorifica.
USUS. Dysenteria; hernia?

STACHIS ANNUA.) Herba.
——— RECTA.)
CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *In collibus petrosis, siccis.*
OF. *Herba sideritidis.* IT. *Siderite.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS.

STACHIS SYLVATICA. Herba.
OF. *Galiopsis.* IT. *Galiopsi.*
QUAL Tetra; fœtida.
VIRT. Narcotica.
USUS.

STATICE LIMONIUM. Radix.
CL. *Pentand.* O. *Pentag.* *Ad littora maris.*
OF. *Behen rubrum.* IT. *Limonio.* A. *Common sea thrift, or lavender.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS. Asthenia; hæmorrhagiæ.

STILLINGIA SYLVATICA.
CL. *Monœc.* O. *Monadelph.*
VIRT.
USUS. Syphilis?

STRYCHNOS COLUBRINA. Radix; lignum radicis.
N. B. An eadem arbor ac strychnos nux vomica?
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*
OF. *Lignum colubrini vulgaris.* IT. *Legno Colubrino, Serpentino, o cinereo.*
QUAL. Suspecta: Sapor intense amarus, acris.
VIRT. Emetica; sudorifica; anthelminthica; fatuans.
USUS. Intermittentes; vermes. — Morsura serpentum?

STRYCHONS NUX VOMICA. Fructus seu nuces; lignum.
CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*
OF. *Nux vomica.* IT. *Noce vomica.* G. *Noix vomique.* GE. *Kræhenaugen.* A. *Poison-nut.* H. *Matta perros.*
QUAL. Venenata: Sapor intense amarus; odor virosus.
VIRT. Emetica; menagoga; anthelminthica.
USUS. Intermittentes; dysenteria; cardialgia; amenorrhœa; tænia.
DOSIS *pulveris:* Gran v-xv. In tænia scrup. j.

STRYCHNOS VOLUBILIS. (PALLAS). Semen.
CL. et O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*
Ignatia amara (LINN. JUN.).

OF. *Faba Ignatii.* IT. *Fava di s. Ignazio.* G. *Vomiquier; feve s. Ignace.* GE. *Ignatius-bohne.* A. *Jesuits-bean.*

QUAL. Venenata; Sapor intense amarus.

VIRT. Narcotica; diuretica; sudorifica; anthelminthica.

USUS. Intermittentes rebelles; amenorrhœa; vermes; asthma; ecclampsia.

DOSIS *pulveris, vel in infuso:* Gran. v-xx.

N. B. Ejus antidotum est acetum.

STYRAX BENZOIN. (DRIANDER.) Balsamum concretum.
CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Javæ, Sumatræ.*

OF. *Gummi benzoes; assa dulcis.* IT. *Belzuino, Assa odorata.* G. *Benjoin.* GE. *Benzoe.* A. *Benjamin; benzoine.*

N. B. Purior albicans incisione exsudans mollis; vilior colorata durior est.

QUAL. In acido peculiari et principio resinoso residens; sapor acris, pungens; odor fragrans, ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina; expectorans.

USUS *acidi:* Morbi pectoris pituitosi. *Extern.* Rubedo faciei. Item ad suffimigia et ad parandum acidum Benzoicum.

DOSIS *salis acidi:* Gran xv-drach. semis.

PRÆP. Acidum Benzoicum vulgo flores Benzoës; tinctura.

STYRAX OFFICINALIS. Balsamum concretum.
CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Syriæ.*
OF. *Storax; gummi storacis; styrax calamita.* IT. *Storace.* G. *Storax.* GE. *Storax.* A. *Officinal storax.*
QUAL. Sapor acris; odor fragrans, ambrosiacus.
VIRT. Stimulans; nervina.
USUS. Idem ac præced. *Externe:* Ad suffimigia; et emplastra.

SWIETENIA FEBBRIGUGA. (ROXBURGH). *Arbor montana; Ind. orient.*
QUAL. *Corticis:* Sapor amaro adstringens.
USUS. Febres intermittentes, atonicæ; ulcera.

SWIETENIA MAHOGANI. Cortex ligni.
CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.*
OF. *Cortex ligni mahogani.* IT. *Corteccia d'Anacardo, o d'Acajù* G. *Ecorce du bois d'acajou.* GE. *Rinde von mahoganiholz.* A. *Mahogani tree.*
QUAL. Sapor amaro-stypticus.
VIRT. Roborans, cinchonœ æmula.
USUS. Sæpe cortici cinchonæ officinalis substimitur.

SYMPHYTUM OFFICINALE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis humidis et cimeteriis.*

OF. *Symphytum; consolida major.* IT. *Sinfito.* G. *Consoude.* GE. *Schwalbenwurzel; schwarz wurzel.* A. *Common comfrey.* H. *Symphyto officinal.*

QUAL. Principio mucilaginoso scatens.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *decocti:* Stranguria; dysenteria; nephritis; hæmoptisis; hæmaturia.

T.

TAMARINDUS INDICA. Fructus; pulpa fructus.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Fructus tamarindi.* IT. *Tamarindo.* G. *Tamarins.* GE. *Tamarinden.* A. *Tamarind tree.*

QUAL. In acido et extractivo saccharino-mucilaginoso residens; sapor acidus.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *decocti vel seri lactis:* Febres inflammatoriæ et biliosæ; icterus; dysenteria.

DOSIS *in decocto:* Unc. ij ad libram j aquæ vel seri lactis.

PRÆP. Pulpa unc. j ij pro dosi. Serum lactis tamarindinatum.

TAMARIX GALLICA. Cortex radicis; folia.
CL. *Pentand. O. Trigyn.* *Arborea; Europ. austr.*
IT. *Tamarisco, Tamarigio, e Tamerice salvatico.* A. *French tamarisk.*
QUAL. Sapor amaricans, stypticus.
VIRT. Adstringens.
USUS.

TANACETUM BALSAMITA. Herba.
CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *Europ. austr.*
OF. *Balsamita; costus hortorum; mentha Romana seu Saracenica; tanacetum hortense.* IT. *Balsamita, Menta acquatica.* A. *Frauenmünze; Ræmische münze.* A. *Cost mary.*
QUAL. Præstans: Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus.
VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga.
USUS.

TANACETUM VULGARE. Herba; flores, semen.
CL. *et O. præced.* *Perennis.*
OF. *Tanacetum.* IT. *Tanaceto, Atanasia, Daneda.* G. *Tanaisie.* GE. *Reinfahrenkraut; wurmkraut.* A. *Common tansey.*
QUAL. Præstans: In oleo volatili cum principio amaro juncto residens; Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus. Luteo-tinctoria.
VIRT. Stimulans; carminativa. *Extracti:* Par-

amara, stomachica. — *Seminum:* Anthelminthica? sudorifica.

USUS *infusi vinosi vel aquosi, aut extracti:* Dyspepsia; intermittentes; chlorosis; leucophlegmatia; hydrops; hysteria. — *Infusi florum vel seminum* forma enematis: Lumbrici.

DOSIS *herbæ:* Unc. j ad libram aquæ vel vini. — *Seminum pulv.* Gran. xx. Pro infuso drach. ij. iij ad libram semis aquæ vel lactis.

PRÆP. Extractum.

TEUCRIUM CHAMÆDRYS. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *Perennis; in montanis siccis.*

OF. *Chamædrys.* IT. *Querciola, Calamandrina, Camedrio.* G. *Germandrée officinale, petit chène.* GE. *Aechter gamander; germanderlein.* A. *Creeping or Common germander.*

QUAL. Præstans: Odor aromaticus, fragrans; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Stimulans; stomachica; sudorifica; menagoga.

USUS *infusi:* Intermittentes; arthritis; chlorosis.

TEUCRIUM CHAMÆPITYS. Herba.

CL. et O. *præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Chamæpitys; Iva arthritica.* IT. *Aiuta,*

Iva artetica, o moscata. G. *Petite ivette;* GE. *Feldzypresse.* A. *Ground-pine germander.* H. *Pinillo.*

QUAL. Præstans: Odor resinosus; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; discutiens.

USUS *infusi;* Arthrodynia; arthritis.

DOS. Drach. ij-iij ad libram j aquæ.

TEUCRIUM CRETICUM. Herba; summitates.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa;*

OF. *Polium creticum.* IT. *Polio cretico.*

QUAL. Sapor amaricans, aromaticus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Icterus.

TEUCRIUM MARUM. Herba; summitates.

CL. *et* O. *præced.* *Suffruticosa; hortensis.*

OF. *Marum verum seu Syriacum.* IT. *Maro.* G. *Maron.* GE. *Katzenkraut; amberkraut.* A. *Marum germander; syrian herb-masthiche or cat-thyme.*

QUAL. Heroica: In oleo volatili camphorino residens; odor fragrans, camphoratus, sapor acris, amarus.

VIRT. Nervina; antispasmodica; cardiaca; errhina; discutiens.

USUS *pulv. vel infusi:* Spasmi; hysteria; cachexiæ; oblivio; morbi soporosi; anosmia; asthma.

DOSIS *pulveris* : Gran. xx-xxx. In infuso aquoso vel vinoso drach. ij iij ad libram j.

TEUCRIUM POLIUM. Herba; summitates.
CL. et O. *præced.* *Suffruticosa*; *Europ. austr.*

OF. *Polium montanum.* IT. *Polio.* G. *Thim blanc des montagnes.* A. *Poley or white mountain germander.*

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

TEUCRIUM SCORDIUM. Herba.
CL. et O. *præced.* *Perennis*; *in pratis humidis*; *hortensis.*

OF. *Scordium.* IT. *Scordio.* G. *Germandrée aquatique.* GE. *Lachenknoblauch.* A. *Water-germander.*

QUAL. Præstans: Odor alliaceus; sapor aromatico-amarus, acris.

VIRT. Antiseptica; stomachica; sudorifica; anthelminthica; discutiens.

USUS *externus infusi vinosi vel acetosi*: Ecchymoma; gangræna; ulcus.

THALICTRUM FLAVUM. Radix.
CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis*; *in pratis humidis.*

OF. *Thalictrum.* IT. *Rabarbaro de' poveri*, *Ruta pratense.* A. *Common meadow rue.*

QUAL. Sapor dulco-amarus.
VIRT. Eccoprotica.
USUS.

THEA BOHEA. Folia.
CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Chinensis.*
OF. *Thea.* IT. *Te.* G. *Thé.* GE. *Thee.* A. *Broad, et narrów leaved bohea-tea.* H. *The boheo.*
QUAL. Odor gratus; sapor substypticus.
VIRT. Adstringens.
USUS. Somnolentia. Nocet debilibus.
N. B. Plures usum infusi hujus speciei quotidianum ferunt, dum sequentem ferre nequeunt.

THEA VIRIDIS. Folia.
IT. *Te.* G. *Thè vert.* GE. *Grüner thee.* A. *Green tea.*
QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor substypticus.
VIRT.
USUS.

THEOBROMA CACAO. Nucleus seu fructus, et oleum concretum *vulgo* Butyrum dictum.
CL. *Polyadelph.* O. *Pentand.* *Arborea; Amer. meridion.*
OF. *Fructus cacao: butyrum cacao.* IT. *Cacao, nocciuoli, ed olio di Cacao.* G. *Cacao.* GE. *Kakao ohnen.* A. *Choccolate nut-tree.*

QUAL. Oleosa; ægre rancescens.
VIRT. Demulcens; involvens; nutriens.
USUS. Tabes; asthenia, varix ani.
PRÆP. Oleum fixum, concretum, butyraceum; — ex fructu tosto Choccolada.

THLASPI ARVENSE. Semen.
CL. *Tetradyn. O. Silicul.* *Annua; in campis sub tritico æstivo.*
OF. *Thlaspi.* IT. *Tlapsi, Nummularia, Centomorbia.* G. *Monnoyere.* GE. *Bauren senf.*
QUAL. In principio acri residens; odor alliaceus; sapor dulco subacris.
VIRT. ?
USUS. Arthrodynia rheumatica.

THLASPI BURSA PASTORIS. Herba.
CL. *et O. præced.* *Annua; in viis en campis.*
OF. *Bursa pastoris.* IT. *Erba cancro.* G. *Bourse des bergers.* GE. *Taschelkraut.*
QUAL. Aquosa.
VIRT. ?
USUS.

THUSA ARTICULATA Succus resinosus ex trunco et ramis arboris exsudans, *Sandaraca dictus* (VAHL).
Elgrassa Nativis. *Arbor; Afric. Meridion.*
OF. *Gummi* s. *resina Sandaraca.* IT. *Sandaraca, e Sandracca.*
N. B. False ut videtur, hactenus ex juniperi specie derivata.

THUYA OCCIDENTALIS. Folia; lignum.
CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Europ. et Asiæ septentr.*
OF. *Arbor vitæ.* IT. *Albero della vita dell'America.* A. *American arbor vitæ tree.*
QUAL. Resinosa.
VIRT. Expectorans; sudorifica.
USUS *decocti:* Hydrops; rheumatismus; tussis; intermittentes.

THYMUS SERPYLLUM. Herba.
CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; in collibus siccis.*
OF. *Serpyllum.* IT. *Serpillo salvatico.* G. *Serpolet.* GE. *Quendel; feldkümmel; wilder poley.* A. *Common mother of thyme, or wild thyme.* H. *Tomillo serpol.*
QUAL. In oleo volitili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor substypticus.
VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; resolvens.
USUS. Cephalalgia crapulæ. Præcipuus ad balnea uterina.
PRÆP. Oleum volatile.

THYMUS VULGARIS. Herba.
CL. et O. *præced.* *Suffruticosa; annua; hortensis, Europ. austr.*
OF. *Thymus vulgaris.* IT. *Timo.* G. *Thym.* GE. *Thymian.* A. *Garden-thyme.* H. *Tomillo vulgar.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga; carminativa; resolvens.

USUS. Leucoplegmatia; coryza; epiphora.

TILIA EUROPÆA. Flores.

CL. *Polyand. O. Monog.* *Arborea.*

OF. *Tilia.* IT. *Tilia*, *Tiglio.* G. *Tilleul.* GE. *Lindenbaum.* A. *Common lime-tree.* H. *Tilo.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Antispasmodica.

USUS *infusi*, *aquæ* : Spasmi.

PRÆP. Aqua.

TOLUIFERA BALSAMUM. Balsamum incisione arboris obtentum.

CL. *Decand. O. Monog.* *Amer. merid.*

OF. *Balsamum tolutanum* s. *de tolu* s. *de carthagena.* IT. *Balsamo del Perù.* G. *Baume de tolu.* GE. *Tolutanischer balsam.* A. *Balsam of tolu.*

QUAL. In principio resinoso, acido benzoico juncto, residens; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. Blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; tabes pituitosa; ulcera; vulnera.

PRÆP. Tinctura; syrupus balsamicus.

TORDYLIUM OFFICINALE. Semen.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; Europ. austr.*
OF. *Seseli creticum.* IT. *Sesele, Cretico.* GE. *Bergkümmel.* A. *Officinal hartwort.*
QUAL. Subaromatica.
VIRT. Carminativa; diuretica.
USUS.

TORMENTILIA ERECTA. Radix.
CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Perennis; in nemorosis.*
OF. *Tormentilla.* IT. *Tormentilla.* G. *Tormentille.* GE. *Tormentilwurzel; birkwurzel; Ruhrwurzel; Blutwurzel.* A. *Common tormentil; or upright septfoil.*
QUAL. Præstans: Styptica; rubra.
VIRT. Roborans; adstringens.
USUS. Menorrhœa; diarrhœa. *Cum gentiana:* Intermittentes.

TRAGOPOGON PRATENSE. Radix.
CL. *Syngen.* O. *Polyg. æqual.*
OF. *Tragopogum; barba hirci.* IT. *Sassefrica, Barba di Becco.* GE. *Bocksbart-wurzel.* A. *Yellow goat's beard.*
QUAL. Lactescens; amaricans.
VIRT.?
USUS. Tussis; stranguria.

TRAPA NATANS. Fructus.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *In aquis stagnantibus.*

OF. *Nuces aquaticæ; tribuli aquatici.* IT. *Tribolo acquatico.* GE. *Wassernüsse; stachelnüsse.* A. *Floating water cultrops.*

QUAL. Farinosa; dulcis.

VIRT. Nutriens; obstipans.

USUS.

TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS. Flores; herba.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Biennis; hortensis, in Campis.*

OF. *Melilotus albus et citrinus.* IT. *Mellilota, Sertola campana.* G. *Melilot.* GE. *Steinklee.* A. *Common melilot-trefoil.*

QUAL. In oleo volitili residens; odor gravis, fragrans; sapor acris, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Emolliens; resolvens.

USUS *forma cataplasmatis:* Tumores.

PRÆP. Emplastrum.

TRIFOLIUM REPENS. Flores.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Trifolium album.* IT. *Trifoglio bianco.*

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT. ?

USUS. Arthritis ?

TRIGONELLA FŒNUM GRÆCUM.
——— MONSPELLIENSIS. Semen, ejusque farina.

CL. *Diadelph. O. Decand.* *Annua; hortensis.*

OF. *Fœnum græcum.* IT. *Fien Greco.* G. *Fénugrec.* GE. *Bockshornsaamen.* A. *Common et Monspellian fenu greek.*

QUAL. Farinacea; mucilaginosa; odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Emolliens; lubricans.

USUS. Dysenteria; diarrhœa; ophthalmia. *Externus* farinæ: ad cataplasmata.

TRITICUM ÆSTIVUM.) Semen; farina;
——— HYBERNUM.) amylum; furfures.

CL. *Triand. O. Trigyn.* *Annua.*

OF. *Triticum.* IT. *Grano, Fromento.* G. *Farine du froment : amidon : son.* GE. *Weitzenmehl : kraftmehl, staerke : Kleyen.* A. *Winterwheat : Wheat flour : Startch : Bran.*

QUAL. Farinacea; mucilaginosa; insipida.

VIRT. Emolliens; nutriens; acescens.

USUS *farinæ :* Ad cataplasmata. *Amyli* in enemate: Dysenteria; tenesmus; stranguria. *Decocti furfurum :* Tussis ab acri; *externus* in balneis.

DOSIS. *Amyli :* Drach. j ß ad unc xij aquæ coctæ ad unc. vj pro enemate.

PRÆP. Amylum; farina; furfures.

TRITICUM REPENS. Radix.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Radix graminis.* IT. *Gramigna, Caprinella, Dente Canino.* G. *Chiendent des boutiques.* GE. *Quecken; grasswurzel.* A. *Quick-grass; dogsgrass; couchgrass.* H. *Trigo rastrero.*

QUAL. Dulcescens; inodora.

VIRT. Diuretica; desobstruens.

USUS *Decocti vel extracti*: Physconia abdomin.; intermittentes; icterus.

DOSIS: Unc. ij-iij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

PRÆP. Extractum.

TROPÆOLUM MAJUS. Herba.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Annua; hortensis.*

OF. *Herba nasturtii Indici.* A. *Indian cress or tropæolum.*

QUAL. Acris.

VIRT. Diuretica.

USUS. Scorbutus.

TUSSILAGO FARFARA. Radix; herba; flores; folia; succus foliorum.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; in argillosis et Campis humidis.*

OF. *Tussilago.* IT. *Tussilagine, Unghia di Cavallo, Farfara.* G. *Tussilage; pas d'áne.* GE. *Huflattich.* A. *Common coltsfoot.* H. *Tussilago.*

QUAL. *totius plantæ :* Sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Expectorans.

USUS *succi foliorum tempore veris expressi :* Scrophula. (CULLEN). *Decocti vel succi :* Morbi pectoris; tussis catarrhalis; tabes.

DOSIS : Unc. j ad libram j aquæ. — *Succi* unc. ij-iij de die.

TUSSILAGO PETASITES. Radix.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis ; in pratis humidis.*

OF. *Radix petasitidis.* IT. *Petasito.* G. *Pétasite.* GE. *Schweiswurzel ; pestilenzwurzel.* A. *Great coltsfoot or butter-bur.* H. *Sombrera.*

QUAL. Sapor amarus, subacris.

VIRT. Expectorans; diaphoretica.

USUS *decocti :* Morbi pectoris.

U.

ULMUS CAMPESTRIS. Cortex interior ramulorum et arboris junioris.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Arborea.*

OF. *Ulmus.* IT. *Olmo.* G. *Orme.* GE. *Ulmenbaum ; küstenrinde.* A. *Elm-tree bark.* H. *Alamo.*

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; diuretica; alterans.

USUS *decocti* : Lepra aliique cutis morbi ; ulcera phagedænica ; arthritis ; hydrops.

DOSIS. Unc. j-ij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

URTICA DIOICA. Radix ; herba ; succus expressus.

CL. *Monœc. O. Tetrand.* *Perennis.*

OF. *Urtica major.* IT. *Ortica volgare.* G. *Grande ortie.* GE. *Brenn nesseln.* A. *Common nettle.* H. *Ortiga mayor.*

QUAL. Urens *tactu ;* insipida.

VIRT. *Succi :* Alterans ?

USUS *urticationis externus :* Paralysis ; asthenia. *Internus succi :* Hæmoptysis ; hæmorrhois ; phthysis ? Icterus.

DOSIS *succi :* Unc. j-ij.

URTICA PILULIFERA. Semen.

CL. *et O. præced.* *Annua ; Europ. austr.*

OF. *Urtica Romana.* IT. *Ortica Romana.* A. *Roman nettle.*

QUAL. *herbæ :* Urens *tactu ;* insipida. — *Seminum :* Oleosa.

VIRT. Diuretica.

USUS. Rubeola ? nephritis ? hæmorrhagia ?

URTICA URENS. Semen.

CL. *et O. præced.* *Annua.*

IT. *Ortica pungente.* G. *Ortie grièche.* A. *Lesser , or stinging nettle.*

VIRT. *Decocti :* Anthelminthica ?

UVARIA ZEYLANICA. Lignum.
CL. *Polyand.* O. *Polygyn.*
IT. *Ebeno.* G. *Bois d'ebène.* GE. *Ebenholz.*
QUAL.
VIRT.
USUS.

V.

VACCINIUM MYRTILLUS. Baccæ recentes.
CL. *Octand.* O. *Monog.* *Suffruticosa.*
OF. *Baccæ myrtillorum.* IT. *Mirtillo, bacche, e robbo di Mortella.* G. *Airelle angulense; myrtilles.* GE. *Heidelbeeren.* A. *Common bill-berries, or whorthle-berries.* H. *Arandano.*
QUAL. Sapor acido-stypticus.
VIRT. Subadstringens; antiseptica.
USUS. Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa; scorbutus.
PRÆP. Syrupus; Roob.

VACCINIUM OXYCOCCOS. Baccæ recentes; succus expressus.
CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa; Perennis.*
OF. *Baccæ oxycoccos.* IT. *Ossicocco.* G. *Airelle canneberge.* GE. *Moosbeeren.* A. *Common cranberry, or moorberry.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.
PRÆP. Syrupus.

VACCINIUM VITIS IDÆA. Baccæ recentes.
CL. et O. *præced.* *Suffruticosa.*
OF. *Baccæ vitis idææ.* IT. *Mirtillo rosso.* G. *Airelle ponctuée.* GE. *Preusselbeeren; kronsbeeren.* A. *Red billberry or whortle berry.*
QUAL. Acida.
VIRT. Refrigerans.
USUS. Febres acutæ.
PRÆP. Roob.

VALERIANA CELTICA. Radix.
CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis; alpina, in montibus altioribus Europ. austr.*
OF. *Nardus celtica: spica celtica; spica Indica.* IT. *Spica, o Valeriana Celtica.* GE. *Speikwurzel.*
QUAL. Odor fragrans, aromaticus; sapor acris, salino-amaricans, aromaticus.
VIRT. Antispasmodica; diuretica; anthelminthica.
USUS præcipuus in Turcia ad Balnea.

VALERIANA OFFICINALIS. Radix.
CL. et O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis et Sylvis.*
OF. *Valeriana sylvestris seu minor.* IT. *Valeriana volgare.* G. *Valeriane.* GE. *Wilde Baldrianwurzel; katzenwurzel.* A. *Wild or officinal valerian.* H. *Valerian officinal.*
QUAL. Præstans: In oleo volatili residens; odor hircinus; sapor amaricans, aromaticus: Felibus grata,

VIRT. Eximie antispasmodica; narcotica; anthelminthica; menagoga; diuretica.

USUS *pulv. vel infusi :* Epilepsia ; hysteria ; convulsio ; hypochondriasis ; hemicrania ; amaurosis incipiens; amenorrhœa; vermes; hæmoptysis; ulcus.

DOSIS *pulveris cum pauxillo macis :* Gran xx-xxx ter quaterve de die. In infuso aquoso unc. semis-ij ad libram j aquæ.

PRÆP. Tinctura; dosi unc. semis j.

N. B. Primo vere antequam folia explicata suut colligenda, cavendum ne ex locis nimis humidis aut tempore anni improprio colligatur et ne cum radice valerianæ dioicæ inerti confundatur.

VALERIANA PHU. Radix.

CL. *et O. præced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Phu ; valeriana major seu hortensis.* IT. *Valeriana maggiore.* GE. *Grosse baldrianwurzel.* A. *Garden valerian.*

QUAL. et VIRT. præcedent. sed debilior.

VERATRUM ALBUM. Radix.

CL. *Polyg. O. Monœc.* *Perennis; alpina.*

N. B. Tempore verno colligenda.

OF. *Helleborus albus.* IT. *Elleboro bianco.* G. *Hellébore blanc ; veratre.* GE. *Weisse niesswnrzel.* A. *White veratrum or hellebore.* H. *Veratro blanco; vede gambre blanco.*

QUAL. Venenata: Odor nauseosus, ingratus; sapor salino-acris, amaricans.

VIRT. Drastico cathartica; emetica; menagoga; errhina; phthiriaca.

USUS *internus pulveris ablato cortice externo:* Hydrops; epilepsia; morbi cutis rebelles; mania; melancholia; dyspepsia; quartana. *Externus forma pulveris, decocti vel unguenti:* Psora; tinea. Scopo errhino: Apoplexia; cophosis.

DOSIS *pulveris:* Gran iij-xx. In infuso aquoso vel vinoso, aut alcohole diluto Gr. xx-drach. iij ad libram j. — *Extracti:* Gr. ij. — Radicis drach. j in unc. xx aceti infusa, initio dosi cochlearis unius omni secunda aut tertia hora; dein bis, tandem semel de die, maniam violentam sustulit intra tres septimanas.

N. B. Antidotum veratri est infusum coffeæ.

VERATRUM NIGRUM. Radix.

IT. *Elleboro nero.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedent.

VERATRUM SABADILLA? (RETZIUS). Semen cum capsulis.

CL. et O. *præced.* *Mexicana.*

OF. *Semen sabadillæ; Cevadilla.* IT. *Sabadiglia, Polvere de' Cappuccini.* G. *Cévadille.*

QUAL. Venenata: sapor amarus, acris, urens.

VIRT. Drastico cathartica; diuretica; emetica; anthelminthica; phthiriaca.

USUS. Vermes.

DOSIS. Infanti duorum ad quatunr annos gr. ij. — A quatuor ad octo annos gr. v. Ab octo ad duodecim annos gr. x. — Et ultra pro constitutione et ætate gr. xij-xv cum melle, subjungendo catharticum omni quinto die (SCHMUCKER).

VERBASCUM NIGRUM. Radix.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*
OF. *Verbascum.* IT. *Verbasco.* GE. *Schwarze wollkrautwurzel.* A. *Black mullein.*
QUAL. Mucilaginosa; insipida.
VIRT. Emolliens.
USUS. Paronychia.

VERBASCUM THAPSUS. Folia; flores.
CL. *et* O. *præced.* *Biennis; in locis desertis, petrosis.*
OF. *Verbascum.* IT. *Tasso barbasso.* G. *Molene; bouillon blanc.* GE. *Weisses wollkraut; himmelbrand; kœnigskerze.* A. *Great broad leaved mulllein.* H. *Gordolobo.*
QUAL. Mucilaginosa; fatuo-amaricans.
VIRT. Emolliens; involvens.
USUS. Tussis; proctalgia; carix ani.
DOSIS *infusi*: Unc. j ad libram j aquæ.

VERBENA OFFICINALIS. Herba.
CL. *Diand.* O. *Monog.* *Annua.*
OF. *Verbena.* IT. *Verbena, Erba di s. Giovanni.* G. *Verveine.* GE. *Eisenkraut.* A. *Officinal vervain.*

QUAL. Subinsipida; inodora.

VIRT. Leviter adstringens.

USUS. Ophthalmia infantum?

VERONICA BECCABUNGA. Herba recens.

CL. *Diand. O. Monog.* *Perennis.*

OF. *Beccabunga.* IT. *Anagallide acquatico.* G. *Véronique cressonée.* GE. *Bachbungen.* A. *Brooklime speedwell.*

QUAL. Subinsipida, inodora.

VIRT.?

USUS. Scorbutus?

VERONICA OFFICINALIS. Herba.

CL. *et O. præced.* *Perennis, in locis siccis, nemorosis.*

OF. *Veronica.* IT. *Veronica.* G. *Véronique.* GE. *Ehrenpreis; grundheil.* A. *Officinal speedwell.*

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Subadstringens; expectorans.

USUS *infusi:* Tussis; tabes; morbi pectoris pituitosi; cachexiæ.

VICIA FABA. Flores; semen.

CL. *Diadelph. O Decand.* *Hortensis.*

OF. *Faba.* IT. *Fava, Fagiana.* GE. *Saubohnen; welsche bohnen.* A. *Common garden bean.*

QUAL. *florum recent.* Odor fragrans. — *Seminis:* Farinacea.

VIRT. *florum:* Cosmetica.

USUS *farinæ seminum:* Pro cataplasmatibus emollientibus.

VINCA MINOR. Herba; folia.
CL. *Pentand. O. Monog.* *Perennis.*
OF. *Vinca pervinca.* IT. *Vinca pervinca minore.* GE. *Immergrün; wintergrün.* A. *Small periwinkle.*
QUAL. Sapor amaricans.
VIRT. Scrotum corrugans. Eundem effectum peculiarem præstant *alchemilla vulgaris*, *anthemis pyrethrum*, *hedera helix*, fotu externe adplicata.
USUS *infusi:* Morbi pectoris. Forma gargarismatis: Cynanche.

VIOLA CANINA. Radix.
CL. *Syng. O. Monog.* *Perennis.*
IT. *Viola canina.* A. *Dogs violet.*
VIRT. Emetica; cathartica.
DOSIS. Scrup. j-drach. semis.

VIOLA IPECACUANHA? Radix.
CL. *et O. præced.* *Brasiliensis.*
OF. *Ipecacuanha alba.* IT. *Ipecacuana.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac psycothriæ emeticæ, sed minus certa.

VIOLA ODORATA. Flores recentes; radix; semen.
CL. *et O. præced.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Viola; violaria.* IT. *Viola.* G. *Violette odorante.* GE. *Violen.* A. *Sweet scented violet; sweet violet.*

QUAL. *Florum:* Fragrans.

VIRT. *Radicis et seminis:* Emetica; diuretica.

USUS *florum:* Pro syrupo cœruleo parando.

DOS. *Radicis et seminis:* In pulvere drach. semis j. In decocto drach. ij - iij ad libr. j aquæ.

PRÆP. Syrupus.

VIOLA TRICOLOR. Herba.

CL. *et O. præced.* *Annua; in campis et hortis.*

VAR. A. Viol. tricolor arvensis. B. Viol tricolor hortensis repens.

OF. *Herba Trinitatis; Jacea.* IT. *Jacea, Pensieri, Viola tricolore.* G. *Pensée.* GE. *Freysamkraut.* A. *Three-coloured violet; pansies or heart's ease; three coloured garden violet.* H. *Trinitaria; pensamientos.*

QUAL.

VIRT. Diuretica; cathartica.

USUS *pulv. vel decocti:* Crusta lactea; achores infantum; tinea.

DOSIS *pulveris:* Gr. viij-xxx. In decocto drach. j-ij herbæ recentis, vel drach. semis-j herbæ siccatæ ad libr. j lactis.

VISCUM ALBUM. Rami lignosi cum foliis.

CL. *Diœc. O. Tetrand.* *Fruticosa; parasitica.*

OF. *Viscus quercinus ; viscum quernum.* IT. *Visco Quercino.* G. *Guy de chêne.* GE. *Mistelholz ; vogel leim.* A. *White or common misletoe.* H. *Visco blanco.*

QUAL. *recentis :* Odor nauseosus. *Siccatæ :* Mucilaginosa.

VIRT. Inviscans ; lubricans.

USUS. Epilepsia ; chorea ; convulsio ? Dysenteria ?

DOSIS *pulveris :* Drach. semis-j.

VITEX AGNUS CASTUS. Semen.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Arborea ; Europ. austr.*

OF. *Agnus castus.* IT. *Vetrice, Agnocasto.* A. *Chaste-tree.*

QUAL. Odor nidorosus ; sapor acris, calidus.

VIRT. ?

VITIS APYRENA. Baccæ siccatæ.

N. B. *Varietas* vitis viniferæ.

OF. *Uvæ Corinthiacæ ; passulæ minores.* IT. *Uve passe minori.* G. *Raisins de Corinthe.* GE. *Korinthen ; kleine rosînen.* A. *Currants.*

QUAL. Sapor grate dulcis, saccharinus.

VITIS VINIFERA. Baccæ recentes et siccatæ ; folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Uvæ ; uvæ passæ ; passulæ majores ; zibebæ.* IT. *Vite, Uva, ed Uva passa.* G.

Vigne : raisins ; raisins de Damas. GE. *Weintrauben : zibeben ; grosse rosinen.* A. *Common vine : raisins.*

QUAL. Sapor grate dulcis, acidulus. *Foliorum ;* Substypticus.

VIRT. *fructus :* Nutriens ; antiseptica ; eccoprotica ; deobstruens : *Foliorum :* Subadstringens.

USUS. Tussis ; stranguria ; icterus ; physconia abdominalis ; tabes.

PRÆP. Succus è baccis immaturis expressus, vulgo *Omphacium* (G. *verjus*).

Liquor ex uvis maturis expressione et fermentatione paratus, variæ qualitatis, vulgo *Vinum.*

Vinum Rhenanum : Acidulum.

Vinum campaniæ : Acido carbonico scatens.

Vinum album regionum australium : Alcohole fœtum.

Vinum rubrum : Alcohole et principio adstringenta abundans.

Liquor ex vino, fermentatione obtentus, acidus, vulgo *Acetum.*

Liquor ex vino, destillatione obtentus, *Alcohol ;* vulgo *spiritus vini.*

Alcohol dilutum, *vulgo* spiritus vini tenuis. IT. *Acquavite.* G. *Eau-de-vie.* GE. *Brandwein.* A. *Brandy.*

Alcohol, *vulgo* spiritus vini rectificatus.

Alcohol concentratum, *vulgo* spiritus vini rectificatissimus.

W.

WINTERA AROMATICA. Cortex.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Arborea; terræ Magellanicæ*

OF. *Cortex winteranus; cortex winteri; cortex magellanicus; Winterania aromatica; drymus granadensis; drymus winteri.* IT. *Scorza Vinterana.*

QUAL. In oleo volatili cum principio resinoso juncto residens; odor fragrans; sapor intense acris, pungens, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dysenteria; asthenia.

DOSIS *pulveris:* Gran. v xv. In infuso vinoso drach. j - j ß ad libram j. vini.

WINTERA CANELLA. (PALLAS).

N. B. CANELLA ALBA. (LINN.) Cortex interior.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Canella alba; winterania canella.* IT. *Cannella bianca.*

QUAL. Sapor acris, subamarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS *pulver. vel infusi vinosi:* Dyspepsia; asthenia.

DOSIS *pulv.:* Gran. x. In infuso drach. j - ij ad libr. j vini.

X.

XANTHIUM STRUMARIUM. Folia recentia; semina.

CL. *Monœc. O. Pentand.* *Annua; in humidis arenosis.*

OF. *Xanthium.* IT. *Lappola minore, Xanzio.* GE. *Spitzkletten.* A. *Lesser xanthium or burdock.*

QUAL. Luteo tinctoria; sapor amarus, subacris.

VIRT.

USUS *seminum et succi foliorum:* Scrophula; bronchocele; herpes; erysipelas.

DOSIS. Unc. semis.

Z.

ZOSTERA MARINA. Fibræ radicis.

CL. *Gynand. O. Polyand.*

OF. *Pila marina.* IT. *Palla marina.*

QUAL.

VIRT.

USUS *cinerum radicis ustæ:* Scrhophula; bronchocele.

MATERIA MEDICA.

II. ANIMALIA, EORUMQUE PRÆPARATA.

ACCIPENSER STURIO, aliæque accipenserum SPECIES. Gelatina seu gluten ex vesica aerea præcipue, nec non ex intestinis depromptum, in varias figuras contortum, exsiccatum.

CL. *Pisces.* O. *Chondropterygii.*

OF. *Colla piscium; ichthyocolla.* IT. *Storione, Colla di pesce, o Ictiocolla.* G. *Colle de poissons.* GE. *Hausenblase.* A. *Isinglas.*

QUAL. Gelatinosa.

VIRT. Demulcens; involvens; nutriens; agglutinans.

USUS *decocti internus:* Dysenteria; diarrhœa ab acri; tenesmus. *Externus* forma *enematis.*

N. B. Hoc gluten est præcipuum ingrediens emplastri adhæsivi anglici.

APIS MELLIFERA. Mel; Cera flava et alba.

CL. *Insecta* O. *Hymenoptera.*

OF. *Mel virgineum et despumatum: Cera flava et alba.* IT. *Pecchia, Mele, e Cera.* G. *Miel: Cire.* GE. *Honig: Wachs.* A. *Honey: Wax.*

QUAL. *Mellis:* Saccharino-mucilaginosa, acescens. *Ceræ:* Oleosa.

VIRT. *Mellis:* Deobstruens; diuretica; demulcens; antiseptica. *Ceræ:* Emolliens; involvens.

USUS. Ceræ flavæ solutæ *externus forma enematis:* Diarrhœa ab acri; tenesmus; hæmorrhagia recti ab acri. — *Mellis:* Nephralgia; morbi pulmonum pituitosi; physconia abdominalis.

DOSIS *mellis intern.* Unc. iij-libr. semis ad libr. j de die.

PRÆP. *è melle:* Hydromel; mel virgineum et despumatum; oxymel simplex; oxymel scilliticum. — Mel cupratum (*vulgo* mel æruginis, s. unguentum Ægyptiacum). — Mel hydrargyratum, pro usu interno et externo. — Mel farina subactum, forma emplastri vel cataplasmatis: Phlegmone; furunculus.

BOS TAURUS DOMESTICUS. Caro; bilis; lac.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

IT. *Fiele di Toro; Latte di Vacca; Carne di Manzo, e di Vitello.* G. *Lait de vache; petit-lait; beurre; fiel.* GE. *Milch; molken; butter; buttermilch; ochsengalle.* A. *Milk: Whey: Butter: gall.*

VIRT. *Lactis, sacchari lactis, butyri:* Nutriens; involvens; relaxans. *Seri lactis et lactis ebutyrati:* Attenuans; antiseptica. *Bilis:* Stomachica.

USUS *præcipuus lactis, seri et sacchari lactis:* Tabes; hæmoptysis.

DOSIS. *Sacchari lactis* in pulvere cum vel sine nitrate potassæ drach. j. ter quaterve de die; vel unc. semis in libr. ij aquæ fervidæ soluta de die.

PRÆP. Jus carnium; gelatina; butyrum; saccharum lactis; serum lactis; lac ebutyratum; bilis inspissata.

CANCER ASTACUS.
——— GAMMARUS. Lapides; chelæ;
——— MACRURUS. caro pro jure.
——— PAGURUS.

CL. *Insecta.* O. *Aptera.*

OF. *Oculi et Chelæ cancrorum.* IT. *Granchio, Gambero, Granciporro ec. ec.* G. *Yeux d'écrevisses.* A. *Croab's eyes; crabs claws.*

QUAL. *Lapidum et chelarum:* Calcarea.

VIRT. *Chelarum et lapidum:* Antacida. *Carnis:* Nutriens.

USUS. Pyrosis; diarrhœa; convulsio infantum ab acido.

CAPRA DOMESTICA. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

OF. *Lac caprinum.* IT. *Latte di Capra.*

QUAL. Nutriens.

CARABUS CHRYSOCEPHALUS.
——— FERRUGINEUS. (FABRICIUS).

USUS. Odontalgia.

N. B. Insectum inter digitos teratur, dein

iisdem digitis dens et gingiva dolens tangatur; idque pro re nata ter quaterve repetatur.

CASTOR FIBER. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, *vulgo* CASTOREUM dictum.

CL. *Mammalia.* O. *Glires.*

OF. *Castoreum Rossicum.* IT. *Castoreo, Castorio.* G. *Du Castor.* GE. *Bibergeil.* A. *Castoreum; russian castor.*

QUAL. Odor virosus, ingratus, penetrans; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; aphrodisiaca.

USUS *internus:* Spasmi; hysteria; convulsio; epilepsia; colica flatulenta; typhus; anaphrodisia. *Externus* forma enematis.

DOSIS *pulveris:* Gran. x-xxx bis terve de die. In *enemate* drach. j.

PRÆP. Tinctura; unguentum.

CERVUS ALCES.
——— DAMA.
——— ELAPHUS.
——— TARANDA.
Cornua; gelatina cornu cervi; sevum.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

OF. *Cornu cervi.* IT. *Unghia d'Alce, o della gran bestia; sevo, corna di cervo, e loro gelatina.* G. *Corne de cerf.* A. *Hartshorn.*

QUAL. *gelatinæ:* Nutriens. *Cornu* est substantia ex phosphate calcis composita.

PRÆP. Rasura et gelatina cornu cervi; cornu cervi ustum seu calcinatum; oleum cornu cervi volatile *vulgo* spiritus cornu cervi. — Ammoniaca *vulgo* alcali volatile casticum. — Carbonas ammoniacæ *vulgo* sal cornu cervi volatile.

CHRYSIS IGNITA. (FABRICIUS).
Sphex ignita LINN.
CL. *Insecta.* O. *Hymenoptera.*
GE. *Goldwespe.*
USUS pulveris vel tincturæ internus ut cantharidum: Paralysis. (BEIREIS).

CHRYSOMELA POPULI.
——————— SANGUINOLENTA.
VIRT. et USUS. Idem carabi.

COCCINELLA BISPUNCTATA.
——————— SEPTEMPUNCTATA.
VIRT. et USUS. Idem ac carabi.

COCCUS CACTI (COCCINELIFERI). Insectum siccatum.
CL. *Insecta.* O. *Hemiptera.*
OF. *Coccionella; cochinella.* IT. *Cocciniglia.* G. *Cochenille.* GE. *Koschenille.* A. *Cochineal.*
QUAL. Rubro-tinctoria; acris; urens.
VIRT. Stimulans; diuretica.
USUS potissimum tinctorius.

COCCUS LACCA (C. FICUS INDICÆ ET RELIGIOSÆ). Substantia gummi-resinosa punctura insecti ex arbore exsudans, Nidumque insecti constituens.

OF. *Gumnu lacca.* Lacca in granis: *Nidus cum vel sine insecto ramulis arboris adhærens.* Lacca in tabulis: *Nidus insecti igne liquatus et in tabulas effusus.* IT. *Lacca.*

QUAL. Rubro-tinctoria; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS pulveris vel tincturæ: Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

COCCUS (QUERCUS) ILICIS. Nidus cum insecto siccatus.

OF *Kermes; grana chermes.* IT. *Chermes, Grani di scarlatto.* G. *Kermes.* GE. *Scharlach-körner.*

QUAL. Rubro-tinctoria; odor et sapor gratus, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; adstringens.

USUS. Anaphrodisia; asthenia nervosa: Hodie potissimum tinctorius.

PRÆP. Succus chermes, id est, succus ex insectis vivis in cellula inclusis linteo expressus cum a..atica portione sacchari mixtus aut conditus.

COLUBER VIPERA) Caro pro jure;
——— BERUS.) anungia.

CL. *Amphibia.* O. *Serpentes.* *AEgypt; Europ. austr.*

OF. *Vipera.* IT. *Carne, e grascio di Vipera.*

USUS *decocti seu juris viperarum:* Morbi cutis; scrophula. *Axungiæ:* Maculæ corneæ.

CORALLINA OFFICINALIS. Nidus polypi maris Atlantici et Mediterranei.

CL. *Vermes.* O. *Zoophytæ.*

OF. *Muscus corallinus s. muscus marinus lapideus.* IT. *Corallina.* G. *Coralline officinale.*

QUAL. Calcarea.

VIRT. Antacida.

CURCULIO ANTIODONTALGICUS.

——— BACCHI.

——— JACEÆ.

VIRT. et USUS. Carabi.

CYNIPS (QUERCUS) CERRIS. Nidus insecti siccatus, id est, substantia vegetabilis punctura insecti ex foliis, petiolis aut pedunculis arboris exsudans, in nidum efformata, *vulgo* Galla.

OF. *Gallæ; Gallæ turcicæ.* IT. *Galle, Galle d'Istria.* G. *Noix de Galles.* GE. *Gallaepfel; Gallnüsse.* A. *Galls.*

QUAL. In principio adstringente residens; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *internus et externus:* Blennorrhœa; hæmorrhœa; prolapsus; hernia.
PRÆP. Acidum gallicum. (G. *Acide gallique*).

EQUUS ASINUS. (Fæmina). Lac.
CL. *Mammalia.* O. *Belluæ.*
OF. *Lac Asininum.* IT. *Latte d'Asĩna.*
QUAL.
VIRT. Nutriens.
USUS. Tabes.

ESOX LUCIUS. Oleum ex hepate sponte destillans.
CL. *Pisces.* O. *Abdominales.*
OF. *Oleum lucii piscis.* IT. *Luccio.* , *Olio di Luccio.*
USUS. Maculæ corneæ.

FORMICA RUFA. Acidum.
CL. *Insecta.* O. *Hymenoptera.*
OF. *Formicæ cum acervo.*
QUAL.. *Acidi :* Pungens.
VIRT. Irritans; stimulans.
USUS. Paralysis; anaphrodisia.
PRÆP. Acidum. (IT. *Acido delle formiche.* BRUGNATELLI *Ossiformico.* G. *Acide formique*).

HELIX POMATIA. Caro.
CL. *Vermes.* O. *Testacea.*
IT. *Chiocciola* , *Lumaca* , *Elice.* G. *Le grand colimaçon des vignes.* GE. *Snecke.* A. *Snail.*

VIRT. Nutriens.
USUS. Tabes.

HIRUDO MEDICINALIS.
——— SANGUISUGA.
CL. *Vermes.* O. *Intestina.*
OF. *Hirudo sanguisuga.* IT. *Mignatta, Sanguetta, Sanguisuga.* G. *Sangsue.* GE. *Blutigel.* A. *Leeches.*
USUS. Phlegmone; apoplexia; ophthalmia; varix ani, aliique morbi in quibus sanguinis evacuatio localis indicatur.

ISIS NOBILIS. Nidus calcerans.
CL. *Vermes.* O. *Zoophytæ.*
OF. *Corallia rubra.* IT. *Corallo rosso.* G. *Corail rouge.* A. *Red coral.*
QUAL. Calcarea.
VIRT. Antacida; dentifrica.
USUS ad dentes mundandos.

LACERTA AGILIS, aliæque SPECIES. Caro.
CL. *Amphibia.* O. *Reptilia.*
IT. *Lucertola.*
USUS. Caro cruda, dempto capite, cauda et pedibus N°. j-iij quotidie deglutita. Morbi cutis; ulcera syphilitica; cancer nasi, oris?

LACERTA IGUANA. Caro; ova.
IT. *Iguana.* G. *Iguane.* *Ind. occident.*
VIRT. An comesta virus syphiliticum in corpore latens activum reddat?

LACERTA SCINCUS. Caro.
IT. *Scinco.* G. *Scinque.* *Afric.*
VIRT. Aphrodisiaca?

LIMAX MAXIMUS CINEREUS. Gluten in superficie corporis exsudans.
CL. *Vermes.* O. *Mollusca.*
IT. *Glutine de' Lumaconi.* G. *Limaçon brunc.*
USUS glutinis seu muci viscidi ad tumores glandularum duros resolvendos.

LUMBRICUS TERRESTRIS. Succus expressus; oleum.
CL. *Vermes.* O. *Intestina.*
IT. *Lumbrico terrestre, o Verme di terra.*
QUAL. Alcalina.
VIRT. Stimulans.
USUS. Paralysis.

LYTTA VESICATORIA. (FABRICIUS). Insectum siccatum.
Meloë vesicatiorius LINN. *Europ. austr.*
CL. *Insecta.* O. *Coleoptera.* *Mense julio colligenda.*
OF. *Cantharides.* IT. *Cantaride*, *Canterella.* G. *Cantharides.* GE. *Spanische flegen.* A. *Cantharids; spanish flies.*
QUAL. Acris; corrodens; vesicans.
VIRT. Irritans; stimulans; diuretica; derivans; lympham evacuans.
USUS *externus* forma emplastri præmissa eva-

cuatione sanguinis: Phlegmasiæ; odontalgia et aurium dolor rheumaticus; enuresis; paralysis vesicæ; arthrodynia rheumatica, herpes. Pulvis denti carioso applicatus, vitando ne gingiva eodem tangatur, dolorem sæpe aufert. *Internus* forma pulveris vel tincturæ: Blennorrhœa; anaphrodisia; paralysis.

DOSIS *pulv.* gr. ij-iv. *Tincturæ* gr. x-xxx.
PRÆP. Tinctura; emplastrum; unguentum.

MADREPORA OCULATA. Nidus calcareus.
CL. *Vermes.* O. *Lithophyta.*
OF. *Corallia alba.* IT. *Corallo bianco.*
VIRT. Antacida.

MELOE MAJALIS.
——— PROSCARABÆUS.

Vescens præcipue ranunculo et veratro, vere colligendus.

CL. *Insecta.* O. *Coleoptera.*
IT. *Meloe*, *Proscarabeo.*
QUAL. Acris.
VIRT. Irritans; stimulans.
USUS. Hydrophobia?

MOSCHUS MOSCHIFERUS. (Mas). Substantia unguinosa folliculi excretorii umbilicalis, vulgo. MOSCHUS dicta.
CL. *Mammalia.* O. *Pecora.* *Asiæ septentrionalis.*

OF. *Moschus.* IT. *Muschio.* G. *Musc.* GE. *Bisam.* A. *Musk.*

QUAL. Eximia : Odor ambrosiacus, intense fragrans.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; sudorifica; aphrodisiaca?

USUS. Convulsio; subsultus tendinum; delirium; singultus; hysteria; epilepsia; typus; febres et exanthemata atonica; podagra atonica, retropulsa.

DOSIS gran. V - X - XL.

PRÆP. Tinctura; julapium.

ONISCUS ASELLUS. Insectum; succus expressus.

CL. *Insecta.* O. *Aptera.*

OF. *Millepedes; millepedæ; aselli.* IT. *Millepiedi; Aselli, Porcellini.* G. *Millepieds; cloportes.* GE. *Kelleresel; kellerwürmer, assein.* A. *Woodlouse.*

QUAL. Alcalina; sapor nauseosus, acris, pungens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. Morbi pectoris pituitosi; amaurosis; hydrops; physconia hepatis?

DOSIS. N°. L - C vapore alcoholis necatorum et pulverisatorum.

PRÆP. Infusum vinosum expressum, dosi scrup. j - drach. j ad unc. j.

SOTREA EDULIS.) Caro; Concha cal-
———. MAXIMA.) carea.

CL. *Vermes.* O. *Testacea.*

OF. *Conchæ seu testæ ostrearum.* IT. *Ostrica,* A. *Oyster-shells.*

VIRT. *Vermis:* Nutriens; aphrodisiaca. *Conchæ:* Antacida.

USUS. Diæta ex ostreis edulibus in morbis cutis rebellibus aliisque ex humorum acrimonia oriundis.

OVIS ARIES. Sevum.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

OF. *Sevum ovillum.* IT. *Sevo, o Sego pecorino.* G. *Graisse de mouton.* GE. *Schœpsentalg.* A. *Sheep's suet.*

PHASIANUS GALLUS. (*Gallina domestica*).
Ova: Ovorum albumen et vitellus; testæ.

CL. *Aves.* O. *Gallinæ.*

OF. *Ova: testæ ovorum.* IT. *Albume, giallo, e scorza delle uova di Gallina.* A *Eggs; egg's shells.*

QUAL. *Albuminis et vitelli:* Oleosa; mucilaginosa, gelatinosa. *Testæ:* Antacida.

VIRT. *Ovorum:* Nutriens; involvens; demulcens; aphrodisiaca.

USUS. *Vitelli* per se aut cum saccharo, vel forma linctus aut emulsionis: Morbi ventriculi ex acido. *N. B.* Vitellus unus aut duo omni mane deglutiti: Icterus (WHITE).

PHYSETER MACROCEPHALUS; aliæque SPECIES. Adipocera, id est, sevum seu oleum concretum, in cavo peculiari supra cranium collectum, *vulgo* Spermaceti dictum; ambra grisea.

CL. *Mammalia.* O. *Ceti.*

OF. *Spermaceti: Ambra grisea.* IT. *Alipocera, Spermaceti.* G. *Adipocire de baleine: Ambre gris.* A. *Spermaceti: Amber gris.*

QUAL. et VIRT. *Adipoceræ* eadem ac sevi aut olei fixi, sed difficulter rancescens. *Ambræ griseæ:* Stimulans; nervina; aphrodisiaca?

USUS.

PRÆP. Tinctura ambræ griseæ.

RANA BUFO.

CL. *Amphibia.* O. *Reptilia.*

IT. *Rospo.*

USUS. Bufo vivens, linteo tectus capite excepto, mammæ adplicatus suctione cancrum sanasse perhibetur.

RANA ESCULENTA. Caro.

CL. *et* O. *præced.*

IT. *Rana, Ranocchia.* G. *La grenouille commune.*

VIRT. Nutriens.

USUS.

SEPIA OFFICINALIS. Concha.
CL. *Vermes.* O. *Mollusca.*
OF. *Os sepiæ.* IT. *Ossa di Sepia.* G. *Os de seche.*
QUAL. Calcarea.

SPONGIA OFFICINALIS. Nidus mollis.
CL. *Vermes.* O. *Zoophytæ.* *Incola maris mediterranei et rubri.*
OF. *Spongia.* IT. *Sponga.* G. *Eponge.* GE. *Schwam; Badeschwam.* A. *Sponge.*
USUS *externus* pro deligandis ulceribus et abscessibus. *Spongiæ ustæ:* Bronchocele.
PRÆP. Spongia usta, dosi Drach. semis.

SUS SCROFA. Axungia; adeps.
CL. *Mammalia.* O. *Belluæ.*
OF. *Axungia porcina; adeps suillus.* IT. *Sugna, Grasso di porco.* G. *Graisse de porc; axonge; saindoux.* A. *Hog's lard.*
USUS. Ad unguenta varia et ad cataplasmata emollientia.

TRICHECUS MANATUS. Dens.
CL. *Mammalia.* O. *Bruta.*
IT. *Lapide manato.*
USUS. Præstans pro dentibus artificialibus.

VIVERRA ZIBETHA. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, vulgo ZIBETHUM dicta.

CL. *Mammalia.* O. *Feræ.*
IT. *Zibeto.*
QUAL. Odor ambrosiacus.
VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica.
USUS.

MATERIA MEDICA.

III. MINERALIA, EORUMQUE PRÆPARATA.

I. ACIDA.

I. ACIDUM ACETICUM.

Id est; acidum acetosum minus carbonii; plus oxygenii.

OF. *Acetum radicale; acidum aceti oxygenatum.* BRUGNATELLI. *Ossiacetico.*

VIRT. Excitans; antiseptica; adstringens; resolvens.

USUS *externus naribus admovendo:* Syncope.

II. ACIDUM ACETOSUM.

OF. *Acetum; acetum concentratum; acetum vini destillatum.* BR. *Ossiacetoso.* G. *Acide acéteux; vinaigre concentré.* GE. *Essigsaeure.* A. *Vinegar; acetous acid.*

VIRT. Excitans; antiseptica; refrigerans; sudorifica; diuretica; antidota opii aliorumque narcoticorum. *Extern.* Adstringens; resolvens.

USUS *internus:* Febres; cynanche; mania; melancholia; physconia abdominalis; morbi ex venenis vegetabilibus narcoticis, præcipue opio. *Externus* naribus admovendo:

Sopor; syncope. *Forma vaporis, fotus, etc:* Pneumonitis; tumor testiculi; ulcera putrida; pestis. — Item ad corrigendum aerem mephiticum carcerum, nosocomiorum etc., *Forma enematis aut injectionis (cum aqua):* Menorrhagia; hæmorrhagia recti; physconia abdom. *Forma fotus, lotionis, balnei:* Pestis; febres putridæ; variolæ confluentes; ulcera putrida, cancrosa; herpes; hæmorrhagiæ; tumores; contusura; ecchymoma; distorsio; luxatio.

DOSIS ab unciis quibusdam ad plures libras de die; præcipue in febribus biliosis, putridis.

PRÆP. Oxycratum; oxymel; syrupus aceti.

III. ACIDUM BENZOICUM.

OF. *Flores benzoës.* BR. *Ossibenzoico.* G. *Acide benzoique.* GE *Benzoësalz.* A. *Flowers of benjamin.*

VIRT. Stimulans; expectorans; deobstruens; sudorifica. *Extern.* Rubefaciens; irritans.

USUS. Morbi pulmonis pituitosi; arthrodynia rheumatica; asthenia; paralysis. *Externe* alcohole solutum: Paralysis.

DOSIS. Gr. VI—XII.

IV. ACIDUM BORACICUM.

OF. *Sal sedativus Hombergii.* BR. *Ossiboracico.* G. *Acide boracique.* GE. *Boraxsaeure.* A. *Boracic acid.*

VIRT.
USUS.

V. ACIDUM CARBONICUM.

Acidum aëreum (BERGMAN).

OF. *Aër fixus.* BR. *Ossicarbonico.* G. *Acide carbonique.* GE. *Luftsaeure ; kohlensaeure.* A. *Fixt air ; carbonic acid.*

VIRT. Antiseptica.

USUS. Ad aquas minerales acidulas et ferrugineas arte parandas.

PRÆP. Fermentum panis ; fermentum cerevisiæ ; aquæ minerales acidulæ et ferruginosæ artificiales ; vinum Campaniæ (G. *vin mousseux de Champagne*).

VI. ACIDUM CITRICUM.

OF. *Succus citri s. limoniorum.* BR. *Ossicitrico.* G. *Acide citrique.* GE. *Zitronensaeure.* A. *Citric acid.*

VIRT. Analeptica ; refrigerans ; leniter diuretica ; antiscorbutica ; antidota venenorum narcoticorum, præcipue solani dulcamaræ.

USUS. Febres inflammatoriæ, biliosæ et putridæ ; hæmorrhagiæ ; scorbutus ; physconia abdomin. ; icterus. Cum anatica portione olei olivarum : Ischuria ; calculus. *Externus :* Maculæ cutis ; ulcera scorbutica ; varix ani ; verruca ; clavus.

PRÆP. Limonada, id est, succus citri cum saccharo, sufficiente quantitate aquæ dilutus.

VII. ACIDUM MURIATICUM.

A. Acidum muriaticum concentratum.

OF. *Acidum salis; spiritus salis marini; spiritus salis Glauberi; acidum muriaticum s. marinum concentratum.* BR. *Ossimuriatico.* G. *Acide muriatique-* GE *Salzsaeure.* A. *Muriatic acid.*

B. Acidum muriaticum dilutum.

OF. *Spiritus salis acidus; acidum salis tenue.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Antiseptica; diuretica; resolvens; corrodens.

USUS *internus*: Ischuria renalis; dysuria. *Externus cum melle*: Aphthæ; cynanche ulcerosa, atonica; carcinoma; ulcera putrida, scorbutica, gangrænosa. Item forma vaporis ad lustranda cubilia ægrogrum.

PRÆP. Acidum muriaticum alcoholisatum, (*vulgo* spiritus salis dulcificatus); æther muriaticus.

N. B. Hoc acidum ab aliis acidis hucusque cognitis essentialiter differt, principio suo radicali, quod hactenus incognitum est; hinc ejus effectus in corpus humanum differunt ab aliis acidis, quorum radicale oxygenium constituit.

VIII. ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM.

OF. *Spiritus* s. *Acidum salis marini dephlogisticatum* BR. *Ossimuriatico termossigenato.*

G. *Acide muriatique oxygené.* A. *Oxygenated muriatic acid.*
VIRT. Eximia: Adstringens; oxygenans; antiseptica; miasmata putrida destruens.
USUS. Egregius ad exhalationes nosocomiorum et cadaverum putridas, et venena animalia morbifica destruenda.
N. B. Hoc acidum a præcedenti essentialiter differt, utpote oxygenio junctum.
PRÆP. Acidum muriaticum oxygenatum alcoholisatum.

IX. ACIDUM NITRICUM.

A. Acidum nitricum concentratum.
OF. *Acidum nitri concentratum.* BR. *Ossiseptonico.* G. *Acide nitrique.* GE. *Salpetersaeure.* A. *Nitric acid.*
A. Acidum nitricum dilutum.
OF. *Aqua fortis; acidum nitri tenue; spiritus nitri vulgaris.* GE. *Scheidewasser.*
VIRT. Antiseptica; oxygenans; diuretica; corrodens.
USUS. Cachexia; hepatitis chronica; febres et exanthemata atonica; ulcera herpetica? ulcera syphilitica? *Externus:* Verruca aliæque excrescentiæ; ulcera fungosa, rebellia.
DOSIS. Gutt. XL-drachm. iij de die in libr. ij aquæ.
PRÆP. Acidum nitricum alcoholisatum (*vulgo* spiritus nitri dulcis); Æther nitricus; diversi sales neutri. — Unguentum oxyge-

natum, ex axungia porcina et acido nitrico fusione paratum.

X. ACIDUM NITROSUM.
OF. *Spiritus nitri fumans s. spiritus nitri Glauberi; acidum nitrosum* Ph. Lond. BR. *Ossiseptonoso.* G. *Acide nitreux.*

XI. ACIDUM OXALICUM.
Acidum sacchari (BERGMAN).
OF. *Acidum acetosellæ.* BR. *Ossisaccarico.* G. *Acide oxalique.* A. *Oxalic acid.*
VIRT. Eadem ac acidi Citrici et Tartarosi.
USUS præcipuus ad examinandas aquas minerales.
DOSIS. Gran. x-xx.

XII. ACIDUM PHOSPHORICUM.
OF. *Acidum phosphori.* BR. *Ossifosforico.* G. *Acide phosphorique.* GE. *Phosphorsaeure.* A. *Phosphoric acid.*
VIRT. Aphrodisiaca?
USUS *internus*: Anaphrodisia? Tabes purulenta (LENTIN). *Externus*: Arthrodynia arthritica. Forma lotionis vel injectionis octuplo aquæ dilutum: Caries (LENTIN).
DOSIS: Gr. xx–xxx sæpius de die cum aqua.

XIII. ACIDUM SUCCINICUM.
OF. *Acidum succini.* BR. *Ossisuccinico.* G. *Acide succinique.* GE. *Bernsteinsaeure.* A. *Succinic acid.*

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS. Arthrodynia rheumatica; podagra retrocedens; spasmi; paralysis; amaurosis.

DOSIS. Gran. x-xx.

PRÆP. Succinas ammoniacæ; oleum succini.

XIV. ACIDUM SULPHURICUM.

OF. *Acidum vitriolicum s. sulfuricum.* BR. *Ossisolforico.* G. *Acide sulfurique.* GE. *Vitriolsaeure.* A. *Sulfuric acid.*

A. Acidum sulphuricum concentratum.

OF. *Oleum vitrioli; acidum vitrioli concentratum.*

B. Acidum sulphuricum dilutum.

OF. *Spiritus vitrioli: acidum vitrioli tenue s. dilutum.*

VIRT. *Concentrati:* Corrodens: *Diluti:* Refrigerans; antiseptica; adstringens; roborans; diuretica; antizymica.

USUS *diluti:* Synochus; petechiæ; exanthemata atonica; hæmorrhœæ; hydrops; scorbutus; dyspepsia; arthrodynia; psora; morbi cutis; tabes purulenta; spasmi atonici; ataxia. *Externus:* Ulcera scorbutica; psora; herpes; cynanche ulcerosa.

DOSIS *diluti:* Gutt. x-xx. in aqua, æthere, vel alcohole.

PRÆP. Acidum sulfuricum alcoholicatum (*vulgo* spiritus vitrioli dulcis s. Elixir acidum Halleri). Æther sulfuricus; tinctura aromatica sulfuricata (*vulgo* elixir vitrioli Mynsichti).

XV. ACIDUM TARTAROSUM.

OF. *Sal essentiale tartari; acidum tartari essentiale.* BR. *Ossitartaroso.* G. *Acide tartareux.* GE. *Weinsteinsaeure.* A. *Acid of tartar.*

VIRT. Antiseptica; refrigerans; diuretica.

USUS. Febres acutæ; scorbutus; hæmorrhagiæ.

DOSIS *pulv.* gran. v-x: Forma liquida drachm j-ij cum aqua vel decocto hordei et melle aut saccharo ad gratam aciditatem.

N. B. Usus ejus, instar aliorum acidorum vegetabilium, majori dosi vel diutius continuatus, ventriculum debilitat.

PRÆP. Serum lactis tartarisatum. *N. B.* Pulvis ex acidi tartarosi drachm. j et sacchari ℥ j vel ℥ j ß compositus, addito pro re nata oleo citri; instar Limonadæ servire potest.

II. ALKALIA.

Seu sales alkalini.

I. AMMONIACA.

Alkali volatile purum (BERGMAN).

OF. *Alkali volatile causticum; aqua ammoniæ puræ* Ph. L.; *spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus; alkali volatile fluor.* BR. *Ammoniaca.* G. *Ammoniaque.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Excitans; nervina; stimulans; antacida; resolvens; rubefaciens; vesicans; corrodens.

USUS *externus* naribus admovendo: Syncope; asphyxia; spasmi hystericarum; cephalæa nervosa; vertigo asthenica. *Cum oleo fixo forma linimenti:* Paralysis; cynanche; tumores frigidi; tumores lactei; tumor testis; bubo; dolor ex inflammatione topica (prope partem affectam); arthrodynia et odontalgia rheumatica; colica; hydrops; morsura animalium venenatorum; punctura insectorum.

II. POTASSA.

Alkali vegetabile fixum purum (BERGMAN).

OF. *Alkali vegetabile causticum; cineres clavellati calcinati; potassa calcinata.* BR. *Potassà.* G. *Potasse.*

A. Potassa liquida.

OF. *Lixivium suponariorum; lixivium magistrale; aqua kali puri.* Ph. L.

USUS *externus* aqua diluta forma lotionis: scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam; morsura venenata; ulcera syphilitica recentia; morbi cutis; tinea.

B. Potassa fusa.

OF. *Lapis septicus s. causticus; cauterium potentiale; causticum salinum s. commune; calx cum kali puro* Ph. L. G. *Potasse fondue.*

QUAL. Caustica, partes animales cito dissolvens, destruens.

VIRT. Corrosiva.

USUS *externus:* Hypersarcosis; callus; verru-

ca; fistula; nævus; herpes; hydrops scroti; tumores cystici.

N. B. Hodie rarius adhibetur: Nitras argenti fusus, murias stibii oxygenatus, acidum nitricum, alumen fusum, emplastrum vesicatorium etc. ei merito preferuntur.

III. SODA.

Alkali fixum minerale purum (BERGMAN).

OF. *Alkali minerale fixum causticum; soda hispanica purificata.* BR. *Soda.* G. *Soude.* A. *Soda.*

QUAL. Acris; caustica, sed mitior præcedenti.

VIRT. Antacida; antidota venenorum acidorum; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS. Idem ac carbonatis sodæ, qui, utpote longe mitior, pro usu interno præferri meretur.

III. TERRAE.

ALUMINA.

Argilla pura (BERGMAN).

BR. *Allumina.* G. *Alumine.* GE. *Alaunerde.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

BARYTA.

Terra ponderosa pura (BERGMAN).

BR. *Barita.* G. *Baryte.* GE. *Schwererde.* A. *Pure ponderous earth, or Baryta.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Corrodens.

USUS. Pro præparatis variis. *Vide* Infra Sales Barytici.

CALX.

Calx pura (BERGMAN).

OF. *Lapis seu terra calcarea usta s. calcinata; calx usta s. viva.* BR. *Calce.* G. *De la chaux; chaux vive.* GE. *Gebrennter kalk.* A. *Quicklime; burnt limestone.*

QUAL. Acris; caustica; partes animales cito destruens.

VIRT. Corrodens, depilatoria; antacida.

USUS *externus:* Nævi; verrucæ; tumores cystici; ulcera sordida; arthrodynia; ischias.

PRÆP. Aqua calcis.

USUS *aquæ calcis internus:* Cardialgia; spasmi; diarrhœa et convulsio infantum ex acido; ulcera interna; caries; malecosteon; morbi cutis ex acido; febres intermittentes; calculus renum et vesicæ; symptomata ex arsenico assumpto. *Externus:* Ulcera putrida, atonica; excoriatio. — Scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam. — Cum anatica portione olei fixi: Combustura. *Forma injectionis:* Ulcera vesicæ; fistulæ.

DOSIS. Unc. iij ad libr. semis, bis terve de die.

MAGNESIA.

Magnesia pura (BERGMAN).

OF. *Magnesia usta s. calcinata.* BR. *Magnesia.* C. *Magnesie.*

QUAL.

VIRT. Antacida; eccoprotica.

USUS. Cardialgia, spasmi, convulsiones et tormina infantum, pyrosis, flatulentia, aliique morbi ex acido primarum viarum; obstipatio; leucorrhœa: rhachitis; scrophula; crusta lactea; podagra.

DOSIS. Gran. x-xx-xxx sæpius de die per se, vel aromaticis aut amaris juncta.

IV. METALLA.

ARGENTUM. Metallum malleabile.

OF. *Luna.* BR. *Argento.* G. *Argent.* CE. *Silber.* A. *Silver.*

USUS ad præparata quædam pharmaceutica.

ARSENICUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus arsenici.* BR. *Arsenico.*

USUS.

AURUM. Metallum malleabile

OF. *Sol.* BR. *Oro.* G. *Or.* CE. et A. *Gold.*

USUS.

CUPRUM. Metallum malleabile.
OF. *Venus.* BR. *Rame.* G. *Cuivre.* GE. *Kupfer.* A. *Copper.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

FERRUM Metallum malleabile.
OF. *Mars.* BR. *Ferro.* G. *Fer.* GE. *Eisen.* A. *Iron.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

HYDRARGYRUM. Metallum liquidum (Frigore concretum malleabile).
OF. *Mercurius; argentum vivum.* BR. *Mercurio.* G. *Mercure.* GE. *Quecksilber.* A. *Mercury; quicksilver.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

MANGANESIUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus manganesii s. magnesii.* BR. *Manganese.*
USUS.

PLUMBUM Metallum malleabile.
OF. *Saturnus.* BR. *Piombo.* G. *Plomb.* GE. *Bley.* A. *Lead.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

STANNUM. Metallum malleabile.
OF. *Jupiter.* BR. *Stagno.* G. *Etain.* GE. *Zinn.* A. *Tin; block Tin.*
USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

STIBIUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus antimonii s. stibii.* BR *Antimonio.* G. *Antimoine.* GE. *Spiesglass kœnig.* A. *Regulus of antimony.*

USUS ad varia præparata pharmaceutica.

WISMUTHUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus wismuthi s. bismuthi.* BR. *Bismuto.* G. *Bismut.* GE. *Wismuthkœnig.* A. *Regulus of wismut.*

USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

ZINCUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus zinci.* BR. *Zinco.* G. *Zinc.* GE. *Zink kœnig; spiauter.* A. *Regulus of zinc.*

USUS ad varia præparata pharmaceutica.

SALES NEUTRI.

Ex acido et alcali compositi.

I. Sales ex acido et ammoniaca compositi.

ACETIS AMMONIACÆ.

Alcali volatile acetatum (BERGMAN). —

OF. *Acetis ammoniacalis; spiritus Mindereri; spiritus ophthalmicus Mindereri; sal ammoniacum liquidum: sal ammoniacus acetosus; sal ammoniacus vegetabilis; aquæ ammoniæ acetatæ* Ph. L. BR. *Ossiacetito d'ammoniaca.* G. *Acetite d'ammoniaque.* GE. *Essig-salmiak.*

VIRT. Excitans; nervina; diaphoretica; diuretica; deobstruens.

USUS. Febres et exanthemata atonica; catarrhus; arthrodynia arthritica et rheumatica; spasmi hysterici.

DOSIS. Drach. semis-ij sæpius de die.

CARBONAS AMMONIACÆ ALCALESCENS.

Vide Carbonas ammoniacæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.

CARBONAS AMMONIACÆ.

Id est, ammoniaca acido carbonico saturata.

BR. *Ossicarbonato d' ammoniaca.* G. *Carbonate d' ammoniaque.*

A. Carbonas ammoniacæ crystallisatus.

OF. *Sal volatile salis ammoniaci; sal alcali volatile; sal cornu cervi volatile; ammonia præparata.* Ph. L.

B. Carbonas ammoniacæ Liquidus.

OF. *Liquor cornu cervi volatilis; spiritus salis ammoniaci simplex s. aquosus; spiritus eboris, viperarum, lumbricorum, millepedarum; guttæ anglicæ s. spiritus ex serico paratus. Aqua ammoniæ* Ph. L.

QUAL. Acris; alcalescens.

VIRT. Excitans; nervina; antacida; stimulans; cardiaca; sudorifica. *Externus:* Epispastica; corrodens; resolvens. — Antidotum venenorum acidorum.

USUS *internus :* Asthenia systematis arteriosi et nervosi ; typhus ; ataxia ; spasmi atonici ; paralysis ; syncope ; exanthemata retrocedentia ex debilitate ; arthritis seu podagra erratica, atonica. *Externus* cum oleo fixo : Paralysis ; tumores frigidi ; tumor testiculi ; lymphæ coagulum ; cynanche ; inflammationes internæ.

DOSIS. Gran. x-xx in vehiculo.

PRÆP. Sal volatile anglicum dictum, ex una parte muriatis ammoniaeæ et tribus partibus carbonatis potassæ constans, scopo excitante naribus admovetur. — Linimentum ammoniacæ ex partibus æqualibus carbonatis ammoniacæ et olei olivarum paratur. Alcohol ammoniacatum simplex (*vulgo* spiritus salis ammoniaci dulcis ; spiritus ammoniæ Ph. L.) ; vel compositum, addito oleo quodam volatili aut assa fœtida.

CITRAS AMMONIACÆ.

OF. *Alcali volatile seu sal cornu cervi succo citri vel limoniorum saturatum.* BR. *Ossicitrato d' ammoniaca.* G. *Citrate d' ammoniaque.*

VIRT. Excitans ; nervina ; sudorifica.

USUS. Rheumatismus ; catarrhus ; morbi pulmonum pituitosi.

DOSIS. Gran. x-xx. Carbonatis ammoniacæ cum succi citri unc. semis, ter quaterve de die.

MURIAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile salitum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus; alcali volatile muriaticum; sal ammoniacum vulgare s. artefactum, murias ammoniacalis; ammonia salita s. muriata.* BR. *Ossimuriato d' ammoniaca.* G. *Muriate d' ammoniaque.* GE. *Salmiak.* A. *Sal ammoniac.*

VIRT. Irritans; diuretica; deobstruens. *Externus:* Resolvens; sialagoga.

USUS. Morbi primarum viarum et pulmonum pituitosi; vermes; febres intermittentes; physconia abdomin. *Externus* forma fotus, lotionis, enematis, præcipue cum aceto mixtus: Læsiones capitis; phrenitis; apoplexia; cephalalgia; hernia incarcerata; tumores mammarum ex lacte; tumor testiculi ex contusura; hydrocele; tumores glandularum; varix ani; luxatio; distorsio; contusura; ecchymoma; gangræna; ulcera; tinea; psora; verruca.

DOSIS gran. X-XX-XL. *Extern.* Pars una cum partibus quatuor aceti, addita pro re nata aqua aut alcohole.

NITRAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile nitratum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus nitrosus; nitras ammoniacalis; nitrum flammans; ammonia nitrata.* BR. *Ossisep'onato d' ammoniaca.* G. *Nitrate d' ammoniaque.*

VIRT. Eadem ac præced.
USUS.

SUCCINAS AMMONIACÆ.
Alcali volatile succinatum (BERGMAN).
OF. *Spiritus salis ammoniaci succinatus ; liquor cornu cervi succinatus ; spiritus ammoniæ succinatus* Ph. L. BR. *Ossisuccinato d' ammoniaca.* G. *Succinate d' ammoniaque ; eau de Luce.*
VIRT. Excitans ; nervina.
USUS *internus et externus :* Spasmi et syncope hystericarum ; vertigo ; morsura insectorum.
DOSIS. Gutt. xx-xxx in vehiculo.

SULFAS AMMONIACÆ.
Alcali volatile vitriolatum (BERGMAN).
OF. *Sal ammoniacum secretum Glauberi.* BR. *Ossisolfato d' ammoniaca.*
VIRT. Diuretica ; deobstruens.
USUS idem ac muriatis ammoniacæ.

TARTRIS AMMONIACÆ.
Alcali volatile tartarisatum (BERGMAN).
OF. *Tartarus solubilis ; sal ammoniacum tartareum ; tartarus ammoniæ.* BR. *Ossitartrito d' ammoniaca.* G. *Tartrite d' ammoniaque.*
VIRT. Diaphoretica ; diuretica ; deobstruens.
USUS idem ac acetitis ammoniacæ.

II. Sales ex acido et potassa compositi.

ACETIS POTASSÆ.
Alcali vegetabile acetatum (BERGMAN).
OF. *Terra foliata tartari; tartarus regeneratus; arcanum tartari; oxytartarus; liquor terræ foliatæ tartari; sal diureticus; kali acetatum* Ph. L. BR. *Ossiacetito di potassa.* G. *Acetite de potasse.*
A. Acetis potassæ crystallisatus.
B. ——————— liquidus, id est, potassa aceto saturata.
VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.
USUS. Physconia abdomin.; mania et melancholia ex eadem causa; sordes primarum viarum; morbi renum aliorumque viscerum pituitosi; rheumatismus; hydrops; icterus; intermittentes; hæmorrhoides; dysuria. *Externus:* Tumor testiculi; tumores frigidi.
DOSIS: Gutt. XL–L ad drachm ij-iv de die.

CARBONAS POTASSÆ ALCALESCENS.
Vide Carbonas potassæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.
OF. *Cineres clavellati depurati; sal tartari; sal absinthii; sal plantarum s. herbarum.*

CARBONAS POTASSÆ.
Id est, potassa acido carbonico saturata.

Alcali vegetabile aëratum (BERGMAN).
BR. *Ossicarbonato di potassa.* G. *Carbonate de potasse.*

A. Carbonas potassæ liquidus.
OF. *Oleum tartari per deliquium ; lixivium tartari ; aqua kali* Ph. L. G. *Carbonate de potasse liquide.*

B. Carbonas potassæ crystallisatus.
OF. *Sal absinthii ; sal tartari ; sal plantarum s. herbarum ; alcali vegetabile fixum ; kali præparatum* Ph. L. G. *Carbonate de potasse crystallisê.*

QUAL. Alcalescens.

VIRT. Antacida. — Antidotum arsenici.

USUS. Convulsio et spasmi aliive morbi ex acido primarum viarum ; leucorrhœa ; calculus renum et vesicæ ; morbi arthritici ; scrophula ; aphthæ ; tumores lactei.

N. B. Carbonas sodæ, utpote mitior, pro usu interno præferri meretur.

CITRAS POTASSÆ.

OF. *Alcali vegetabile citratum ; kali citratum* Ph. L. *Potio s. mixtura Riverii ; Haustus salinus s. antiemeticus.* BR. *Ossicitrato di potassa.* G. *Citrate de potasse.*

VIRT. Diuretica ; sudorifica. In actu effervescentiæ adhibitus : Antiemetica.

USUS. Vomitus ; morbi viscerum pituitosi ; icterus ; febres.

DOSIS. Gr. XX carbonatis potassæ cum unc. semis succi citri, omni quarta vel quinta hora.

MURIAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile salitum (BERGMAN).

OF. *Sal digestivus s. febrifugus Sylvii.* BR. *Ossimuriato di potassa.* G. *Muriate de potasse.*

VIRT. Eadem ac muriatis sodæ.

USUS. Febres intermittentes; physconia abdomin.

DOSIS. Gran. XX-XXX.

MURIAS HYPEROXYGENATUS POTASSÆ.

BR. *Ossimuriato termossigenato di potassa.* G. *Muriate suroxygèné de potasse.*

VIRT. Oxygenans; motum systematis arteriosi augens.

USUS. Asthenia; scorbutus; cachexia; hepatitis chronica; syphilis? Morbi cutis?

DOSIS. Gran. XV-LX de die.

NITRAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum purificatum s. depuratum; nitrum prismaticum; nitrum regeneratum; kali nitratum.* Ph. L. BR. *Ossiseptonato di potassa.* G. *Nitrate de potasse; salpêtre purifié.* GE. *Reiner salpeter.* A. *Purified nitre, or salpeter.*

VIRT. Refrigerans; diuretica; antispasmodica; antiseptica.

USUS. Hæmorrhagiæ; rheumatismus acutus (magna dosi ad unc. semis-j de die, cum regimine sudorifico); hæmoptysis; febres inflammatoriæ; satyriasis. *Externus* in fotu: Contusura; læsiones capitis.

DOSIS. Gran. v-xx sæpius de die.

NITRAS POTASSÆ FUSUS.

OF. *Sal prunellæ; crystallus mineralis; lapis prunellæ; nitrum tabulatum.* BR. *Ossiseptonato di potassa fuso.* G. *Nitrate de potasse fondu.*

N. *B.* Hic sal præter acidum nitricum et potassam pauxillum acidi sulfurici continet.

OXALAS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Sal acetosellæ.* BR. *Ossisaccarato ossico di potassa.* G. *Oxalate acidule de potasse.*

VIRT. Antiseptica.

USUS. Ad acidum oxalicum parandum. *Externus*: Ulcera.

SULFAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus vitriolatus; sal de duobus; arcanum duplicatum; sal polychrestus Glaseri; nitrum vitriolatum; kali vitriolatum.* Ph. L. BR. *Ossisolfato di potassa.* G. *Sulfate de potasse.*

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS. Obstipatio; physconia abdomin.; dyslochia; febres; icterus; hydrops; metastases et tumores lactei.

DOSIS. Gran. x - xx : Scopo cathartico drachm. j ad unc. j.

TARTRIS POTASSÆ.

Alcali vegetabile tartarisatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus tartarisatus; tartarum solubile; sal vegetabilis; sal diureticus; kali tartarisatum* Ph. L. BR. *Ossitartrito di potassa.* G. *Tartrite de potasse.*

VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.

USUS. Physconia abdominalis; melancholia et mania ex eadem causa; icterus; metastasis lactea; hydrops.

DOS. Drach. semis ad drach. j - ij sæpius de die : Scopo cathartico unc. semis - j in libr. ij aquæ, addito pauxillo carbonatis potassæ.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Cremor tartari* s. *crystalli tartari; tartarus purificatus.* BR. *Ossitartrito ossico di potassa.* G. *Tartrite acidule de potasse.*

VIRT. Eccoprotica; diuretica; refrigerans.

USUS. Physconia abdominalis; hydrops; febres inflammatoriæ et biliosæ; dyspepsia ex rancido aut pingui; diarrhœa et colica biliosa; hæmorrhoides; obstipatio.

DOSIS. Gr. x - xxx - lx. Scopo cathartico unc. semis - unam.

N. B. Cremor tartari solubilis (seu *tartarus boraxatus*) est sal quadruplex ex quatuor partibus tartritis potassæ aciduli, et una parte boracis compositus, ejusdem cum tartrite potassæ virtutis.

III. Sales ex acido et soda compositi.

ACETIS SODÆ.

Alcali minerale acetatum (BERGMAN).

OF. *Soda acetata ; terra foliata tartari crystallisabilis ; Natron acetatum ; sal diureticum vegetabile crystallisatum ; soda acetata ; Natron acetatum.* BR. *Ossiacetito di soda.* G. *Acetite de soude.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac acetitis potassæ.

USUS. Facile forma sicca conservatur, hinc utiliter acetiti potassæ substituitur.

BORAS SODÆ ALCALESCENS.

OF. *Borax ; tincal purificatum.* BR. *Ossiborato di soda.* G. *Borate de soude alcalescent ; Borax.* GE. et A. *Borax.*

QUAL. Alcalescens.

VIRT. Antacida ; deobstruens.

USUS *internus* : Cardialgia ; morbi ex acido ; physconia abdomin. *Extern.* : Verrucæ et condylomata ex acido orta ; aphthæ ; ulcera serpentia ; ulcera oris ex hydrargyro ; tumor hæmorrhoidum dolens.

DOSIS. Pro lotione aut linctu : Gr. x - xxx ad unc. j. aquæ addito melle.

CARBONAS SODÆ.

Idest, alcali minerale acido carbonico saturatum.

Alcali minerale aëratum (BERGMAN).

BR. *Ossicarbonato di soda.* G. *Carbonate de soude.*

QUAL. Alcalescens. *N. B.* Mitior et saporis minus ingrati quam carbonas potassæ.

VIRT. Antacida; deoxygenans; mucum solvens; deobstruens; diuretica; eccoprotica; resolvens. — Antidotum oxidi arsenici et muriatis oxygenati hydrargyri in ventriculo hærentis, per se vel cum stomachicis.

USUS *internus:* Morbi ex acido et pituita primarum viarum; lithiasis; podagra; morbi cutis; excrescentiæ ad anum, præcipue infantum, ex acido; scrophula; rhachitis; malacosteon; tinea; crusta lactea; vermes; obstipatio ex abundantia pituitæ; hydrops; physconia abdomin.; metastases lacteæ; leucorrhœa. *Externus* forma lotionis, fotus, balnei: Aphtha; psora, aliive morbi cutanei, nodi podagrici; tumores lactei; tumores et ulcera scrophulosa.

DOSIS. Gr. ij-v-x ad drach. j pro ratione ætatis et morbi, in haustu aquæ destillatæ.

MURIAS SODÆ.

Alcali minerale salitum (BERGMAN).

OF. *Sal commune; sal culinaris; sal fontium; sal gemmæ; sal marinus; sal fo-*

sile; natron muriatum; soda muriata. BR. *Ossimuriato di soda.* G. *Muriate de sode.*

VIRT. Irritans; antiseptica; diuretica; resolvens.

USUS *internus*: Culinaris. *Externus* forma enematis, fotus, lotionis, pediluvii, balnei: Obstipatio; ascarides; gangræna; morsura; tumores scrophulosi. — *Calefactus* in sacculis applicatus: Odontalgia rheumatica; hydrocele, hydrocephalus; ecchymoma; tumores glandularum frigidi; tumores et dolores rheumatici.

NITRAS SODÆ.

Alcali minerale nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum cubicum; nitrum murarium.* BR. *Ossiseptonato di soda.* G. *Nitrate de soude.*

VIRT. Eadem ac nitratis potassæ, cui pro usu medico tuto substitui potest.

PHOSPHAS SODÆ.

Alcali minerale phosphoratum (BERGMAN).

BR. *Ossifosfato di soda.* G. *Phosphate de soude.*

VIRT. Cathartica (sine tormine alvum ducens); alterans.

USUS. Obstipatio; icterus; tumores scrophulosi? Bronchocele? Rhachitis? Podagra?

N. B. USUS hujus salis, perfecte pari, eximius est, ubi alia cathartica vomitu rejiciuntur.

DOSIS. Unc. j - j ß in jure carnium: Scopo alterante drachm j - ij.

SULFAS SODÆ.

Alcali minerale vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Sal mirabilis seu catharticus Glauberi; natron vitriolatum* Ph. L BR. *Ossisolfato di soda.* G. *Sulfate de soude.*

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS idem ac sulfatis potassæ.

DOSIS. Drach. vj unc. j in libr. j-ij aquæ, addito pro re nata aromate.

TARTRIS SODÆ.

Alcali minerale tartarisatum (BERGMAN).

OF. *Sal rupellensis; sal polychrestum Seignetti.* BR. *Ossitartrito di soda.* G. *Tartrite de soude; sel de Rochelle; sel Seignette.*

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS. Saburra primarum viarum, obstipatio; intermittentes; physconia abdominalis.

DOSIS. Gran. xx-xxx. — Scopo cathartico ℥ß - iß.

N. B. Hoc sal non est sal triplex ut *vulgo* creditur, sed duplex ex acido tartaroso et soda constans; potassa in lixivio matre remanet.

SALES TERRESTRES.

Sales ex acido et terra compositi.

I. Sales aluminosi.

Ex acido et alumina compositi.

CARBONAS ALUMINÆ.
OF. *Terra bolaris s. sigillata alba pura.* BR. *Ossicarbonato di allumina.* G. *Carbonate d' alumine.* GE. *Reiner thon.* A. *Pure clay.*
VIRT.
USUS.

SULFAS ALUMINÆ acidulus cum potassa, seu ALUMEN.
Argilla vitriolata (BERGMAN).
OF. *Alumen ; alumen crudum ; alumen rupeum.* BR. *Ossisolfato ossico d' allumina con potassa.* G. *Sulfate d' alumine avec de la potasse ; alun.* GE. *Alaun.* A. *Alum.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens ; roborans ; subemetica ; antiseptica.
USUS *internus* : Intermittentes ; hæmorrhœæ et diarrhœæ atonicæ ; leucorrhœa ? Diabetes ? *Externus* forma pulveris, injectionis, fotus, lotionis, gargarismatis : Hæmorrhagia ; hæmorrhœa ; blennorrhœa ; leucor-

rhœa; prolapsus; laxitas uvulæ et gingivarum; ulcera; ophthalmia.

DOSIS. Gran. v-xx. — Aluminis cum anatica portione gummi-resinæ kino mixti gran. x-xxx pro dosi, bis terve de die.

PRÆP. Serum lactis aluminosum (drach. ij aluminis ad libr. j lactis) dosi ℥ß-ij-iij sæpius de die cum saccharo. Aqua aluminosa Bateana.

ALUMEN FUSUM.

Id est, Alumen fusione super ignem parte aquæ privatum.

SY. *Alumen ustum* s. *calcinatum*. BR. *Ossisolfato d' allumina privato dell' acqua di cristallizazione, o fuso*. G. *Alun fondu*. GE. *Gebrannter alaun*. A. *Burnt alum*.

QUAL. Styptica; subcaustica.

VIRT. Adstringens; corrodens; antiseptica.

USUS. Ulcera putrida, atonica; hypersarcosis; verruca; condyloma.

II. Sales Barytici.

Ex acido et Baryta compositi.

CARBONAS BARYTÆ.

Terra ponderosa aërata (BERGMAN).

BR. *Ossicarbonato di barita*. G. *Carbonate de Baryte*.

QUAL. Venenata; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica.
USUS.

MURIAS BARYTÆ.
Terra ponderosa salita (BERGMAN).
BR. *Ossimuriato di barita.* G. *Muriate de Baryte.*
QUAL. Venenata; acris.
VIRT. Irritans; sudorifica; diuretica; deobstruens; alterans. — *Dosi majori*: Emetica; drastico-cathartica.
USUS. Scrophula et morbi scrophulosi in temperamento non nimis irritabili (CRAWFORD); morbi cutis; morbi viscerum pituitosi. *Externus*: Ulcera rebellia; morbi cutis. Forma enematis: Ascarides.
DOSIS solutionis saturatæ in aqua destillata: Gutt. v-xv pro infantibus. — Gutt. xv-xx pro adultis.

SULFAS BARYTÆ.
Terra ponderosa vitriolata (BERGMAN).
BR. *Ossisolfato di barita.* G. *Sulfate de Baryte.* GE. *Schwerspat.* A. *Ponderous spar.*
USUS. Ad obtinenda præparata supra dicta.

III. Sales calcarei.

Ex acido et calce compositi.

CARBONAS CALCIS.
Calx aërata (BERGMAN).

OF. *Terra s. lapis calcareus purus ; marmor album ; calx cruda ; cremor calcis ; lac lunæ ; osteocolla ; spathum calcareum ; creta pura ; lapides s. oculi et chelæ cancrorum ; corallia alba et rubra ; margaritæ ; testæ ostrearum et ovorum.* BR. *Ossicarbonato di calce.* G. *Carbonate de chaux ; carbonate calcaire.* GE. *Reine kalkerde ; kalkstein ; weisser marmor ; kreide.* A. *Pure limestone ; calcareous earth ; chalk.*

VIRT. Antacida : Antidotum oxydi arsenici albi.

USUS idem ac aquæ calcis : Pyrosis ; cardialgia hypochondriacorum , aliique morbi ex acido primarum viarum ; rhachitis ; crusta lactea ; chlorosis ; leucorrhœa ; arsenicum in ventriculo hærens.

DOSIS scrup. j — drach. j.

CITRAS CALCIS.

OF. *Lapides cancrorum citrati ; conchæ citratæ.* BR. *Ossicitrato di calce.* G. *Citrate de chaux.*

VIRT. Diuretica ; deobstruens.

USUS. Vomitus ; pruritus cutis ; physconia abdominalis ; tumor testiculi.

DOSIS. Drachm. j - ij in vehiculo.

MURIAS CALCIS.

Calx salita (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus fixus.* BR. *Ossimuriato di calce.* G. *Muriate de chaux.*

QUAL. Eadem ac muriatis Barytæ, sed minus acris.

VIRT. Deobstruens; diuretica; cathartica.

USUS. Scrophula et morbi scrophulosi (FOURCROY); morbi viscerum pituitosi; hydrops; paralysis.

DOSIS junioribus: Gran. vj-xij-xx bis terve de die; adultis drachm. j.

PHOSPHAS CALCIS.

OF. *Cornu cervi ustum s. calcinatum; ossa animalium usta s. calcinata.* BR. *Ossifosfato di calce.* G. *Phosphate de chaux; phosphate calcaire*

QUAL.

VIRT. Materiam ossium suppeditans.

USUS. Rhachitis; malecosteon.

DOSIS. Drach. semis-j, sæpius de die.

IV. Sales Magnesiaci.

Ex acido et magnesia compositi.

CARBONAS MAGNESIÆ.

Magnesia aërata (BERGMAN).

OF. *Magnesia alba.* BR. *Ossicarbonato di magnesia.* G. *Carbonate de magnesie.*

QUAL.

VIRT. Eadem ac magnesiæ, sed simul flatulenta.

USUS. Cardialgia aliique morbi ex acido; obstipatio.

N. B. Vitandus flatulentiæ subjectis.
DOSIS. Gran. x-xxx, sæpius de die.

SULFAS MAGNESIÆ.

Magnesia vitriolata (BERGMAN).

OF. *Sal Epsomensis (nomen a vico Epsom dicto prope Londinum, ubi fons mineralis hoc sale abundans scaturit; hinc male sal epshamensis appellatur). Sal catharticus amarus; sal catharticus Anglicanus; sal Sedlicensis: sal Seidschützensis; sal thermarum Carolinarum.* BR *Ossisolfato di magnesia.* G. *Sulfate de magnesie.* A. *Epsom salt.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens, — item ad parandam magnesiam.

USUS. Saburra primarum viarum; obstipatio; physconia abdominalis; morbi cutis.

DOSIS. Drach. ij ad unc. ij in libr. j-ij aquæ.

N. B. Quandoque, præcipue dum hoc sal quotidie instar aquæ mineralis catharticæ adhibetur, cum successu solutioni ejus additur, magnesiæ quantum solvi potest; sicque catharticum obtinetur efficax sine torminibus agens, et saporis longe minus ingrati quam solutio simplex sulfatis magnesiæ, sodæ, aut potassæ.

VI. PRAEPARATA METALLICA;

I. OXYDA METALLICA. Metalla oxygenio juncta.
II. SALES METALLICI. Sales ex acido et metallo compositi.
III. SULFURETA METALLICA. Oxida metallica sulfure juncta.

PRÆPARATA ARGENTI.

NITRAS ARGENTI.
Argentum nitratum (BERGMAN).
OF. *Crystalli lunæ.* BR. *Ossiseptonato d' argento.* G. *Nitrate d' argent.*
A. Nitras argenti crystallisatus.
B. ———————— liquidus.
QUAL. Caustica; styptica.
VIRT. Corrodens. Multa aqua dilutus: Adstringens.
USUS *externus*: Cynanche ulcerosa, atonica; ulcera putrida; ulcera oris ex hydrargyro (HAHNEMANN).
DOSIS. Pars una nitratis argenti ad partes mille aquæ.

NITRAS ARGENTI FUSUS.
OF. *Lapis infernalis; causticum lunare; argentum nitratum* Ph. L. BR. *Ossiseptonato d' argento fuso.* G. *Nitrate d' argent fondu* (*vulgo pierre infernale*).

QUAL. Nigro-fusca ; caustica.

VIRT. Corrodens ; adstringens.

USUS *internus* : Epilepsia. *Externus* : Excrescentiæ ; hypersarcosis ; ulcera callosa ; fistula.

DOSIS. Gr. jß - v ter de die. — *Extern.* forma injectionis in fistulis gran. ij - iij ad unc. j aquæ.

PRÆPARATA ARSENICI.

OXYDUM ARSENICI ALBUM.

Arsenicum calcinatum (BERGMAN).

OF. *Arsenicum album ; calx arsenici.* BR. *Termossido bianco d' arsenico.* G. *Oxide d' arsenic blanc.*

QUAL. Venenatissima : Caustica.

VIRT. Eximia : Alterans ; adstringens ; corrodens.

USUS. *in- et externus cautus* : Elephantiasis, aliive morbi cutis rebelles ; carcinoma ; intermittentes rebelles ; hydrops.

DOSIS ab 1/8 ad 1/5 partem grani in aqua solutum ; vel forma pilulari.

N. B. Antidota arsenici sunt : Solutio sulphureti ammoniacæ, potassæ vel sodæ ; carbonas sodæ vel potassæ ; sapo ; lac ; olea fixa ; mucilaginosa ; gelatinosa ; decoctum corticis cinchonæ, aut quercus, (id est, principium adstringens s. acidum gallicum). — Corii in cineres redacti dosis quadruplex

ratione arsenici assumpti cum haustu aquæ efficacissimum in India orientali antidotum arsenici habetur.

Præparata Cupri.

LIMATURA CUPRI.

BR. *Termossido di rame.*

USUS *externus* pulveris inspersi : Ulcera sordida, rebellia.

OXYDUM CUPRI VIRIDE ACETATUM.

OF. *Viride æris ; ærugo ; calx cupri viridis.* BR. *Ossiacetito di rame con eccesso di base.* G. *Oxide de cuivre aceteux* (vulgo *verd de gris*).

QUAL. Venenata : irritans : acris : styptica.

VIRT. Emetica : drastica ; alterans, adstringens ; corrodens.

USUS *internus cautus* : Mania ; melancholia ; hydrophobia. *Externus* forma pulveris, lotionis, injectionis, etc. : Ulcera sordida ; hypersarcosis ; ulcera oris scorbutica ; cancer ; Blennorrhœa.

PRÆP. Mel cupratum, *vulgo* unguentum Ægyptiacum, seu mel æruginis.

Sales cupri.

ACETIS CUPRI.

OF. *Viride æris crystallisatum s. destillatum ;*

cuprum acetatum. BR. *Ossiacetito saturo di rame.* G. *Acetite de cuivre.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedent.

SULFAS CUPRI.

Cuprum vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Vitriolum cupri s. cœruleum s. Romanum s. Cyprium s. veneris.* BR. *Ossisolfato di rame.* G. *Sulfate de cuivre* (vulgo *vitriol bleu*). GE. *Kupfervitriol; blauer vitriol.* A. *Blue vitriol.*

QUAL. Acris; styptica.

VIRT. Irritans; emetica; adstringens; corrodens.

USUS *internus*: Hæmorrhagiæ; tabes pulmonalis incipiens; epilepsia. *Externus* forma pulveris, injectionis, lotionis: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ; ulcera phagedænica; hypersarcosis; condyloma.

DOSIS. Gran. j - viij.

SULFAS CUPRI AMMONIACALIS.

Sulfas cupri cum ammoniaca junctus.

OF. *Cuprum ammoniacale s. cuprum ammoniacatum* Ph. Edin. BR. *Ossisolfato di rame ammoniacato.*

QUAL. Acris; irritans.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS. Mania; epilepsia; hydrops; hydrophobia mox morsuram. *Extern.* multa aqua solutus: Ophthalmia glandulosa; maculæ corneæ; ulcera sordida.

DOSIS. Gran. semis ad gran. iij de die forma pilularum.

PRÆPARATA FERRI.

LIMATURA FERRI.
BR. *Limatura di Ferro.*
VIRT. Roborans; stimulans; calefaciens.
USUS. Ataxia; asthenia; leucorrhœa; diarrhœa; chlorosis, pyrosis; dyspepsia; amenorrhœa; rhachitis; icterus; physconia abdominalis (materia prius mobili reddita); vermes.
DOSIS. Gran. x-xxx, bis terve de die.

Oxyda ferri.

OXYDUM FERRI NIGRUM.
OF. *Calx ferri nigra; Æthiops martialis.* BR. *Termossido di ferro nerro.* G. *Oxide de fer noir.*
VIRT. Eadem ac limatura ferri, sed præstantior.
DOSIS. Gran. VI–XX.

OXYDUM FERRI LUTEUM.
OF. *Rubigo calybis præparati; ochra martis; ferri rubigo* Ph. L. BR. *Term. di ferro giallo.* G. *Oxide jaune de fer.*
VIRT. et USUS præced.

OXYDUM FERRI RUBRUM.

OF. *Colcothar vitrioli ; calx ferri rubra ; crocus martis.* BR. *Term. di ferro rosso.* G. *Oxide rouge de fer.*

USUS potissimum *externus :* Condylomata ; ulcera laxa.

Sales ferri.

ACETIS FERRI.

OF. *Extractum ferri acetosum.* BR. *Ossiacetito di ferro.* G. *Acetite de fer.*

QUAL. et VIRT. Eadem fere ac oxydi ferri nigri.

MALAS FERRI.

OF. *Extractum martis cum succo pomorum.* BR. *Ossipomato di ferro.* G. *Malate de fer.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

MURIAS FERRI (LIQUIDUS).

Ferrum salitum (BERGMAN).

OF. *Oleum martis per deliquium ; liquamen ferri.* BR. *Ossimuriato di ferro.* G. *Muriate de fer.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens ; roborans.

USUS. Physconia abdominalis (materia mobili reddita) ; chlorosis ; febres intermittentes ; rhachitis.

DOSIS. Gran. ij - iij - x.

PRÆP. Tinctura, dosi gutt. x - xv; æther ferratus, dosi gutt. vj - x.

MURIAS FERRI AMMONIACALIS, seu Murias ammoniacæ ferratus.

OF. *Flores salis ammoniaci martiales; ens martis; ens veneris Boylei; murias ammoniacæ ferratus; sal martis muriaticum sublimatum; sal ammoniacum martiale.* BR. *Ossimuriato di ferro ammoniacale.*

QUAL. VIRT. et USUS. Eadem ac præced.

DOSIS. Gran. iij - x.

PRÆP. Tinctura, dosi gutt. xv - xxx.

SULFAS FERRI.

OF. *Vitriolum martis s. ferri; vitriolum viride; sal martis. Ferrum vitriolatum* Ph. L. BR. *Ossisolfato di ferro.* G. *Sulfate de fer* (vulgo *vitriol de mars*). GE. *Grüner vitriol.* A. *Green vitriol.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans; subemetica; anthelminthica.

USUS. Vermes. *Externus:* Hæmorrhagiæ.

DOSIS. Gran. v - x - xv.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS FERRATUS.

OF. *Globi s. globuli martiales; tartarus chalybeatus; mars solubilis; ferrum potabile.* BR. *Ossitartrito ossico di potassa con termossido di ferro.* G. *Boules de mars.*

VIRT. Adstringens.

USUS præcipue *externus* forma fotus, balnei: Contusura; distorsio; luxatio.

PRÆP. Tinctura.

PRÆPARATA HYDRARGYRI.

Oxyda Hydrargyri.

OXYDUM HYDRARGYRI NIGRUM.

OF. *Æthiops per se; pulvis mercurii cinereus; mercurius cinereus; mercurius solubilis* (HAHNEMANN); *turpethum nigrum; mercurius præcipitatus niger.* BR. *Term. di mercurio nero.*

N. B. Optima et expedita oxydum hydrargyri nigrum parandi methodus est ea ab Hahnemanno nuper inventa, qua hydrargyrum in acido nitrico frigido diluto solutum, deinde multa aqua destillata dilutum, instillata ammoniaca præcipitatur.

VIRT. Antisyphilitica; sialagoga; phthiriaca; anthelminthica; deobstruens; alterans.

USUS *in- et externus:* Syphilis; vermes; dysenterica; physconia abdominalis; amenorrhœa. Forma unguenti: Syphilis; pediculi; psora; physconia hepatis; varix ani; ophthalmia palpebrarum.

DOSIS. Gran. ij - vj de die.

A. Oxydum hydrargyri gummosum.

OF. *Mercurius gummosus* (PLENK).

B. Oxydum hydrargyri saccharatum.

Cum æquali pondere sacchari candi trituratione subactum.

C. Oxydum hydrargyri mellitum.

Cum æquali pondere mellis trituratione subactum.

OF. *Mel mercuriale ; mel hydrargyri.*

QUAL. et VIRT. *horum oxydorum :* Eadem ac oxydi hydrargyri nigri.

USUS *internus* forma pilularum: Morbi syphilitici , *Externus* ulcera.

N. B. Egregie unguentis el emplastris pluribus , præcipue in Nosocomiis, substituitur.

D. Oxydum hydrargyri unguinosum.

N. B. Optime ex anatlca portione oxydi nigri hydrargyri et axungiæ porcinæ paratur.

OF. *Unguentum hydrargyri ; unguentum mercuriale s. Neapolitanum : Emplastrum hydrargyri.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

USUS *externus* pro frictionibus : Syphilis ; bubo ; varix ani ; Psorophthalmia ; hepatitis chronica.

DOSIS. Drach. j - ij , omni die vel omni secundo die.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

OF. *Turpethum album·* BR. *Term. di mercurio bianco.*

OXYDUM HYDRARGYRI LUTEUM.

OF. *Turpethum flavum.* BR. *Term. di mercurio giallo.*

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

a. Oxydum hydrargyri rubrum per se.

b. ————————————— acido nitrico paratum.

OF. *Mercurius præcipitatus per se; (hydrargyrus calcinatus* Ph. L.) *mercurius præcipitatus ruber; turpethum rubrum; mercurius corallinus; arcanum corallinum; pulvis principis; panacea mercurii rubri; mercurius corrosivus ruber; (hydrargyrus nitratus ruber* Ph. L.) BR. *Term. di mercurio rosso.* G. *Oxide de mercure rouge* (vulgo *précipité rouge*).

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Corrodens; irritans; drastico-cathartica.

USUS *internus:* Syphilis. *Externus forma pulveris vel unguenti:* Ophthalmia; excrescentiæ; ulcera syphilitica.

DOSIS. Gran. semis-j, semel aut dis de die.

Sulfureta Hydrargyri.

Oxyda hydrargyri sulphure juncta.

SULFURETUM HYDRARGYRI NIGRUM.

OF. *AEthiops mineralis; hydrargyrus cum*

sulphure Ph. L BR. *Solfuro di mercurio nero.* G. *Sulfure de mercure noir* (vulgo *œthiops mineral*).

N. B. Hydrargyrum in hac præparatione mediante sulphure in oxydum nigrum redactum nullam virtutem antisyphiliticam possidet.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Vermes; psora.

DOSIS. Gran. v-drach. j.

SULFURETUM HYDRARGYRI rubrum.

OF. *Cinnabaris nativa ; cinnabaris artificialis s. factitia ; hydrargyrus sulphuratus ruber.* Ph. L. BR. *Solfuro di mercurio rosso.* G. *Sulfure de mercure rouge* (vulgo *cinnabre*).

SULFURETUM HYDRARGYRI stibiatum nigrum.

OF. *AEthiops antimonialis* (HUXHAM). BR. *Solfuro di mercurio con antimonio nero.*

N. B. Ex tribus partibus hydrargyri et duabus hydro-sulphuris stibii rubri (*Kermes min.*) simul tritis, constat.

USUS. Vermes ; atrophia infantum ; morbi cutis ; amaurosis ; variola ; bronchocele ? arthrodynia rheumatica.

DOSIS. Gran. ij-xxx.

SULFURETUM HYDRARGYRI stibiatum rubrum.

OF. *Cinnabaris antimonii.* BR. *Solfuro di mercurio rosso con antimonio.*

Sales Hydrargyri.

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.
OF. *Mercurius præcipitatus albus ; mercurius cosmeticus ; calx hydrargyri alba ;* Ph. L. BR. *Ossimuriato di mercurio ammoniacale.* G. *Muriate de mercure ammoniacal.*
QUAL. Acris.
VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.
USUS *externus* forma unguenti : Morbi cutis. *Pulveris :* Maculæ corneæ.
DOSIS. Drachm. j. ad unc. j axungiæ.

MURIAS HYDRARGYRI.
OF. *Mercurius dulcis ; hydrargyrus muriatus dulcis* (Ph. L.) BR. *Ossimuriato di mercurio.* G. *Muriate de mercure.*
a. Murias hydrargyri præcipitatus (SCHEELE).
b. Murias hydrargyri sublimatus.
OF. *Mercurius dulcis ; mercurius dulcis sublimatus ; panacea mercurialis ; calomel ; calomelas* (Ph L.)
VIRT. Cathartica; alterans ; deobstruens ; diuretica.
USUS *internus forma pulveris, aut pilularum :* Syphilis ; icterus ; morbi cutis ; obstructio hepatis ; dysenteria ; arthrodynia rheuma-

tica; intermittentes rebelles. *Cum jalappa aut aliis junctus:* Hydrops; physconia abdominalis; vermes. *Externus forma pulveris* inspergendo vel mediante saliva genis et gingivis aut partibus ulceratis ipsis adfricando: Syphilis; ulcera faucium syphilitica; ulcera genitalium syphilitica; maculæ corneæ. *Forma unguenti vel lotionis:* Ulcera syphilitica; phthyriasis; psora. *Forma pulveris naribus attractus:* Amaurosis (SCHMUCKER).

DOSIS. Gr. ij-iv. — *Scopo cathartico:* Gr. v-x.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

OF. *Mercurius sublimatus corrosivus; hydrargyrus muriatus* (Ph. L.) BR. *Ossimuriato termossigenato di mercurio.* G. *Muriate oxygèné de mercure*, vulgo *sublimé corrosif.* A. *Corrosif sublimat.*

QUAL. Venenatissima: Acris; caustica.

VIRT. Corrosiva; irritans; oxygenans.

USUS *internus:* Syphilis; morbi cutis. *Externus forma lotionis, injectionis, unguenti:* Morbi cutis syphilitici; ulcera syphilitica; blennorrhœa.

DOSIS. Gran. 1/4 — Gran. 1/2 de die.

PRÆP. Lotio syphilitica lutea, vulgo *aqua phagedænica* dicta ex gr. XXX-LX muriatis hydrargyri oxygenati et lib. ij aquæ calcis composita.

N. B. Virtus hujus aquæ potius à muriate calcis, quam ab hydrargyro pendere videtur.

NITRAS HYDRARGYRI.

OF. *Hydrargyrum nitrosum; mercurius nitrosus.* BR. *Ossiseptonato di mercurio.* G. *Nitrate de mercure.*

a. Nitras hydrargyri crystallisatus.

b. Nitras hydrargyri liquidus s. acidus.

OF. *Solutio hydrargyri nitrosa s. nitrica.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Irritans; emetica; diuretica; alterans.

USUS. Syphilis; ulcera phagedænica.

DOSIS. Gutt. j-ij, bis die in vehiculo.

PRÆP. Unguentum citrinum.

PHOSPHAS HYDRARGYRI.

Hydrargyrum phosphoratum (BERGMAN).

BR. *Ossifosfato di mercurio.* G. *Phosphate de mercure.*

VIRT. et USUS aliorum salium hydrargyri.

PRUSSIAS HYDRARGYRI.

BR. *Ossiprussiato di mercurio.* G. *Prussiate de mercure.*

VIRT. Eadem ac salium præced.

USUS nuper introductus fuit Parisiis ad curandam syphilitidem.

SULFAS HYDRARGYRI.

OF. *Turpethum minerale; mercurius emeticus*

flavus; hydrargyrus vitriolatus Ph. L. BR. *Ossisolfato di mercurio.* G. *Sulfate de mercure.*

QUAL. Acris.

VIRT. Emetica; drastica; errhina.

USUS. Hydrophobia? Tumor testiculi? Amaurosis?

DOSIS. Gran. j - iij.

ACETIS HYDRARGYRI.

OF. *Pilulæ s. trohisci Keyseri; hydrargyrus acetatus* (Ph. L.) *Mercurius acetatus.* BR. *Ossiacetito di mercurio.* G. *Acetite de mercure; terre feuilletee mercurielle* (FOURCY).

VIRT.

USUS. Syphilis.

DOSIS. Gran. j - iij.

TARTRIS HYDRARGYRI.

OF. *Tartarus mercurialis; terra foliata mercurialis* (PRESSAVIN); *pulvis Constantini.* BR. *Ossitartrito di mercurio.* G. *Tartrite de mercure.*

N. B. Hydrargyrum ex solutione sua in acido tartaroso mediante potassa præcipitatum, *vulgo* pulvis mercurialis argenteus audit.

VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.

N. B. Antidotum muriatis hydrargyri oxygenati, aliorumque oxydorum et salitum hydrargyri efficacissimum est decoctum cinchonæ, seu principium adstringens (BER-

THOLET); et in hujus defectu, carbonas potassæ vel sodæ cum aqua aut oleo olivarum; vel sulfureta alcalina.

PRÆPARATA MANGANESII.

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.
Magnesium (BERGMAN).
OF. *Magnesia nigra; magnesia vitrariorum.* BR. *Termossido di manganese.* G. *Oxide noir de manganese.*
USUS. Ad parandum acidum muriaticum oxygenatum.

PRÆPARATA PLUMBI.

Oxyda Plumbi.

OXYDUM PLUMBI SEMI-VITREUM.
OF. *Lithargyrium s. lithargyrus; calx plumbi; plumbum calcinatum.* BR. *Term. di piombo semivitreo.* G. *Oxide de plomb demi-vitreux; litharge.* GE. *Bleyglaette.* A. *Litharge.*

OXYDUM PLUMBI ALBUM (ACETATUM).
OF. *Cerussa; calx plumbi alba.* BR. *Ossiacetito di piombo con eccesso di base.* G. *Oxide blanc de plomb; oxide de plomb acéteux.* GE. *Weissbley.* A. *White lead.*

OXYDUM PLUMBI RUBRUM.

OF. *Minium; calx plumbi rubra.* BR. *Termossido di piombo rosso.* G. *Oxide rouge de plomb.* GE. *Mennig.* A. *Minium; ved lead.*

QUAL. *oxydorum plumbi :* Venenata : Sapor dulcis, stypticus.

VIRT. Sedativa; adstringens.

USUS *externus* forma pulveris, unguenti, emplastri: Ulcera; pruritus, aliive cutis morbi.

Sales Plumbi.

ACETIS PLUMBI.

BR. *Ossiacetito di piombo.* G. *Acétite de plomb.*

a. Acetis plumbi crystallisatus.

OF. *Saccharum saturni; sal saturni.*

b. Acetis plumbi liquidus.

OF. *Extractum saturni; acetum lythargyrii s. saturni; solutio plumbi acetosi; aqua lythargyri acetati* Ph. L. *aqua vegeto-mineralis* (GOULARD).

VIRT. Adstringens; sedativa.

USUS *externus* forma pulveris, fotus, lotionis, injectionis, linimenti : Ulcera; pruritus et morbi cutis; herpes; ophthalmia; blennorrhœa; varix ani; combustura; contusura.

PRÆPARATA STANNI.

STANNI LIMATURA.

STANVUM SUBOXIDATUM.
Id est, stannum igne fusum sub continua agitatione in pulverem griseum redactum.
OF. *Pulvis stanni.* Ph. L. *Cinis stanni* s. *jovis; stannum præparatum.* BR. *Term. di stagno.*
QUAL.
VIRT. Anthelminthica.
USUS. Lumbrici; tænia.
DOSIS. Gran. X – XX – LX bis terve de die.

PRÆPARATA STIBII SEU ANTIMONII.

Oxyda Stibii.

OXYDUM STIBII ALBUM ET GRISEUM.
OF. *Antimonium diaphoreticum; cerussa antimonii; materia perlata; calx antimonii alba; antimonium calcinatum* Ph. L.; *cineres antimonii; nix antimonii; flores reguli antimonii argentini.* BR. *Term. d'antimonio bianco, e grigio.*

OXYDUM STIBII SEMIVITREUM.
OF. *Vitrum antimonii.* BR. *Term. d' antimonio semi-vetroso.*

VIRT. Eadem ac præced.
PRÆP. Vinum stibiatum.

OXYDUM STIBII SULFURATUM.
OF. *Crocus metallorum* s. *crocus antimonii*; *hepar antimonii*. BR. *Solfuro d' antimonio termossidato*. G. *Oxide d'antimoine sulfuré*.
VIRT. Emetica; drastico-cathartica; sudorifica.
USUS. Febres; morbi pulmonum atonici. Item ad varia præparata.

OXYDUM STIBII PRÆCIPITATUM.
OF. *Pulvis algaroth*; *mercurius vitæ*. BR. *Term. d' antimonio precipitato*.
VIRT. Eadem ac præcedentis.
USUS præcipuus ad parandum tartritem potassæ acidulum stibiatum, (*vulgo* tartarum emeticum).

Sulfureta stibii.

HYDRO-SULFURETUM STIBII rubrum.
OF. *Kermes mineralis*; *pulvis carthusianorum*. BR. *Solfuro gas flogosolforato d' antimonio rosso*. G. *Hydro-sulfure d' antimoine rouge*.
VIRT. Excitans; expectorans; sudorifica; antispasmodica. *Majori dosi:* Emetica.
USUS. Expectoratio difficilis; rheumatismus; morbi cutis. Scopo nauseante: Morbi pulmonum pituitosi, atonici; tabes; tumores glandularum. *Majori dosi:* Hydrops.
DOSIS. Gran. j-ij-iv, bis die.

HYDRO-SULFURETUM STIBII luteum.

OF. *Sulphur auratum antimonii ; sulphur antimonii præcipitatum* Ph. L. BR. *Solfuro gas flogosolforato d' antimonio giallo.* G. *Hydrosulfure d' antimoine jaune.*

VIRT. Eadem ac præced.

DOSIS. Gran. iii-iv.

SULFUBETUM STIBII nativum s. nigrum.

OF. *Antimonium crudum ; stibium.* BR. *Solfuro d' antimonio nativo.* G. *Sulfure d' antimoine natif.* GE. *Spiessglass ; spitzglanz.* A. *Crude antimony.*

QUAL.

VIRT. Excitans ; diaphoretica ; alterans.

USUS. Lepra, aliique morbi cutis ; dyspepsia ; hypochondriasis ; rheumatismus.

DOSIS. ℈ß-ʒj, bis die.

PRÆP. Morsuli antimoniales Kunkelii.

Sales Stibii.

MURIAS STIBII HYPEROXYGENATUS.

OF. *Butyrum antimonii s. causticum antimoniale ; antimonium muriatum.* Ph. L. BR. *Ossimuriato termossigenato di antimonio.* G. *Muriate suroxigéné d' antimoine*, (vulgo *beurre d' antimoine*).

QUAL. Venenata : Acerrima.

VIRT. Corrodens ; caustica.

USUS *externus :* Ulcera syphilitica ; phagedæ-

nica, atonica, carcinomatosa; excrescentiæ; hypersarcosis; verrucæ; tumores saccati; gangræna; caries; staphyloma.

PHOSPHAS CALCIS STIBIATUS.
OF. *Pulvis antimonialis* Ph. L. BR. *Ossifosfato di calce cou antimonio.* A. *James's powder.*
VIRT. Eximia: Antifebrilis; sudorifica; antispasmodica; subemetica; subcathartica.
USUS. Febres asthenicæ; exanthemata retrocedentia; arthritis vaga; podagra atonica; morbi ex transpiratione suppressa; dysuria; asthenia nervosa; ataxia; spasmi; tabes; luxatio; hernia incarcerata.
DOSIS. Gran. v-viij cum regimine.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS STIBIATUS.
OF. *Tartarus emeticus; tartarus antimonialis s. stibiatus; antimonium tartarisatum* Ph. L. BR. *Ossitartrito ossico di potassa antimoniato.* G. *Tartrite de potasse antimonié* (vulgo *Tartre émétique*). GE. *Brechweinstein.* A. *Emetic tartar*
VIRT. Emetica. *Refracta dosi:* Nauseans; cathartica; sudorifica; deobstruens; antispasmodica; absorptionem promovens.
USUS *internus:* Febres biliosæ; sordes ventriculi; exanthemata retrocedentia, atonica; physconia abdominalis; tumor testiculi; paralysis: amaurosis; morbi pulmonum pituitosi; rheumatismus; morbi soporosi. *Re-*

fracta dosi ita ut nauseam creet: Tabes; luxatio; hernia incarcerata. *Externus* forma pulveris, vel aqua solutus, mediante penicillo applicatus: Verrucæ; ulcera rebellia. *Forma enematis* scopo irritante: Morbi soporosi; apoplexia, ileus; hernia incarcerata.

N. B. Pulvis ejusdem mediante saliva scrobiculo cordis frictione applicatus, vomitum ciet.

DOS. scopo emetico: Gran. ij in unc. vj-viij aquæ puræ soluta, cochleatim omni quadrantæ horæ sumenda, donec vomitus ciatur; vel gran. j-iv cum amyli gran. xx.

N. B. Antidotum ejus aliorumque præparatorum stibiatorum s. antimonialium eximium est decoctum corticis cinchonæ officinalis (BERTHOLLET).

PRÆPARATA WISMUTHI.

OXYDUM WISMUTHI.

OF. *Calx* s. *magisterium wismuthi* s. *bismuthi.* BR. *Termossido di bismuto.* G. *Oxide de wismut.*

QUAL.

VIRT. Sedativa; antispasmodica.

USUS. Cardialgia spasmodica.

DOSIS. Gran. iv sæpius de die.

PRÆPARATA ZINCI.

OXYDUM ZINCI ALBUM.
OF. *Tutia præparata ; pompholyx ; lapis calaminatis ; cadmia fornacum purificata.* BR. *Term. di zinco bianco.*

OXYDUM ZINCI SUBLIMATUM.
OF. *Flores zinci ; nihilum album.* BR. *Term. di zinco sublimato.* G. *Oxide de zinc.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Antispasmodica; subemetica.
USUS. Asthma spasmodicum ; ascarides ; epilepsia ; spasmi hysterici ; pertussis ?
DOSIS. Gran. iv - xx.

Sales zinci.

ACETIS ZINCI.
BR. *Ossiacetito di zinco.* G. *Acetite de zinc.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

SULFAS ZINCI.
OF. *Vitriolum album s. zinci ; zincum vitriolatum* Ph. L. BR. *Ossisolfato di zinco.* G. *Sulfate de zinc* (vulgo *vitriol blanc*). GE. *Weisser vitriol ; zinkvitriol.* A. *White vitriol.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Irritans ; emetica ; adstringens.

USUS *internus* idem ac oxydi zinci. *Externus* forma lotionis, balnei; unguenti: Blennorrhœa; ophthalmia; varix ani; prolapsus; morbi cutis; aphtha.

DOSIS. Gran. v-xx.

VIII. SULFURETA.

Corpora ex sulphure et alcali, terra, aut metallo composita.

I. SALINA.

SULFURETUM POTASSÆ.
——— SODÆ.

OF. *Hepar sulphuris.* BR. *Solfuro di potassa, di soda.*

VIRT. Deoxygenans; actionem vasorum absorbentium excitans; actionem systematis arteriosi debilitans.

USUS *internus*: Morbi ex usu hydrargyri; phthysis; morbi cutis; phlegmasiæ. *Externus* forma balnei: Paralysis; contractura; psora; morbi cutis.

DOSIS. Gran. x-xv ter quaterve de die.

SULFURETUM AMMONIACÆ.

OF. *Hepar sulphuris volatile.* BR. *Solfuro d'ammoniaca.*

QUAL. VIRT. et USUS eadem ac præced.

DOSIS gutt. iij-iv-vj. ter quaterve de die.

2. TERREA.

SULFURETUM CALCIS.
OF. *Hepar calcis.* BR. *Solfuro di calce.*
USUS præcipuus ad balnea.

3. METALLICA.

SULFURETA HYDRARGYRI.
Vide Præparata Hydrargyri.

SULFURETA STIBII.
Vide Præparata Stibii.

IX. SAPONES.

Corpora ex oleo fixo et alcali composita.

SAPO AMYGDALINUS.
Ex soda et oleo amygdalarum compositus.
QUAL. Alcalino-oleosa.
VIRT. Antacida; eccoprotica; diuretica; deobstruens; mucum solvens. *Extern.* Emolliens; resolvens.
USUS *internus* cum amaris, aromaticis etc.: Physconia abdomin.; icterus; morbi ex acido primarum viarum; podagra; lithiasis; rhachitis; scrophula; venena acida assumpta. *Externus* forma enematis, suppositorii, cataplasmatis, balnei, etc.: Tumores fri-

gidi, lactei, scrophulosi; nodi podagrici; arthrodynia rheumatica et arthritica; ecchymoma; distorsio; contusura; obstipatio.

DOSIS. Gran. xx-xxx-Drachm j-iv, forma pilulari.

SAPO AMMONIACALIS, seu LINIMENTUM AMMONIACÆ.

Ex ammoniaca et oleo olivarum compositus.

OF. *Linimentum volatile; linimentum ammoniæ fortius* Ph. L.

QUAL. Acris; corrodens.

VIRT. Derivans; epispastica; vesicans; stimulans; resolvens,

USUS *externus:* Tumores frigidi, et inflammatorii; dolor ex inflammatione; colica flatulenta; tympanites; arthrodynia rheumatica; cynanche; dyspepsia; contusura.

SAPONULI.

Corpora ex oleo volatili et alcali composita.

SAPONULUS TEREBINTHINATUS.

Oleum volatile terebinthinæ cum soda aut potassa.

OF. *Sapo Starkeyanus.*

VIRT. et USUS præced.

SAPONES ACIDI.

Ex acido sulfurico et oleo fixo aut axungia compositi.

Unguentum ad paralyticos. *Ph. Ed. pauper.*

X. INFLAMMABILIA.

1. SULPHUR.

IT. *Solfo* G. *Soufre.* GE. *Schwefel.* A. *Brimstone ; suphur.*

A. Sulphur sublimatum.

OF. *Flores sulphuris ; flores sulphuris loti.*

A. Sulphur præcipitatum.

OF. *Lac sulphuris* s. *magisterium sulphuris.*

VIRT. Eccoprotica ; diaphoretica ; antipsorica.

USUS. Obstipatio ; tumor et infarctus vasorum hæmorrhoidalium ; varix ani ; psora aliive morbi cutis ; morbi pulmonum pituitosi ; colica plumbea , paralysis , aliique morbi ex plumbo , hydrargyro aut arsenico ortis ; anasarca ; dysenteria ; ascarides.

DOSIS per se vel cum magnesia , tartrite potassæ acidulo etc. : Gran. x – drachm. ij.

2. PHOSPHORUS.

IT. *Fosforo.* G. *Phosphore.* GE. et A. *Phosphorus.*

VIRT. Excitans ? Nervina ? Antispasmodica ? Aphrodisiaca ?

USUS oleo fixo, emulsione, aut æthere soluti: Spasmi; epilepsia; mania; nodi arthritici; tabes? Febres atonicæ? Rheumatismus? Anaphrodisia? Hydrops? Morbi ex plumbo aut arsenico.

DOSIS. Gran. semis-j, quater de die.

PRÆP. Acidum phosphoricum.

3. PETROLEUM.

OF. *Petroleum Barbadense; oleum petræ: aspthaltum; bitumen judaicum.* IT. *Petrolio*,

Oleum petrolei nativum.

OF. *Naphtha petrolei.*

Oleum petrolei destillatum.

QUAL. Odor empyreumaticus, penetrans; sapor acris.

VIRT. Excitans; calefaciens. *Extern.* Resolvens.

USUS *internus:* Tabes pulmonalis? Asthma? Tænia. *Externus* cum æquali portione alcoholis concentrati: Ecchymoma; contusura; distorsio; pernio; paralysis; tumores frigidi; vermes; colica plumbea.

DOSIS. Gutt. x-xxx.

PRÆP. Oleum Petrolei.

4. SUCCINUM.

OF. *Electrum; ambra; carabe.* IT. *Succino, Ambra.* G. *Succin; ambre jaune.* GE. *Bernstein.* A. *Yellow amber.*

USUS ad parandum oleum et acidum.

PRÆP. Oleum; tinctura; acidum succinicum.

QUAL. *Olei:* Acris; empyreumatica.

VIRT. *Olei* et *acidi:* Excitans; diaphoretica; antispasmodica.

USUS *olei* idem ac præced.

5. CARBO.

IT. *Carbone.* G. *Charbon.* GE. *Kohle.* A. *Charcoal.*

VIRT. Deoxygenans; antiseptica.

USUS *internus:* Halitus fœtidus; phthysis? *Externus* pulveris inspersi: Ulcera — item pro dentifricio.

6. ALCOHOL.

a. Alcohol.

OF. *Spiritus vini rectificatus.*

b. Alcohol concentratum.

OF. *Alcohol; spiritus vini rectificatissimus.* IT. *Alcoole, spirito di vino.*

c. Alcohol dilutum.

OF. *Spiritus vini tenuis; aqua vitæ.* IT. *Aquavite.* G. *Eau-de-vie.* GE. *Brandwein.* A. *Brandy.*

VIRT. Excitans; stimulans; nervina; cardiaca.

USUS *in-et externus:* Typhus; asthenia.

7. ACIDA ALCOHOLISATA.

a. ACIDUM MURIATICUM alcoholisatum.

OF. *Spiritus salis dulcis; acidum muriaticum dulcificatum.*

VIRT. et USUS idem ac ætheris muriatici.

b. ACIDUM NITRICUM alcoholisatum.

Ex part. j acidi nitrici concentrati et part. ij (ad part. xij) alcoholis concentrati, simul digestis et dein leni igne destillatis paratum.

OF. *Spiritus nitri dulcis, spiritus ætheris nitrosi* Ph. L. *Acidum nitri dulcificatum.*

VIRT. Sedativa; antispasmodica; carminativa; diuretica; antiseptica.

USUS. Febres; enteralgia; diarrhœa; singultus; epilepsia; dysuria.

DOSIS. Gutt. XX – XL – LX.

c. ACIDUM SULFURICUM. alcoholisatum.

Ex anatica portione acidi sulfurici et alcoholis concentrati destillatione aut simplici mixtione paratum.

OF. *Spiritus vitrioli dulcis; spiritus æthereus vitriolatus; spiritus ætheris vitriolici* Ph. L. *Tinctura seu elixir acidum Halleri; aqua Rabelii.*

VIRT. Excitans; roborans; carminativa; antispasmodica; diuretica.

USUS. Dyspepsia; cardialgia; ataxia; hypochondriasis; spasmi et syncope hystericarum.

DOS. Gutt. x - xx - xxx.

8. ÆTHER.

a. ÆTHER SULFURICUS.

OF. *Naphtha vitrioli; æther vitriolicus; æther*

Frobenii, *spiritus* s. *liquor æthereus vitriolicus*. IT. *Etere solforico*. G. *Ether sulfurique*.

QUAL. Odor suavis, summe volatilis; sapor pungens, urens.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS. Asthenia nervosa; spasmi; cardialgia; enteralgia; febres et exanthemata atonica; hypochondriasis; ataxia; hysteria; cephalæa nervosa; arthrodynia; asthma spasmodicum. *Externus:* Odontalgia, dolores rheumatici; anaphrodisia; tumores et dolores inflammatorii.

DOSIS gr. V-X-XX cum sacchâro.

ÆTHER SULFURICUS alcoholisatus.

Ex anatica portione ætheris sulfurici et alcoholis concentrati paratus.

OF. *Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedentis, sed debilior et minus volatilis.

USUS idem ac præced.

DOSIS gutt. X-XXX-LX cum saccharo aut vino.

b. ÆTHER NITRICUS.

OF. *Naphtha nitri; æther nitrosus.* IT. *Etere nitrico.* G. *Ether nitrique.*

VIRT. Excitans; diuretica; antiseptica; carminativa.

USUS idem ac ætheris sulfurici.

DOSIS. Gutt. V-X.

c. ÆTHER MURIATICUS.

OF. *Naphtha salis.* IT. *Etere muriatico.* G. *Ether muriatique.*

VIRT. Eadem fere ac ætheris sulphurici alcoholisati.

USUS egregius ad temperandum æstum corporis; synochus; febres biliosæ; hæmorrhoidum fluxus nimius; anasarca. *Externus* forma gargarismatis: Ulcera oris; cynanche.

DOS. Gutt. XXX – XL.

d. ÆTHER ACETOSUS.

OF. *Naphtha aceti; acetum dulcificatum; liquor anodynus vegetabilis.* IT. *Etere acetoso.* G. *Ether acéteux.*

VIRT. Eadem ac ætheris sulfurici sed debilior.

USUS præcipue *externus* scopo excitante naribus adhibitus.

XI. GAZA,

Seu Fluida elastica.

GAZ AZOTUM.

SYN. Gaz mephiticum; gaz nitrogeoium.

BR. *Gas Septonono.* G. *Gaz azote.*

VIRT. Deoxygenans; motum cordis diminuens.

USUS *externus:* Tabes pulmonalis?

GAZ ACIDUM CARBONICUM.

SYN. Acidum aëreum; aër mephiticus; aër fixus.

BR. *Gas ossicarbonico.* G. *Gaz acide carbonique.*
VIRT. Antiseptica; deoxygenans; motum cordis extinguens.
USUS *externus:* Tabes pulmonalis?

GAZ HYDROGENIUM.
SYN. Aëer inflammabilis; gaz inflammabile.
BR. *Gas flogogeno.* G. *Gaz hydrogene.*
VIRT. Deoxygenans; motum systematis arteriosi diminuens, extinguens.
USUS *externus:* Tabes pulmonalis?

a. GAZ HYDROGENIUM CARBONATUM.
BR. *Gas flogogeno carbonato.* G. *Gaz hydrogène carboné.*
VIRT. eadem ac præced.

b. GAZ HYDROGENIUM SULFURATUM.
BR. *Gas flogogeno solforato.* G. *Gaz hydrogène sulfuré.*
VIRT. eadem ac præced.

GAZ OXYGENIUM.
SYN. Aër purus; aër vitalis; pabulum ignis; pabulum vitæ.
BR. *Gas ossigeno.* G. *Gaz oxygene.*
VIRT. Excitans; oxygenans; actionem systematis arteriosi augens; exhilarans.
USUS ad respirationem et vitam absolute necessarius; calorem et vigorem corporis sustentans.

AER seu GAZ ATMOSPHÆRICUM.

Ex 70 circiter partibus gazis azoti, 20 ad 27, gazis oxygenii, et 5 ad 7 gazis acidi carbonici constans.

XII. AQUA ET AQUOSA.

AQUA FONTANA.	}	Frigida et gelida,
—— PLUVIALIS.		vel
—— RIVALIS.		
—— PUTEALIS.		Calida et fervida.

Ex part. j gazis hydrogenii et part. circiter vj gazis oxygenii composita.

AQUA FRIGIDA, NIX, GLACIES.

VIRT. Refrigerans; sedativa; repellens.

USUS *externus*, *forma fotus:* Vulnera capitis; concussio cerebri; tumor testiculi; contusura; luxatio. *Aspersione e longinguo ventri nudo:* Ileus rebellis. *Affusione:* Dispositio ad apoplexiam; cephalalgia a congestione sanguinis. *Immersione vel balneo:* Asthenia generalis, aut localis; hernia. *Injectione:* Menorrhagia; epistaxis. *Haustu:* Hæmoptysis. *Frictione:* Pernio; congelatio membrorum rigida.

AQUA CALIDA.

Gradu caloris sanguinis qui æquivalet gradui 36°-37° Thermometri centesimalis. (*96-97°* Th. *Fahrenh.* et 28°-29° Th. *Reaumur*).

VIRT. Sedativa; antispasmodica; diaphoretica; motum systematis arteriosi minuens; corpus labore exhaustum reficiens.

USUS *externus* forma balnei, semicupii, pediluvii, fotus: Morbi cutis; hypochondriasis; erethismus; physconia abdominalis etc.

AQUA FERVIDA.

Inter gradum 28 et 30 Th. Reaum. aut 96-100 Th. Farhenh.

VIRT. Calefaciens; stimulans; motum systematis arteriosi augens; motum sanguinis versus corporis superficiem determinans; sudorifica.

USUS *cautus* forma balnei, vaporis, embrocationis, per se vel medicamentis variis impraegnatae: Asthenia; paralysis; contractura; tumores etc.

AQUA CALCIS. *Vide* CALX.

AQUA MARINA.

VIRT. Cathartica; subemetica; diuretica; alterans; deobstruens.

USUS praecipue *externus* forma balnei, aut potius immersione: Morbi cutis; ulcera phagedaenica; scrophula; arthrodynia rheumatica; asthenia muscularis et nervosa.

AQUA DESTILLATA SIMPLEX.

AQUÆ DESTILLATÆ ODORIFERÆ seu AROMATISATÆ.

AQUAE MINERALES.

I. AQUÆ CARBONATÆ s. ACIDULÆ (*).

Id est, gaze acido carbonico plus minusve saturatæ, quarum princeps est.

AQUA SELTERANA etc. Germaniæ.

——— VAHLS.) Galliæ.

——— VICHY. (*Fons cælestin*))

VIRT. Refrigerans; antiseptica; deobstruens; diuretica.

USUS. Tabes; physconia abdominalis; dysuria.

(*) *Divisionem et denominationem aquarum mineralium in* carbonatas s. acidulas, ferruginosas, salinas, sulphureas *et* alcalinas *à principio prædominante desumsi. Omnes fere aquæ minerales plura horum principiorum simul juncta continent; quædam ut* Piperinæ *et* Plomberiæ *ex aqua pura constant et virtus earum aliarumrue systema nervosum potenter excitans, viresque corporis sæpe adeo cito et mirifice refocillans, ex principiis analysi chemica hactenus cognitis, explicari nequit. An hæc virtus gazi oxygenio, an materiæ electricæ, aliive fluido in iis contento, etsi sensibus nostris imperceptibili, debeatur, decidere non audeo. — Effectus magni causa hactenus nos latet.*

II. AQUÆ FERRATÆ seu FERRUGINOSÆ.

Quæ portionem ferri mediante acido carbonico abundante solutam tenent. Harum præcipuæ sunt:

AQUA PYRMONTANA.	)	Germaniæ.
—— SPADANA etc.	)	
—— BATHONIANA.	)	
—— TUNBRIGENS.	)	Angliæ.
—— SCARBOROUGH.	)	
—— POUGUE.	)	Galliæ.
—— BUSSANG.	)	

VIRT. Stimulans; motum systematis arteriosi augens; deobstruens.

USUS: Asthenia muscularis et nervosa; physconia abdominalis; icterus; dyspepsia; morbi arthritici et rheumatici; anaphrodisia; amenorrhœa; chlorosis; blennorrhœa.

III. AQUÆ SALINÆ.

Calidæ vel frigidæ quæ portionem salium neutrorum aut terreorum, vel utrorumque simul, continent. Harum præcipuæ sunt:

AQUA SEDLICENSIS.	)	Bohemiæ.
—— SEIDSCHUTZENSIS.	)	
—— CHELTENHAMENSIS.	)	Angliæ.
—— EPSOMENSIS etc.	)	
—— BALARUC.	)	Galliæ.
—— BAGNERES etc.	)	

VIRT. Cathartica; diuretica; alterans; deobstruens.

USUS. Morbi cutis; scrophula; physconia abdominalis; icterus; melancholia; hydrops.

IV. THERMÆ SULFUREÆ s. SULFURATÆ.

Quæ sulphur, mediante gaze hydrogenio aut gaze hydrogenio carbonato, solutum continent. Harum præcipuæ sunt:

AQUA AQUISGRANENSIS.) Germaniæ.
——— BADENSIS etc.)

AQUA BAREGES.)
——— BAGNERS DE LUCHON. } Galliæ.
——— DAX.)

AQUA HARROGATE.) Angliæ.
——— MATLOCK etc.)

VIRT. Efficaciter attenuans; deoxygenans; sudorifica; diuretica.

USUS *in-et externus:* Psora aliave cutis vitia; arthrodynia rheumatica aut arthritica; paralysis; contractura; anchylosis; morbi ex hydrargyro, plumbo, aut arsenico orti.

V. THERMÆ ALCALINÆ s. ALCALISATÆ.

Quæ portionem sodæ acido carbonico supersaturatam et plerumque simul alios sales neutros continent. Harum præcipuæ sunt.

AQUA CAROLINA. (Bohemiæ).
——— PORCETINA, prope Aquisgranum.
——— VICHY.)
——— BOURBON-L'ARCHAMBAULT. } Galliæ.
——— MONT-D'OR etc.)

VIRT. Antacida; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS *in-et externus:* Morbi arthritici, calculosi, scrophulosi; paralysis; icterus; tabes; physconia abdominalis; morbi primarum viarum, cutis etc. ex acido; leucorrhœa; herpes; morbi ex venenis acidis.

XIII. FRICTIONES CORPORIS.

XIV. ELECTRICITAS.

XV. GALVANISMUS.

INDEX SYSTEMATICUS.

VEGETABILIUM.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

Ordo. Monogynia.

Amomum zingiber.
— cardamomum.
— granum paradisi.
Costus arabicus.
Maranta galanga.
Curcuma longa.
Kaempferia rotunda.

Cl. II. Diandria.

O. Monogynia.

Jasminum officinale.
Olea Europæa.
Veronica officinalis.
— beccabunga.
Gratiola officinalis.
Verbena officinalis.
Monarda fistulosa.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
— horminum.
— sclarea.
Collinsonia canadensis.

Trigynia.

Piper nigrum.
Piper longum.
— cubeba.
— betel.

Cl. III. Triandria.

O. Monogynia.

Valeriana officinalis.
— phu.
— celtica.
Tamarindus indica.
Crocus sativus.
Iris florentina.
— tuberosa.
— Germanica.
— pseudacorus.
— fœtidissima.
Gladiolus communi.
Cyperus longus.
— rotundus.

Cynoglossum officinale.
Pulmonaria officinalis.
Symphytum officinale.
Borago officinalis.
Primula veris.
Soldanella alpina.
Cyclamen Europæum.
Menyanthes trifoliata.
Lysimachia nummularia.
Anagallis arvensis.
Spigelia anthelmia.
— marilandica.
Ophiorrhiza mungos.
Onosma echioides.
Plumbago Europæa.
Lonvolvulus scammonia.
— tnrpethum.
— Jalapa.
— mechoacanna.
— soldanella.
Cinchona officinalis.
Cinchona carybæa.
— augustifolia.
— corymbifera.
— floribunda.
— montana.
— tecamez.
Coffea Arabica.
— occidentalis.
Psychotria emetica.
Lonicera periclymenum.
— symphoricarpos.
— diervilla.
Verbascum thapsus.
— nigrum.
Datura stramonium.
Hyosciamus niger.
— albus.
Nicotiana tabacum.
Atropa mandagora.
— belladona.
Physalis alkekengi.
Solanum dulcamara.
— nigrum.
Capsicum annuum.
— baccatum.
Strychnos nux vomica.
— colubrina?
volubilis?
Ignatia amara?
Coris Monspelliensis.
Cordia mixa.
Rhamnus catharticus.
— frangula.
Rhamnus zizyphus.
Ceanothus Americanus.
Ribes rubrum.
— nigrum.
Hedera helix.

Digynia.

Æthusa meum.
Coriandrum sativum.
Scandix cerefolium.
Chærophyllum sylvestre.
Imperatoria ostruthium.
Seseli tortuosum.
Pastinaca sativa.
— opopanax.
Anethum graveolens.
— Fœniculum.
Carum carvi.
Pimpinella saxifraga.
— magna.
— anisum.
Apium petroselinum.
— graveolens.

Trigynia.

Semecarpus anacardium.
Bhus coriaria.
— typhinum.
— vernix.
Cassine peragua.
Sambucus ebulus.
— nigra.
Tamarix gallica.
Alsine media.

Tetragynia.

Parnassia palustris.

Pentagynia.

Statice limonium.
Linum usitatissimum.
— catharticum.
Drosera rotundifolia.

CL VI. HEXANDRIA.

O. Monogynia.

Bromelia ananas.
Allium victorialis.
— sativum.
— porrum.
— cepa.
Lilium candidum.
Scilla maritima.
Asphodelus ramosus.
Asparagus officinalis.
Dracæna draco.
Convallaria majalis.
— polygonatum.
Aloë perfoliata.
Bursera gummifera.
Acorus calamus.
Calamus rotang.

Cl. IX. Enneandria.

O. Monogynia.

Laurus cinnamomum.
— cassia.
— myrrha?
— camphora.
— culilawan.
— nobilis.
— sassafras.
— pecurim.
Anacardium occidentale.

Trigynia.

Rheum palmatum.
— rhaponticum.
— undulatum.

Cl. X. Decandria.

O. Monogynia.

Sophora heptaphylla.
Hymenæa courbaril.
Cassia fistula.
— senna.
Poinciana pulcherrima.
Cæsalpinia sappan.
— crista.
Myroxylon peruiferum.
Guilandina moringa.
Guajacum officinale.
— sanctum.
Dictamnus albus.
Ruta graveolens.
Toluifera balsamum.
Hæmatoxylum campechianum.
Swietenia mahogani.
— febrifuga.
Quassia amara.
— simaruba.
— dioica?
Ledum palustre.
Rhododendron chrysanthum.
— ferrugineum.
Arbutus uva ursi.
Pyrola rotundifolia.
Styrax officinalis.
— benzoin.
Copaifera officinalis.

Digynia.

Saxifraga granulata.
— crassifolia.
Saponaria officinalis.
Dianthus caryophillus.

Pentagynia.

Mesembryanthemum crystallinum.
Mespillus germanica.
Pyrus malus.
— cydonia.
Spiræa filipendula.
— ulmaria.

Polygynia.

Rosa alba.
— canina.
— centifolia.
— damascena.
— gallica.
Rubus arcticus.
— chamæmorus.
— idæus.
Fragaria vesea.
Potentilla anserina.
— reptans.
Tormentilla erecta.
Geum rivale.
— urbanum.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

O. Monogynia.

Capparis spinosa.
Chelidonium majus.
Papaver rhœas.
— somniferum.
Cambogia gutta.
Nymphæa alba.
Bixa orellana.
Tilia Europæa.
Myristica officinalis.
Thea bohea.
— viridis.
Caryophillus aromaticus.
Cistus creticus.

Digynia.

Pæonia officinalis.

Trigynia.

Delphinium consolida.
— staphisagria.
Aconitum anthora.
— cammarum.
— napellus.

Tetragynia.

Cimicifuga fœtida.

Pentagynia.

Aquilegia vulgaris.

— sylvatica.
Marrubium vulgare.
Leonurus cardiaca.
Origanum creticum.
— dictamnus.
— majorana.
— syriacum.
— vulgare.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Melissa calamintha.
— officinalis.
Dracocephalum Canariense.
— Moldavicum.
Melittis melissophyllum.
Ocymum basilicum.
Prunella vulgaris.
Scutellaria galericulata

Angiospermia.

Acanthus mollis.
Euphrasia officinalis.
Lathræa squammaria.
Pedicularis palustris.
Anthirrhinum linaria.
Scrophularia aquatica.
— nodosa.
Digitalis purpurea.
Linnæa borealis.
Sesamum orientale.
Vitex agnus castus.
Avicennia tomentosa.
Bignonia ophthalmica.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

O. Siliculosa.

Lepidium sativum.
Thlaspi arvense.
— bursa pastoris.
Cochlearia armoracia.
— officinalis.

Siliquosa.

Dentaria pentaphyllos.
Cardamine pratensis.
Sisymbrium nasturtium.
— sophia.
— tenuifolium.
Erysimum alliaria.
— barbarea.
— officinalis.
Cheiranthus cheiri.
Brassica eruca.

Cytisus laburnum.
Ervum ervilia.
— lens.
Pisum sativum.
Geoffrova inermis.
— Surinamensis.
Indigofera tinctoria.
Galega officinalis.
Astragalus exscapus.
— gummifer.
— tragacantha.
Trifolium melilotus officinalis.
— repens.
Trigonella Monspellien.
Trigonella fœnum græcum.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

Pentandria.

Theobroma cacao.

Icosandria.

Citrus medica.
— aurantium.

Polyandria.

Melaleuca leucadendron.
Hypericum bacciferum
— guttiferum.
— perforatum.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

Polygamia æqualis.

Tragopogon pratense.
Scorzonera Hispanica.
— humilis.
Lactuca sativa.
— scariola.
— virosa.
Sonchus oleraceus.
Leontodon taraxacum.
Hieracium pilosella.
Cichorium intybus.
— endivia.
Arctium lappa.
Serratula amara.
Carduus marianus.
Onopordum acanthium
Cynara scolymus.
Carlina acaulis.
Carthamus tinctorius.

— longiflora.
— tupa.
Viola canina.
Viola ipecacuanha.
— odorata.
— tricolor.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

Diandria.

Orchis bifolia.
— mascula.
— militaris.
— morio.
Satyrium hircinum.
Epidendrum vanilla.

Hexandria.

Aristolochia anguicida.
— clematitis.
— longa.
— rotunda.
— odoratissima.
— serpentaria.
— trilobata.

Dodecandria.

Cytinus hypocistis.

Polyandria.

Arum maculatum.
Zostera marina.

CL. XXI. MONŒCIA.

Monandria.

Cynomorium coccineum.

Triandria.

Carex arenaria.
Phyllanthus emblica.

Tetrandria.

Betula alba.
— alnus.
Buxus sempervirens.
Urtica dioica.
— pilulifera.
— urens.
Morus nigra.

Pentandria.

Xanthium strumarium.

Tetrandria.

Viscum album.
Myrica gale.
Brucea ferruginea, s. antidysenterica.

Pentandria.

Pistacia vera.
— terebinthus.
— chio.
— lentiscus.
Spinacia oleracea.
Cannabis sativa.
Humulus lupulus.
Fevillea trilobata.

Hexandria.

Smilax sarsaparilla.
— china.

Octandria.

Populus nigra.
— balsamifera.
Rhodiola rosea.

Enneandria.

Mercurialis annua.

Decandria.

Carica papaya.

Dodecandria.

Menispermum cocculus.

Monadelphia.

Juniperus sabina.
— communis.
— Lycia?
Cissampelos pareira.
— caapeba.

Syngenesia.

Ruscus aculeatus.
— hypoglossum.

Gynandria.

Clutia cluteria?

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

Monœcia.

Veratrum album.

Diœcia.

Triœcia.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

Filices.

Musci.

Algæ.

Fungi.

Agaricus muscarius.
Boletus laricinus.
--- igniarius.
--- suaveolens.
Peziza auricula.
Lycoperdon bovista.
Lycoperdon tuber.

CL. XXV. PALMÆ.

Cocos butyracea.
--- nucifera.
Phœnix dactylifera.
Sagus farinaria?

INDEX SYSTEMATICUS

ANIMALIUM.

CLASSIS I.

MAMMALIA.

Bruta.

Trichecus manatus.

Feræ.

Viverra zibetha.

Gliris.

Castor Fiber.

Pecora.

Moschus moschiferus.
Cervus alces.
--- dama.
--- elaphus.
--- tarandus
Capra domestica.
Ovis aries.
Bos taurus.

Belluæ.

Equus asinus.
Sus scrofa.

Ceti.

Physeter macrocephalus, aliæque species.

II. AVES.

Gallinæ.

Phasianus gallus.

III. AMPHIBIA.

Reptilia.

Rana esculenta.
--- bufo.
Lacerta scincus.
--- agilis.
--- iguana.

INDEX SYSTEMATICUS,

MINERALIUM,

ET PRAEPARATORUM CHEMICORUM.

ACIDA.

ACIDUM acetitum.
--- acetosum.
--- benzoicum.
--- boracicum.
--- carbonicum.
--- citricum.
--- muriaticum.
--- --- oxygenatum.
--- nitricum.
--- nitrosum.
--- oxalicum.
--- phosphoricum.
--- succinicum.
--- sulfuricum.
--- tartarosum.

ALCALIA.

Ammoniaca.
Potassa.
Soda.

TERRÆ.

Alumina.
Baryta.
Calx.
Magnesia.

METALLA.

Argentum.
Arsenicum.
Aurum.
Cuprum.
Ferrum.
Hydrargyrum.
Manganesium.
Plumbum.
Stannum.
Stibium s. antimonium.
Wismuthum.
Zincum.

SALES NEUTRI.

Acetis ammoniacæ.
Carbonas ---
Citras ---
Murias ---

SALES TERREI.

OXYDA METALLICA.

Oxydum Stanni.
--- Stibii album.
--- --- griseum.
--- --- semivitreum.
--- --- sulfuratum.
--- --- præcipitatum.
--- Wismuthi.
--- Zinci album.
--- --- sublimatum.

SALES METALLICI.

Nitras argenti.
--- --- fusus.

Acetis cupri.
Sulfas cupri.
--- --- ammoniacalis.

Acetis ferri.
Malas ferri.
Murias ferri ammoniacalis.
Sulfas ferri.
Tartris potassæ acidulus ferratus.

Acetis hydrargyri.
Murias ---
--- --- oxygenatus.
Nitras ---
Sulfas ---
Tartris ---

Acetis plumbi.

Murias stibii hyperoxygenatus.
Phosphas calcis stibiatus.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.

Acetis zinci.
Sulfas zinci.

SULFURETA.

a. *Salina.*

Sulfuretum ammoniacæ.
--- potassæ.
--- sodæ.

b. *Terrea.*

Sulfuretum calcis.

c. *Metallica.*

Sulfuretum hydrargyri nigrum.

Aquæ minerales.
--- --- acidulæ.
--- ferruginosæ.

Aque salinæ.
--- --- snlphureæ.
--- --- alcalisatæ.

AUXILIA EXTERNA.

Nix aut glacies.

Balnea. Semicupia. Pediluvia. Fotus. } Gelida, Frigida, Tepida, Calida, Fervida.

Balnea medicata.
Aspersio aquæ frigidæ.
Embrocationes.
Thermæ minerales.
--- simplices.
--- salinæ.
--- alcalinæ.
--- sulfuratæ.
Lotiones.
Injectiones.
Enemata.

Frictiones siccæ.
--- oleosæ.
--- medicatæ.
Electricitas.
Galvanismus.

Arteriotome.
Venæ sectio.
Cucurbitæ scarificatæ.
Sanguisugæ.
Fonticulus.
Setaceum.
Vesicatorum.
Epispasticum.
Causticum.
Moxa.
Ferrum candens.

stanza. Ogni vegetabile, per esempio, è esaminato sotto i seguenti titoli 1. Nome sistematico. 2. Parte della pianta usata in Medicina. 3. Classe ed ordine Linneano, 4. Durata e luogo nativo della pianta. 5. Nomi, Farmaceutico, Italiano (nella presente edizione aggiunto), Francese, Tedesco, Inglese, e Spagnuolo. 6. Qualità fisiche, principio attivo e parte della pianta nella quale risiede. 7. Virtù medica. 8. Uso esterno ed interno, e maniera di servirsene. 9. Dose. 10. Preparazioni.

Li nomi ch' egli adopera per significare le diverse maniere d'agire de' medicamenti sono pochi; essi esprimono chiaramente le virtù ch' egli loro attribuisce. Queste però non sono dipendenze necessarie di spesso inetti sistemi, ma derivate dalla considerazione delle più avverate cognizioni Fisiologiche e Patologiche, non che dell'esatte notizie chimiche, appoggiate alla costante e ben interpretata esperienza.

Chiude l' opera un Elenco de' medicamenti secondo il sistema di Zoonomia di Darwin. E' questo nn supplemento interessante, giacchè soddisfa in parte alla curiosità colla quale si aspetta particolarmente in Italia questo sistema originale.

Interessa quest' opera ogni ceto di persone che coltiva le scienze naturali. Il medico dotto la trova non che utile per l' esercizio dell' arte, vantaggiosa poi, perchè gli agevola moltissimo la lettura delle produzioni in tutte le lingue colte. Lo studente, il farmaceuta hanno in essa un' opera elementare, che loro facilita di molto l' istruzione, e li dispensa dall' acquisto di molti altri libri necessarj. L' amatore delle diverse parti dell' istoria naturale la rinviene comodissima e ben sufficiente a dargli delle idee nette di questa parte di Medicina, che pur tutti dovrebbero un poco conoscere.